

Официальная документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex)

Копия с pmwiki.org

Начала создания и редактирования страниц

- Основы Разметки (/PmWikiRu/BasicEditing) – Примеры основных способов разметки
- Создание новых страниц (/PmWikiRu/CreatingNewPages) – Как добавлять страницы на сайт
- Ссылки (/PmWikiRu/Links) – Как делать ссылки на другие страницы сайта или другие сайты
- Иллюстрации (/PmWikiRu/Images) – Размещение изображений на странице
- Правила разметки текста (/PmWikiRu/TextFormattingRules) – Большой список возможностей разметки

Вспомогательные главы по редактированию

- Закачка файлов (/PmWikiRu/Uploads) – Как закачивать свои файлы
- Таблицы (/PmWikiRu/Tables) – Как пользоваться обычной разметкой таблиц
- Директивы таблиц (/PmWikiRu/TableDirectives) – Более развитый способ описания таблиц
- ВикиСтили (/PmWikiRu/WikiStyles) – Изменение цвета и других CSS атрибутов текста
 - Примеры стилизации (/PmWikiRu/WikiStyleExamples) – Дополнительная демонстрация стилей
- Директивы страницы (/PmWikiRu/PageDirectives) – Установка заголовков, описаний, пр..., и показ разных элементов
- Вставка других страниц (/PmWikiRu/IncludeOtherPages) – Вставка содержимого других страниц. Составные страницы
- InterMap ссылки (/PmWikiRu/InterMap) – Система для ссылок между сайтами (часто между разными Wiki).
- Условная разметка (/PmWikiRu/ConditionalMarkup) – Использование директивы для включения или исключения частей страницы
- Списки страниц (/PmWikiRu/PageLists) – Получение списков страниц пользуясь (:pagelist:) и (:searchresults:)
- Переменные страницы (/PmWikiRu/PageVariables) – Переменные используемые при разметке
- Главный индекс разметки (/PmWikiRu/MarkupMasterIndex) – Всё что вы хотели знать про разметку, но побоялись спросить.
- Удаление страниц (/PmWikiRu/DeletingPages) – Как удалять страницы на сайте
- Одновременное редактирование (/PmWikiRu/SimultaneousEdits) – Обработка попыток отредактировать страницу несколькими людьми одновременно

Организация и Защита страниц

- Устройство Wiki (/PmWikiRu/WikiStructure) – Некоторые возможности организации страниц на сайте
 - ВикиСлово (/PmWikiRu/WikiWord) – именование страниц
 - Вики страница (/PmWikiRu/WikiPage) – содержимое страниц
 - Вики группа (/PmWikiRu/WikiGroup) – организация страниц в группы
 - ВикиТропы (/PmWikiRu/WikiTrails) – создание цепочек страниц
 - Категории (/PmWikiRu/Categories) – организация страниц по категориям
- Заголовок Группы (/PmWikiRu/GroupHeaders) – одинаковые начала и завершения всех страниц группы (/PmWikiRu/WikiGroup)
- История страницы (/PmWikiRu/PageHistory) – просмотр/восстановление предыдущих версий страниц
- Пароли (/PmWikiRu/Passwords) – защита паролем страниц и групп

Администрирование PmWiki

- Установка (/PmWikiRu/Installation) – Как скачать и установить PmWiki
- Начальная настройка (/PmWikiRu/InitialSetupTasks) – Первые шаги после установки
- Местная подстройка (/PmWikiRu/LocalCustomizations) – Подгонка установленного
- Внешность (/PmWikiRu/Skins) – Изменение внешности сайта
- Обновление (/PmWikiRu/Upgrades) – Обновить ваш сайт до новой версии PmWiki
- Резервное копирование (/PmWikiRu/BackupAndRestore) – Быть готовым к восстановлению после аварий
- Настройка отдельных групп (/PmWikiRu/PerGroupCustomizations)
- Администрирование паролей (/PmWikiRu/PasswordsAdmin) – Наложение паролей на страницы, группы и весь сайт
- AuthUser (/PmWikiRu/AuthUser) – Система авторизации основанная на идентификации (имена пользователей и группы авторизации)
- Управление закачками (/PmWikiRu/UploadsAdmin) – Настройка сайта на закачивание файлов
- Интернационализация (/PmWikiRu/Internationalizations) – Перевод вики на другие языки
- ВикиФермы (/PmWikiRu/WikiFarms) – Запуск нескольких сайтов используя одну копию PmWiki
- Собственный InterMap (/PmWikiRu/CustomInterMap) – Стандартные InterMap ссылки и как создавать другие
- CustomMarkup – Создание индивидуальных способов разметки
- Собственные ВикиСтили (/PmWikiRu/CustomWikiStyles) – Предопределённые стили и как добавлять новые
- Доступные операции (/PmWikiRu/AvailableActions) – Список описаний операций ?action=XXXX
- Troubleshooting – Советы по установке
- MailPosts – Отправка сообщений при изменении страниц (Смотри также WebFeeds)
- WebFeeds – Обеспечение новостных лент RSS, Atom и Dublin Core.
- Подсчёт ссылок (/PmWikiRu/RefCount) – Поиск осиротевших и потерянных страниц
- UrlApprovals – Препятствование ссылочному спаму с помощью urlapprove.php
- Переменные (/PmWikiRu/Variables) – Переменные доступные для локальных подстроек
- Функции (/PmWikiRu/Functions) – Как работают некоторые функции pmwiki.php

- [Формат файла страницы \(/PmWikiRu/PageFileFormat\)](#) – Создание Wiki страниц в других редакторах и загрузка на PmWiki

0 PmWiki

- [Audiences \(/PmWikiRu/Audiences\)](#) – Комментарии Патрика Мичада касательно "публики" для которой и сделана PmWiki
- [Помощники \(/PmWikiRu/Contributors\)](#) – Участники разработки и исправлений PmWiki
- [MailingLists](#) – Доступные списки почтовых обсуждений и их архивы
- [Философия \(/PmWikiRu/PmWikiPhilosophy\)](#) – Несколько принципов для дизайна и исполнения PmWiki
- [Заметки о дизайне \(/PmWikiRu/DesignNotes\)](#) – Некоторые замечания по особенностям дизайна PmWiki
- [О нас пишут \(/PmWikiRu/References\)](#) – Ссылки на материалы упоминающие PmWiki
- [Глоссарий \(/PmWikiRu/Glossary\)](#) – Определения некоторых терминов связанных с PmWiki


🏠 [\(https://www.pmwiki.ru/\)](https://www.pmwiki.ru/) / [PmWikiRu \(/PmWikiRu/PmWikiRu\)](#) / [Переменные \(/PmWikiRu/Variables\)](#)


Переменные

📅 2006-04-18

Эта страница описывает переменные имеющиеся в PmWiki для местных подстроек ([/PmWikiRu/LocalCustomizations](#)). Большая часть этой документации всё ещё не закончена, но люди работают над этим. Свободно добавляйте места для описания переменных, если вы не знаете что они делают.

администраторам (основы)

Эта страница документации [взята с pmwiki.org](#) . Чтобы улучшить перевод, отредактируйте оригинал на [pmwiki.org](#). Изменения со временем появятся здесь.

Кстати, в [песочнице pmwiki.org](#)  можно экспериментировать.

Замечание: не спутайте эти переменные (устанавливаемые и используемые только в PHP) с *переменными страницы* ([/PmWikiRu/PageVariables](#)).

Документация по переменным разбита на несколько страниц

- [BasicVariables](#) - переменные ядра
- [LayoutVariables](#) - переменные управляющие версткой страницы
- [PathVariables](#) - переменные используемые для указания различных мест на сервере
- [LinkVariables](#) - переменные управляющие выводом ссылок на страницах
- [EditVariables](#) - переменные используемые во время редактирования страниц
- [UploadVariables](#) - переменные используемые для закачек/вложений
- [I18nVariables](#) - переменные используемые для интернационализации (i18n)
- [PagelistVariables](#) - переменные используемые со списками страниц ([/PmWikiRu/PageLists](#)) и результатами поиска
- [OtherVariables](#) - ещё не классифицированные переменные
- [MailPosts](#) - отправка писем при модификации страницы

Полный список описанных переменных дан ниже.

В общем, переменные с именами заканчивающимися на 'Fmt' (как `$PageLayoutFmt`) имеют свои значения для `$`-переменных подстановок обрабатываемых перед выводом. Такие строки как `{ $Name }` и `{ $PageUrl }` заменяются на имя и URL страницы во время вывода строки.

Смотри также

- [Функции \(/PmWikiRu/Functions\)](#)

<< [UrlApprovals](#) | [Документация \(/PmWikiRu/DocumentationIndex\)](#) | [Функции \(/PmWikiRu/Functions\)](#) >>

Variable

`$AbortFunction`
(<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables#AbortFunction>)

`$ActionSkin` (<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#ActionSkin>)

`$AddLinkCSS` (<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#AddLinkCSS>)

`$AllowPassword`
(<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#AllowPassword>)

`$AsSpacedFunction`
(<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#AsSpacedFunction>)

`$AuthId` (<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#AuthId>)

Documented in

`DebugVariables`
(<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables>)

`LayoutVariables`
(<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables>)

`LinkVariables`
(<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables>)

`SecurityVariables`
(<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables>)

`BasicVariables`
(<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables>)

`BasicVariables`
(<https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables>)

\$AuthLDAPBindDN (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#AuthLDAPBindDN)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$AuthLDAPBindPassword (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#AuthLDAPBindPassword)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$AuthLDAPReferrals (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#AuthLDAPReferrals)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$Author (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#Author)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$AuthorGroup (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#AuthorGroup)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$AuthPw (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#AuthPw)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$AutoCreate (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#AutoCreate)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$BaseName (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#BaseName)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$BaseNamePatterns (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#BaseNamePatterns)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$BlockedMessagesFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#BlockedMessagesFmt)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
\$BlocklistActions (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#BlocklistActions)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
\$BlocklistDownload (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#BlocklistDownload)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
\$BlocklistDownloadFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#BlocklistDownloadFmt)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
\$BlocklistDownloadRefresh (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#BlocklistDownloadRefresh)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
\$BlocklistMessageFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#BlocklistMessageFmt)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
\$BlocklistPages (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#BlocklistPages)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
\$CategoryGroup (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#CategoryGroup)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$CookiePrefix (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#CookiePrefix)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$DefaultEmptyPageTextVars (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables#DefaultEmptyPageTextVars)	OtherVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables)
\$DefaultGroup (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#DefaultGroup)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$DefaultName (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#DefaultName)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$DefaultPage (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#DefaultPage)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$DefaultPageCharset (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/I18nVariables#DefaultPageCharset)	I18nVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/I18nVariables)
\$DefaultPageTextFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#DefaultPageTextFmt)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$DefaultPasswords (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#DefaultPasswords)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$DefaultUnsetPageTextVars (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables#DefaultUnsetPageTextVars)	OtherVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables)
\$DeleteKeyPattern (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#DeleteKeyPattern)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$DenyHtaccessContent (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#DenyHtaccessContent)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$DiffKeepDays (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#DiffKeepDays)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$DiffKeepNum (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#DiffKeepNum)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$DraftActionsPattern (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#DraftActionsPattern)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$DraftRecentChangesFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#DraftRecentChangesFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)

\$DraftSuffix (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#DraftSuffix)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EditFunctions (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EditFunctions)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EditRedirectFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EditRedirectFmt)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EditTemplatesFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EditTemplatesFmt)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EnableAutoSkinList (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnableAutoSkinList)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$EnableBlocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#EnableBlocklist)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
\$EnableBlocklistImmediate (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#EnableBlocklistImmediate)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
\$EnableCookieHTTPOnly (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#EnableCookieHTTPOnly)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$EnableCookieSecure (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#EnableCookieSecure)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$EnableDiag (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables#EnableDiag)	DebugVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables)
\$EnableDiffInline (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnableDiffInline)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$EnableDirectDownload (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#EnableDirectDownload)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$EnableDraftAtomicDiff (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnableDraftAtomicDiff)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EnableDrafts (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnableDrafts)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EnableEditAutoText (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnableEditAutoText)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EnableFixedUrlRedirect (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnableFixedUrlRedirect)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$EnableGUIButtons (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnableGUIButtons)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EnableGuiEditFixUrl (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnableGuiEditFixUrl)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EnableHighlight (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnableHighlight)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$EnableIMSCaching (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables#EnableIMSCaching)	DebugVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables)
\$EnableInputDataAttr (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables#EnableInputDataAttr)	OtherVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables)
\$EnableLinkPageRelative (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#EnableLinkPageRelative)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$EnableLinkPlusTitlespaced (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#EnableLinkPlusTitlespaced)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$EnableLocalConfig (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#EnableLocalConfig)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$EnableMarkupDiag (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables#EnableMarkupDiag)	DebugVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables)
\$EnableNotify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#EnableNotify)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$EnableNotifySubjectEncode (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#EnableNotifySubjectEncode)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$EnableNotSavedWarning (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnableNotSavedWarning)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$EnablePageIndex (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#EnablePageIndex)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$EnablePageListProtect (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#EnablePageListProtect)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$EnablePageTitlePriority (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnablePageTitlePriority)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$EnablePageVarAuth (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#EnablePageVarAuth)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)



<code>\$EnablePathInfo</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnablePathInfo)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
<code>\$EnablePGCust</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#EnablePGCust)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
<code>\$EnablePostAttrClearSession</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#EnablePostAttrClearSession)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
<code>\$EnablePostAuthorRequired</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnablePostAuthorRequired)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
<code>\$EnablePreviewChanges</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnablePreviewChanges)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
<code>\$EnablePublishAttr</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#EnablePublishAttr)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
<code>\$EnableRCDiffBytes</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnableRCDiffBytes)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
<code>\$EnableRedirect</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#EnableRedirect)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
<code>\$EnableRedirectQuiet</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#EnableRedirectQuiet)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
<code>\$EnableRelativePageVars</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#EnableRelativePageVars)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
<code>\$EnableRevUserAgent</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnableRevUserAgent)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
<code>\$EnableRobotCloakActions</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#EnableRobotCloakActions)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
<code>\$EnableROSEscape</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnableROSEscape)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
<code>\$EnableSelfWikiPageCSS</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnableSelfWikiPageCSS)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
<code>\$EnableSessionPasswords</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#EnableSessionPasswords)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
<code>\$EnableSimpleTableRowspan</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnableSimpleTableRowspan)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
<code>\$EnableSortable</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnableSortable)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
<code>\$EnableStdConfig</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#EnableStdConfig)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
<code>\$EnableStopWatch</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables#EnableStopWatch)	DebugVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/DebugVariables)
<code>\$EnableTableAutoValignTop</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#EnableTableAutoValignTop)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
<code>\$EnableUndefinedTemplateVars</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#EnableUndefinedTemplateVars)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
<code>\$EnableUpload</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#EnableUpload)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
<code>\$EnableUploadAuthorRequired</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#EnableUploadAuthorRequired)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
<code>\$EnableUploadGroupAuth</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#EnableUploadGroupAuth)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
<code>\$EnableUploadOverwrite</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#EnableUploadOverwrite)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
<code>\$EnableUploadVersions</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#EnableUploadVersions)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
<code>\$EnableWhyBlocked</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist#EnableWhyBlocked)	Blocklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Blocklist)
<code>\$EnableWikiWords</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#EnableWikiWords)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
<code>\$EnableWSPre</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#EnableWSPre)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
<code>\$EnableXLPageScriptLoad</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/I18nVariables#EnableXLPageScriptLoad)	I18nVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/I18nVariables)
<code>\$FarmD</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#FarmD)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
<code>\$FarmPubDirUrl</code> (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#FarmPubDirUrl)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)

\$FmtP (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables#FmtP)	OtherVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables)
\$FmtPV (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables#FmtPV)	OtherVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables)
\$FmtV (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables#FmtV)	OtherVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables)
\$FPLTemplatePageFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#FPLTemplatePageFmt)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$FTimeFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#FTimeFmt)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$GroupFooterFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#GroupFooterFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$GroupHeaderFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#GroupHeaderFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$GroupPattern (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#GroupPattern)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$GroupPrintFooterFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#GroupPrintFooterFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$GroupPrintHeaderFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#GroupPrintHeaderFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$GUIButtons (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#GUIButtons)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$HandleAuth (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#HandleAuth)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$HandleEditFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#HandleEditFmt)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$HTMLFooterFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#HTMLFooterFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$HTMLHeaderFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#HTMLHeaderFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$HTMLPNewline (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#HTMLPNewline)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$HTMLStylesFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#HTMLStylesFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$HTMLTagAttr (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#HTMLTagAttr)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$HTMLVSpace (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#HTMLVSpace)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$IMapLinkFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#IMapLinkFmt)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$InterMapFiles (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#InterMapFiles)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$IsPagePosted (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#IsPagePosted)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$LinkCategoryFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#LinkCategoryFmt)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$LinkPageCreateFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#LinkPageCreateFmt)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$LinkPageCreateSpaceFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#LinkPageCreateSpaceFmt)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$LinkPageExistsFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#LinkPageExistsFmt)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$LinkPageSelfFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#LinkPageSelfFmt)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$LinkUploadCreateFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#LinkUploadCreateFmt)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$LinkWikiWords (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#LinkWikiWords)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$LocalDir (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#LocalDir)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
\$LogoutCookies (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#LogoutCookies)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$LogoutRedirectFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#LogoutRedirectFmt)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)

\$MailFunction (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#MailFunction)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$MakePageNameFunction (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#MakePageNameFunction)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$MakePageNamePatterns (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#MakePageNamePatterns)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$MakePageNameSplitPattern (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#MakePageNameSplitPattern)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$MakeUploadNamePatterns (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#MakeUploadNamePatterns)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$MarkupMarkupLevel (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables#MarkupMarkupLevel)	OtherVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables)
\$MaxIncludes (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#MaxIncludes)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$MaxPageTextVars (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables#MaxPageTextVars)	OtherVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables)
\$MessagesFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#MessagesFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$MetaRobots (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#MetaRobots)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$NamePattern (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#NamePattern)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$NotifyBodyFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyBodyFmt)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifyDelay (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyDelay)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifyFile (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyFile)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifyFrom (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyFrom)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifyHeaders (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyHeaders)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifyItemFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyItemFmt)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifyList (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyList)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifyListPageFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyListPageFmt)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifyParameters (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyParameters)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifySqlch (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifySqlch)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifySubjectFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifySubjectFmt)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$NotifyTimeFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify#NotifyTimeFmt)	Notify (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/Notify)
\$PageAttributes (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#PageAttributes)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$PageCacheDir (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables#PageCacheDir)	OtherVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/OtherVariables)
\$PageCSSListFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#PageCSSListFmt)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
\$PageEditFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#PageEditFmt)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$PageEditForm (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#PageEditForm)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$PageIndexFile (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#PageIndexFile)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$PagelistCacheDir (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#PagelistCacheDir)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$PagelistSortCmpFunction (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#PagelistSortCmpFunction)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$PagelistVarFoldFn (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#PagelistVarFoldFn)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$PageLogoUrl (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#PageLogoUrl)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$pagename (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#pagename)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$PageNotFoundHeaderFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#PageNotFoundHeaderFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$PagePathFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#PagePathFmt)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$PageRedirectFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#PageRedirectFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$PageSearchForm (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#PageSearchForm)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)

\$PageSkinList	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#PageSkinList)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$PmTOC	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#PmTOC)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$PubDirUrl	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#PubDirUrl)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
\$QualifyPatterns	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#QualifyPatterns)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$RCLinesMax	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#RCLinesMax)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$RecentChangesFmt	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#RecentChangesFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$RecentUploadsFmt	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#RecentUploadsFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$RobotActions	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#RobotActions)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$RobotPattern	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#RobotPattern)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$ROEPatterns	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#ROEPatterns)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$ROSPatterns	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables#ROSPatterns)	EditVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/EditVariables)
\$ScriptUrl	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#ScriptUrl)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
\$SearchBoxInputType	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#SearchBoxInputType)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$SearchBoxOpt	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#SearchBoxOpt)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$SearchPatterns	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables#SearchPatterns)	PagelistVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PagelistVariables)
\$SessionDecode	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#SessionDecode)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$SessionEncode	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#SessionEncode)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$SetCookieFunction	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables#SetCookieFunction)	SecurityVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/SecurityVariables)
\$SimpleTableDefaultClassName	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#SimpleTableDefaultClassName)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$SiteAdminGroup	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#SiteAdminGroup)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$SiteGroup	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#SiteGroup)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$Skin	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#Skin)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$SkinDir	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#SkinDir)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
\$SkinDirUrl	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#SkinDirUrl)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
\$SkinLibDirs	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#SkinLibDirs)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$SkinTemplateIncludeLevel	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#SkinTemplateIncludeLevel)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$SpaceWikiWords	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#SpaceWikiWords)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$TableCellAlignFmt	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#TableCellAlignFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$TableCellAttrFmt	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#TableCellAttrFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$TableRowAttrFmt	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#TableRowAttrFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$TableRowIndexMax	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#TableRowIndexMax)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$TimeFmt	(https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#TimeFmt)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)

\$ToggleNextSelector (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#ToggleNextSelector)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$UploadBlacklist (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadBlacklist)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadDir (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadDir)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadDirQuota (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadDirQuota)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadExtSize (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadExtSize)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadMaxSize (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadMaxSize)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadNameChars (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadNameChars)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadPermAdd (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadPermAdd)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadPermSet (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadPermSet)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadPrefixFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadPrefixFmt)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadPrefixQuota (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadPrefixQuota)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadRedirectFunction (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadRedirectFunction)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UploadUrlFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables#UploadUrlFmt)	UploadVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/UploadVariables)
\$UrlLinkFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#UrlLinkFmt)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$VarPagesFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/I18nVariables#VarPagesFmt)	I18nVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/I18nVariables)
\$Version (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#Version)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$VersionNum (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#VersionNum)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$WikiDir (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#WikiDir)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
\$WikiLibDirs (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#WikiLibDirs)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
\$WikiPageCSSFmt (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#WikiPageCSSFmt)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$WikiPageCSSVars (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#WikiPageCSSVars)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$WikiStyle (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#WikiStyle)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$WikiStyleApply (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#WikiStyleApply)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$WikiTitle (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables#WikiTitle)	LayoutVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LayoutVariables)
\$WikiWordCount (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#WikiWordCount)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$WikiWordCountMax (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables#WikiWordCountMax)	LinkVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/LinkVariables)
\$WikiWordPattern (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables#WikiWordPattern)	BasicVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/BasicVariables)
\$WorkDir (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables#WorkDir)	PathVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/PathVariables)
\$XLLangs (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/I18nVariables#XLLangs)	I18nVariables (https://www.pmwiki.ru/PmWiki/I18nVariables)

Перевод страницы PmWiki.Variables  -
Оригинал перевода PmWikiRu.Variables  -
Ссылаются (/PmWikiRu/A?action=search&q=link=PmWikiRu.Variables&fmt=title)

PmWikiRu.Variables (/PmWikiRu/Variables): редакция от 2011-09-10, 22:48

PmWiki.Variables (/PmWiki/Variables): редакция от 2020-04-26, 11:17



(<https://www.liveinternet.ru/click>) Работает на pmwiki-2.2.138

Powered by Ph8Ph (<https://www.ph-ph.ru/>)
авторизация (/PmWikiRu/Variables?action=login)

(<https://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ChangeLog>) сборка pmwiki.ru
(<https://www.pmwiki.ru/Rext/Rext>).