

Сегодня на уроке

- Повторение предыдущего материала
- Создадим базу данных
- Обсудим домашнее задание

Создание базы данных

Удаление базы данных осуществляется с помощью оператора DROP DATABASE:

DROP DATABASE имя_базы_данных;

При создании базы данных или при ее удалении может возникнуть ошибка, что база данных с таким именем уже существует (при создании) или, наоборот, данной базы данных не существует (при удалении). Для таких случаем существует конструкция IF [NOT] EXIST.

То есть, если мы хотим создать базу данных только при условии, что она пока не существует, то используется следующий синтаксис:

CREATE DATABASE IF NOT EXIST имя_базы_данных;

Если мы хотим удалить базу данных только при условии, что она существует, то используется следующий синтаксис:

DROP DATABASE IF EXIST имя_базы_данных;

Создание базы данных

Создание базы данных имеет следующий синтаксис:

CREATE DATABASE имя_базы_данных;

В качестве имени для базы данных можно использовать сочетания букв, цифр, а также символов "_" и "\$". Имя может начинаться с цифр, но не может состоять только из них. Максимальная длина имени составляет 64 знака.

Проконтролировать создание базы данных можно с помощью оператора show databases.

SHOW DATABASES;

Домашнее задание

После сегодняшнего занятия вам надо потренироваться создать базу данных самостоятельно.

По всем возникающим вопросам обращайтесь к официальной документации или преподавателю.

