a-suvorina00

Практика Цифровая Кафедра 2023

14 сен 2023, 18:07:03 старт: 14 апр 2023, 15:00:00 начало: 14 апр 2023, 15:00:00

8. Реализация класса

Ограничение времени	1 секунда
Ограничение памяти	64.0 M6
Ввод	стандартный ввод или input.txt
Вывод	стандартный вывод или output.txt

Требуется реализовать класс с именем Customer, в котором будет храниться информация о покупках клиента.

В классе должны присутствовать следующие методы:

- Конструктор, принимающий на вход имя клиента.
- Конструктор без параметра (в этом случае имя клиента равняется пустой строке).
- Метод get_name, возвращающий имя клиента.
- Meтод set_name, принимающий на вход строку и задающий новое имя клиента.
- Merog set_new_purchase, принимающий на вход кортеж, вначале которого указан адрес доставки и номер телефона клиента, после чего указаны по очереди названия заказанных товаров и их цены.
- Meтод get_sum, возвращающий итоговую сумму всех совершённых покупок клиентом.
- Meтод get_discount, возвращающий значение текущей скидки пользователя.
- Meтog get_addres, возвращающий список всех указанных клиентом адресов доставки (без дублирования и в том порядке, в котором они были получены).

Если пользователь суммарно совершил покупки общей стоимости на 5000, то его скидка составляет 5%;

```
если \geq 10000, то 7%;
если \geq 20000, то 10%;
если \geq 50000, то 12%.
```

Новая скидка начинает действовать только со следующей покупки.

Формат вывода

В качестве ответа от вас потребуется реализовать класс Customer с его методами и использовать следующий код жюри, размещённый под вашим классом:

#----- MAIN -----

```
customer = Customer()
print(customer.get_name())
customer = Customer('Empty')
for x in input().split(' '):
   if (x == 'get_name'):
       print(customer.get_name())
   if (x == 'set_name'):
       customer.set_name(input())
   if (x == 'set_new_purchase'):
       list = input().split(';')
       customer.set_new_purchase(*list)
   if (x == 'get_sum'):
       print(customer.get_sum())
    if (x == 'get_discount'):
       print(customer.get_discount())
   if (x == 'get_addres'):
        print(customer.get_addres())
```

Пример

_	
Ввод	

set_name get_name get_discount get_sum set_new_purchase get_discount get_sum set_new_purchase get_discount get_sum get_addres se Khalturin_Evgenii

- ул. Киренского, 26Б, корпус № 17 (Ж);8 (923) 235 35 35;Пюрешка с котлеткой;120;Икра мойвы;70;СD игры от ИКИТ GemDev;2880
- ул. Судостроительная, 163;8 (965) 896 80 11;Мобильная инди игра;12000
- ул. Борисова, 5;8 (391) 206 22 06;Курс по программированию;1000;Курс по дизайну;1000;Курс по математики;1000;Курс по web разрабо
- ул. Карла Маркса, 93;8 (391) 000 00 00;Заявка на благоустройство двора;300
- ул. Карла Маркса, 93;8 (391) 000 00 00;Отмена заявки на благоустройство двора;1000

Рик_Эстли

Примечания

Для отправки решения, выберите в качестве Языка Python 3.9 (PyPy 7.3.11)

Язык	Python 3	.9 (PyPy 7.3.11)
Набр	ать здесь	Отправить файл
1		
Отпј	равить	
Пре	цыдущая	

© 2013-2023 000 «Яндекс»