

rbenv

1. Устанавливайте версии Ruby с помощью rbenv и управляйте ими

Самый простой способ устанавливать различные версии Ruby с помощью rbenv и управлять ими - это использовать плагин ruby-build.

Сначала клонируйте репозиторий rbenv в свой домашний каталог:

```
$ git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
```

rb

Затем клонируйте плагин ruby-build:

```
$ git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
```

rb

Убедитесь, что rbenv инициализирован в вашем сеансе командной строки, добавив это в свой `.bash_profile` или `.zshrc` :

```
type rbenv > /dev/null
if [ "$?" = "0" ]; then
    eval "$(rbenv init -)"
fi
```

rb

(По сути, это сначала проверяет, `rbenv` доступен ли он, и инициализирует его).

Вероятно, вам придется перезапустить сеанс командной строки или просто открыть новое окно терминала.

Примечание: Если вы работаете на OSX, вам также потребуется установить инструменты командной строки Mac OS с:

≡ Разработчик

Вы также можете установить, `rbenv` используя [Homebrew](#) вместо сборки из исходного кода:

```
$ brew update
$ brew install rbenv
```

rb

Затем следуйте инструкциям, приведенным:

```
$ rbenv init
```

rb

Установите новую версию Ruby:

Перечислите версии, доступные с:

```
$ rbenv install --list
```

rb

Выберите версию и установите ее с помощью:

```
$ rbenv install 2.2.0
```

rb

Отметьте установленную версию как глобальную, то есть ту, которую ваша система использует по умолчанию:

```
$ rbenv global 2.2.0
```

rb

Проверьте, какая у вас глобальная версия:

≡ Разработчик

Вы можете указать локальную версию проекта с помощью:

```
$ rbenv local 2.1.2
```

=> (Creates a .ruby-version file at the current directory with the specified ver

rb

Примечания:

[1]: [Понимание ПУТИ](#)

Удаление Ruby

Есть два способа удалить определенную версию Ruby. Самый простой - просто удалить каталог из `~/.rbenv/versions` :

```
$ rm -rf ~/.rbenv/versions/2.1.0
```

rb

В качестве альтернативы вы можете использовать команду удаления, которая выполняет точно то же самое:

```
$ rbenv uninstall 2.1.0
```

rb

Если эта версия где-то используется, вам потребуется обновить вашу глобальную или локальную версию. Чтобы вернуться к версии, которая стоит первой на вашем пути (обычно по умолчанию, предоставляемой вашей системой), используйте:

```
$ rbenv global system
```

rb

≡ Разработчик

← Создание драгоценных камней и управление ими Использование драгоценных камней →