

- В начало
- Что нового ?
- Быстрый старт
- Online Server
- Запуск
- F.A.Q.
- Скачать
- Форум
- Theme
- Препроцессинг
- Стандартная библиотека
- Hitchhiker's Guide
- PDF Guide

PlantUML > Language specification > MindMap Diagram >

sponsors 20

patreon 122

liberapay 10

paypal 296

19:30 24.02.2023


Ментальные карты

Диаграммы ментальных карт всё ещё в статусе бета-версии: синтаксис может измениться без оповещений.

Синтаксис OrgMode

Этот синтаксис совместим с OrgMode

```
@startmindmap
* Debian
** Ubuntu
*** Linux Mint
*** Kubuntu
*** Lubuntu
*** KDE Neon
** LMDE
** SolydXK
** SteamOS
** Raspbian with a very long name
*** <s>Raspmbe</s> => OSMC
*** <s>Raspyfi</s> => Volumio
@endmindmap
```



- Синтаксис OrgMode
- Markdown синтаксис
- Арифметическая нотация
- Multilines
- Multiroot Mindmap
- Цвета
- Убирание рамки
- Изменение направления диаграммы
- Полный пример
- Changing style
- Word Wrap


Markdown синтаксис

Этот синтаксис совместим с Markdown

-
-

- В начало
- Что нового ?
- Быстрый старт
- Online Server
- Запуск
- F.A.Q.
- Скачать
- Форум
- Theme
- Препроцессинг
- Стандартная библиотека
- Hitchhiker's Guide
- PDF Guide


```
* Дерево
  * some first level node
    * second level node
    * another second level node
  * another first level node
@endmindmap
```



Арифметическая нотация

Вы можете использовать следующую нотацию для выбора направления ветвления.

```
@startmindmap
+ OS
++ Ubuntu
+++ Linux Mint
+++ Kubuntu
+++ Lubuntu
+++ KDE Neon
++ LMDE
++ SolydXK
++ SteamOS
++ Raspbian
-- Windows 95
-- Windows 98
-- Windows NT
--- Windows 8
--- Windows 10
@endmindmap
```




Multilines

Вы можете использовать символы : и ; для того, чтобы создавать многострочные блоки.




- В начало
- Что нового ?
- Быстрый старт
- Online Server
- Запуск
- F.A.Q.
- Скачать
- Форум
- Theme
- Препроцессинг
- Стандартная библиотека
- Hitchhiker's Guide
- PDF Guide



WARNING This translation need to be updated. **WARNING**

✎ Multiroot Mindmap

You can create multiroot mindmap, as:



[Ref. [QH-773](#)]


✎ Цвета

Можно задавать цвет узлов диаграммы.



- В начало
- Что нового ?
- Быстрый старт
- Online Server
- Запуск
- F.A.Q.
- Скачать
- Форум
- Theme
- Препроцессинг
- Стандартная библиотека
- Hitchhiker's Guide
- PDF Guide

```
*[#Orange] Colors
**[#lightgreen] Green
**[#FFBCC] Rose
**[#lightblue] Blue
@endmindmap
```




WARNING This translation need to be updated. **WARNING**

Убирание рамки

Вы можете убрать рамку вокруг блока используя символ подчеркивания.

```
@startmindmap
* root node
** some first level node
*** _ second level node
*** _ another second level node
*** _ foo
*** _ bar
*** _ foobar
** another first level node
@endmindmap
```




WARNING This translation need to be updated. **WARNING**

Изменение направления диаграммы

Можно использовать обе стороны диаграммы

```
@startmindmap
* count
** 100
*** 101
*** 102
** 200

left side
** A
*** AA
*** AB
** B
@endmindmap
```



- В начало
- Что нового ?
- Быстрый старт
- Online Server
- Запуск
- F.A.Q.
- Скачать
- Форум
- Theme
- Препроцессинг
- Стандартная библиотека
- Hitchhiker's Guide
- PDF Guide


```
@startmindmap
caption figure 1
title My super title

* <&flag>Debian
** <&globe>Ubuntu
*** Linux Mint
*** Kubuntu
*** Lubuntu
*** KDE Neon
** <&graph>LMDE
** <&pulse>SolydXK
** <&people>SteamOS
** <&star>Raspbian with a very long name
*** <s>Raspmbc</s> => OSMC
*** <s>Raspyfi</s> => Volumio

header
My super header
endheader

center footer My super footer

legend right
Short
legend
endlegend
@endmindmap
```



Changing style

node, depth



- В начало
- Что нового ?
- Быстрый старт
- Online Server
- Запуск
- F.A.Q.
- Скачать
- Форум
- Theme
- Препроцессинг
- Стандартная библиотека
- Hitchhiker's Guide
- PDF Guide

```
<style>
mindmapDiagram {
  node {
    BackgroundColor lightGreen
  }
  :depth(1) {
    BackGroundColor white
  }
}
</style>
* Linux
** NixOS
** Debian
*** Ubuntu
**** Linux Mint
**** Kubuntu
**** Lubuntu
**** KDE Neon
@endmindmap
```



boxless

```
@startmindmap
<style>
mindmapDiagram {
  node {
    BackgroundColor lightGreen
  }
  boxless {
    FontColor darkgreen
  }
}
</style>
* Linux
** NixOS
** Debian
*** Ubuntu
**** Linux Mint
**** Kubuntu
**** Lubuntu
**** KDE Neon
@endmindmap
```

Word Wrap

Using `MaximumWidth` setting you can control automatic word wrap. Unit used is pixel.



- В начало
- Что нового ?
- Быстрый старт
- Online Server
- Запуск
- F.A.Q.
- Скачать
- Форум
- Theme
- Препроцессинг
- Стандартная библиотека
- Hitchhiker's Guide
- PDF Guide

```
<style>
node {
  Padding 12
  Margin 3
  HorizontalAlignment center
  LineColor blue
  LineThickness 3.0
  BackgroundColor gold
  RoundCorner 40
  MaximumWidth 100
}

rootNode {
  LineStyle 8.0;3.0
  LineColor red
  BackgroundColor white
  LineThickness 1.0
  RoundCorner 0
  Shadowing 0.0
}

leafNode {
  LineColor gold
  RoundCorner 0
  Padding 3
}

arrow {
  LineStyle 4
  LineThickness 0.5
  LineColor green
}
</style>

* Hi =)
** sometimes i have node in wich i want to write a
*** this results in really huge diagram
**** of course, i can explicit split with a\nnew
**** but it could be cool if PlantUML was able to

@endmindmap
```

