

Подсистема "Контекстная подсказка" v1.51

01.12.11

Разработка - Инструментарий разработчика

Контекстная подсказка для языка запросов и внутреннего языка в режиме 1С:Предприятие. Ее можно программно подключить к любому полю текстового документа. В настоящее время выпускается только под 8.1 в виде подсистемы.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	По подписке [?]
v0.92 под 8.1.7+ (поддержка прекращена) .1174841487 411,88Kb 1626	Скачать бесплатно
v0.91 под 8.0.18+ (поддержка прекращена) .1175720089 391,93Kb 1274	Скачать бесплатно
Подсистема Контекстная подсказка (8.1.8+) v1.51 .cf 1,63Mb 2887	Скачать бесплатно

Используется комбинированный подход: вычисление типа и статистика использования свойств и методов.

В форме подсказки после ввода каждого символа текущего слова происходит позиционирование в списке слов, а также промежуточное дополнение слова исходя из набора слов, чье начало совпадает с введенной строкой. Также имеется горячий фильтр списка слов по подстроке. По умолчанию окно контекстной подсказки открывается только в том случае, если она не смогла сделать промежуточное дополнения текущего слова. Таким

образом в общем случае вам придется нажать CTRL+SPACE 1-2 раза для открытия формы подсказки.

Описание платформы и для версии под 8.0 и для версии под 8.1 используется от 8.1
Поддержка версии под 8.0 прекращена.

Чтобы открыть подробную справку по компоненте, нужно вызвать диалог "Настройки компоненты" и нажать F1.

Данную обработку-компоненту можно программно подключить к вашему редактору запросов, алгоритмов или выражений.

Пример подключения вы можете увидеть в демонстрационной форме "ФормаПример", где комментариями поясняется назначение каждого блока.

В режиме внутреннего языка реализован интерфейс для выполнения редактируемой программы в глобальном контексте или локальном контексте любого объекта, у которого должен присутствовать соответствующий экспортный метод. Естественно объект и сам может взять и выполнить программу в своем контексте, когда ему нужно будет. Но для синтаксического контроля и удобства отладки важно, чтобы компонента сама инициировала выполнение программы.

Для использования контекстной справки необходимо интерактивно в настройках компоненты указать путь к распакованным файлам справки.

Для работы подсказки для COM-объектов необходимо зарегистрировать библиотеку (COM-компоненту) TLBINF32.DLL. Ее рекомендуется поместить в каталог исполняемых файлов платформы. Регистрация производится выполнением в командной строке в каталоге библиотеки "regsvr32 TLBINF32".

Для корректной работы формы подсказки требуется установленный пакет MS Office 95-2007 (более поздние версии не содержат нужной компоненты).

Планируется:

- в обоих режимах - подсказка после "="
- в режиме внутреннего языка - вычисление состава универсальных коллекций по тексту
- в режиме языка запросов - персонализированная подсказка в параметрах виртуальных таблиц.

Ярким примером применения компоненты является подсистема "Инструменты разработчика"
[//infostart.ru/projects/1274](https://infostart.ru/projects/1274)

Инфостарт бот

1	2	Следующая	Последняя
---	---	-----------	-----------

1	2	Следующая	Последняя
---	---	-----------	-----------