

Как в cat вывести номер строки, в которой найдено совпадение?

Вопрос задан 8 лет 3 месяца назад Изменён 6 лет 5 месяцев назад Просмотрен 7k раз



6



В общем, буду весьма благодарен, если подскажете, как вывести номер строки, в которой найдено совпадение.

Делаю:

```
cat file.txt | grep 403
```



Получаю вывод:

```
<head><title>403 Forbidden</title></head>
```

А хотелось бы примерно так:

```
28541 <head><title>403 Forbidden</title></head>
```

cat умеет такое делать, или нет?

linux

bash

shell

Поделиться Отслеживать

задан 14 июн. 2018 в 2:02



69 420 1970

1,981 1 18 36

3 ответа

Сортировка: Наивысший рейтинг (по умолчанию) ⚡



9



cat умеет такое делать, или нет?

cat не умеет такого делать, т.к. не занимается поиском совпадений.

Всё в этом вопросе сводится к grep-у и его возможностям. Поэтому проще будет так:



```
grep -n "string_for_searching" file.txt
```



Ну или в вашем случае:

```
grep -n 403 file.txt
```

Поделиться Отслеживать

ответ дан 14 июн. 2018 в 7:40



de_frag

2,480

2

11

13

cat умеет такое делать. `cat -n file.txt` – [69 420 1970](#) 14 июн. 2018 в 7:47

4 @misdeed вы ответьте на свой вопрос Как в cat вывести номер строки, в которой найдено совпадение? не пользуясь программой `grep`. То что `cat` умеет нумеровать строки в своем выводе - я в курсе. – [de_frag](#) 14 июн. 2018 в 7:51

хорошо, хорошо. Я понял. Просто я устал, поэтому уже туплю немножк. Но `cat -n file.txt | grep 404` работает практически так же, как и `cat file.txt | grep -n 403`)))
– [69 420 1970](#) 14 июн. 2018 в 7:53

@misdeed я ни в коем случае не с наездом это пишу, а правды ради. Да, по конечному результату будет практически так же. Кстати, `cat -n file.txt | grep 404` и `cat file.txt | grep -n 403` даст разный результат ;) – [de_frag](#) 14 июн. 2018 в 7:57

ну да, разный)) я же говорю - я устал) 403, 404))ыыы – [69 420 1970](#) 14 июн. 2018 в 8:01



Да, оказывается cat умеет печатать номер строки.

5

```
cat -n file.txt | grep 403
```



UPD: Это может делать и `grep`:



```
cat file.txt | grep -n 403
```



Поделиться Отслеживать

изменён 15 июн. 2018 в 6:52

ответ дан 14 июн. 2018 в 2:19



69 420 1970

1,981

1

18

36

Извиняюсь за комментарий к правке. В проверке не посмотрел автора вопроса) Всё же считаю правку уместной, лирическое отступление о гугле лишнее. – [vp_arth](#) 14 июн. 2018 в 19:29

))ок, нормально – [69 420 1970](#) 14 июн. 2018 в 19:34

Минус за useless use of cat. – [0andriy](#) 17 июн. 2018 в 15:59

@0andriy минусуйте, я не против. Даже - за! – [69 420 1970](#) 17 июн. 2018 в 16:04



```
sed -n '/403/=;p' file.txt
```

0

-n вывести номер строки



; разделитель команд



/403/ шаблон поиска



p печать самой строки

```
echo '<head><title>403 Forbidden</title></head>' | sed -n '/403/=:p'  
1  
<head><title>403 Forbidden</title></head>
```

[Поделиться](#) [Отслеживать](#)

ответ дан 16 апр. 2020 в 13:05

[Podrepy](#)

1

опцию -n перепутали с командой = ? – [aleksandr barakin](#) 16 апр. 2020 в 13:18

Начните задавать вопросы и получать на них ответы

Найдите ответ на свой вопрос, задав его.

[Задать вопрос](#)

Изучите связанные вопросы

[linux](#)[bash](#)[shell](#)

Посмотрите похожие вопросы с этими метками.