

Использование Bash-скрипта для определения номера строки, в которой находится строка в файле

Вопрос 12 лет, 10 месяцев назад · Изменено 3 года, 11 месяцев назад · Просмотрено 96 тыс. раз



Как с помощью bash-скрипта найти номер строки, в которой встречается определенная строка?

55



Например, если бы файл выглядел так:

Копировать



Hello I am Isaiah
This is a line of text.
This is another line of text.



Я запустил скрипт на поиск строки "line", и он выдал число 2, так как это первое вхождение.

linux

удар

оболочка

unix

терминал

Поделиться

Улучшите этот вопрос

Подписаться

отредактировано 1 апреля 2016
года в 1:37

Ав XXX
поль 653 3 8 16

спросил 17 ноября 2013 года в
2:13

Дэвид Л. Роджерс
Поль 1051 1 8 18

19 Можно просто выполнить `grep -n "line" file.txt`, и он выдаст вам номера строк.
-Сиддхартха 17 ноября 2013 года, 2:20

1 Кроме того, `grep --color=always -n "line" file.txt` выделит красным все вхождения слова 'line' -Сиддхартха 17 ноября 2013 года, 2:26

4 ответа

Отсортировать по: Highest score (default)



Учитывая, что в вашем примере выводится только номер строки с первым вхождением строки, возможно, вам нужно следующее:

80



```
awk '/line/{ print NR; exit }' input-file
```

Копировать



Если вам действительно нужны все вхождения (например, если желаемый результат в вашем примере — "2\n3\n"), не используйте `exit`.

[Поделиться](#) [Улучшите этот ответ](#) [Подписаться](#)

ответил 17 ноября 2013 г. в 2:21

[Уильям Перселл](#)[Поль](#) 215k 49 280 319

2 Комментария

[Фархан Ахмед Васим](#) Больше года назад

Я попробовал использовать приведенную выше команду со строкой 'line', сохраненной в переменной. Я где-то читал, что, когда мы пытаемся использовать внешнюю переменную в команде awk, лучше сначала присвоить внешнюю переменную локальной переменной awk. Поэтому я попробовал следующую команду: `awk -v var="$external_variable" '/external_variable/{ print NR; exit }' input-file`, но команда не вернула номер строки. Можете сказать, что я делаю не так?

0

Ответить

[Уильям Перселл](#) Больше года назад

Нужно использовать `match` вместо `//`. Например: `awk 'match($0,v){print NR; exit}' v=$external_variable input-file` должно сработать.

0

Ответить



25



Мне понравился комментарий Сиддхартхи к вопросу. Почему он не опубликовал его в качестве ответа, я не понимаю.

Обычно мне нужен номер строки, в которой находится то, что я ищу.

[Копировать](#)

```
lineNum="$(grep -n "needle" haystack.txt | head -n 1 | cut -d: -f1)"
```



Объяснение: после `grep` берем только первую строку (`num:line`), разделяем по двоеточию `d` делителем и берем первое `field`

[Поделиться](#) [Улучшите этот ответ](#) [Подписаться](#)

ответил 28 ноября 2017 г. в 21:26

[ав. hanzo2001](#)[поль](#) 1418 2 14 25

1 Комментарий

[я кручу, а потом блокирую](#) Больше года назад

`head -n 1` можно заменить на `-m 1` флаг в `grep`

7

Ответить



Для точного совпадения я использую



Копировать

```
grep -wn <your exact match word> inputfile | cut -d: -f1
```

6

Объяснение: -n – вывод номера строки -w – вывод только строки с точным совпадением



Поделиться Улучшите этот ответ Подписаться

ответил 13 августа 2021 г. в 0:08

 [Ав Ахмед Ахенди](#)
поль 106 1 4

Комментарии

Добавить комментарий



0

Вы можете попробовать следующее:



Копировать

```
#!/bin/bash
```

```
echo `grep -n -m 1 "line" file.txt | cut -f1 -d ":"` #prints the line number of the matched first occurrence
```



-m 1 параметр определяет: 'остановить поиск после первого совпадения'

Поделиться Улучшите этот ответ Подписаться

ответил 15 октября 2022 г. в 4:53

 [Дю-Лакост](#)
Поль 13,1 тыс. 3 81 58

1 Комментарий ^

Добавить комментарий



[Gilles Quénot](#) Больше года назад 

Обратная кавычка ` используется в подстановке команд старого стиля, например: Вместо этого рекомендуется использовать синтаксис `foo=$(command)`. Обратная косая черта внутри `$()` не вызывает удивления, и `$()` проще вкладывать друг в друга. См. mywiki.woolledge.org/BashFAQ/082



0

 Ответить



Начните спрашивать, чтобы получить ответы

Чтобы найти ответ на свой вопрос, нужно его задать.

[Задать вопрос](#)

Изучите связанные с этим вопросы

[linux](#)[удар](#)[оболочка](#)[unix](#)[терминал](#)

Смотрите похожие вопросы с этими тегами.