プ

```
ラリ、フレムワクが必要となるため、導入の後実行する必要がある。
\begin{array}{c} Away3D\\ 4.1.0\end{array}
Al-
pha
(away3d-
fp11_{410A}lpha.swc)BulkLoader(bulk_loader.swc)
as3crypto
(as3crypto.swc)
\begin{array}{c} star.png \\ (256x256px \end{array}
png
ファイ
ル)
\begin{array}{c} pdf.png \\ (128x128px \end{array}
png
ファイ、
ル)
        main.as(ActionScript•
2013年1月16日現分
在)
import flash.display.BitmapData;
import flash.display.Sprite;
import flash.display.SimpleButton;
import flash.events.*;
import flash.filesystem.StorageVolumeInfo;
import flash.geom.Matrix;
import flash.geom.Vector3D;
import flash.text.*;
import flash.utils.ByteArray;
import flash.utils.escapeMultiByte;
```

```
右列の要素に参照を移す
if(col=="mv"){
//Youtube
の検索結果の列なら
Yahoo!
らYahoo!
Y検索結果の列へ遷移
col="norm";
camera.x = 0;
camera.y = 1600;
camera.lookAt(new Vector3D(0,0,camera.z));
camera.rotationX = 90;
camera.rotationY = 0;
camera.rotationZ = 0;
}else if(col=="norm"){
//検索結果の列なら画像検索結果の列へ遷移Yahoo!
col="img";
^{/\!/\mathrm{Img}}_{\smallfrown}
の遷移(定)
camera.x = 1521;
camera.y = 494;
camera.lookAt(new Vector3D(0,0,camera.z));
```

```
/検索結果のディスクリプション表示フォマットを定義する*/**
public function setDiscriptionFormat(fmt:TextFormat,uri:String) {
fmt.align = TextFormatAlign.LEFT; // 整
fmt.font = "MotoyaLMaru";
fmt.size = 35; // 文
字
サ
イ
ズ
fmt.color = 0x000000; // 文
字
0)
色
fmt.underline = true; // ア
ン
ダー
ラ
イ
ン
を
表
示
す
る
か?
fmt.kerning = true; // カーニング
有効
fmt.url = uri; // ハ
イパリンク先を文字列で
```

```
{\tt BulkLoader}
追
 加
 for(var i:int=0; i<20;i++){</pre>
 thumbLoader.add(mvXML.mvNS::entry[i].media::group.media::thumbnail[2].@url.toString());
 if(mvXML.mvNS::entry[i+1]==null){break;}
 thumbLoader.addEventListener(BulkProgressEvent.COMPLETE, function(event:BulkProgressEvent): void \{ a constant of the constan
//画
画像を表<sup>7</sup>
 示
for(var i:int=0; i<20;i++){</pre>
 var img = mvXML.mvNS::entry[i].media::group.media::thumbnail[2].@url.toString(); //
 ムネイ
 ル
 画
 像
 0
URL
 var bmd:BitmapData = thumbLoader.getBitmapData(img);
//256x256
に
リ
サ
イ
ズ
ハアルファチャンネルを含むサムネイルが画像サイズをオバしている時のた
```