

Disseminação de Informações do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS)

Informe Técnico 2016-03

Sumário

1.	ARQUIVO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS - PA	2
1.1.	INFORMAÇÕES GERAIS	2
1.2.	MUDANÇAS OCORRIDAS NOS ARQUIVOS DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL-PA	3
1.3.	LAYOUT DO ARQUIVO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL – PA	3
2.	ARQUIVOS DE AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS - APAC.....	6
2.1.	INFORMAÇÕES GERAIS	6
2.2.	NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS	7
2.3.	MUDANÇAS OCORRIDAS NOS ARQUIVOS DE APAC	7
2.4.	LAYOUT DOS ARQUIVOS DE APAC	7
2.4.1.	LAYOUT DOS ARQUIVOS DE APAC DE LAUDOS DIVERSOS - NOMENCLATURA (AD*.DBF)	7
2.4.2.	LAYOUT DOS ARQUIVOS DE APAC DE MEDICAMENTOS - NOMENCLATURA (AM*.DBF)	9
2.4.3.	LAYOUT DOS ARQUIVOS DE APAC DE NEFROLOGIA – NOMENCLATURA (AN*.DBF).....	10
2.4.4.	LAYOUT DOS ARQUIVOS DE APAC DE QUIMIOTERAPIA – NOMENCLATURA (AQ*.DBF).....	12
2.4.5.	LAYOUT DOS ARQUIVOS DE APAC DE RADIOTERAPIA – NOMENCLATURA (AR*.DBF).....	14
2.4.6.	LAYOUT DOS ARQUIVOS DE APAC DE CIRURGIA BARIÁTRICA – NOMENCLATURA (AB.DBF)	17
3.	LAYOUT DO ARQUIVO DE RAAS - ATENÇÃO DOMICILIAR – (SAD*.DBF).....	19
4.	LAYOUT DO ARQUIVO DE RAAS – PSICOSSOCIAL – (PS*.DBF)	20
5.	FORMAS DE CONTATO COM O DATASUS	23

1. Arquivo de Procedimentos Ambulatoriais - PA

1.1. Informações gerais

PAufaamm.dbf

- a. As informações nestes arquivos referem-se aos atendimentos ambulatoriais realizados nos meses a partir de janeiro de 2008, quando foi implantada a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SUS, instituída pela portaria GM/MS n.º 321 de 08 de fevereiro de 2007.
- b. Neste arquivo constam dados de procedimentos ambulatoriais obtidos através dos três tipos de instrumentos de registro do SIASUS:
 - BPA-C: Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado
 - BPA-I: Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado
 - APAC: Autorização de Procedimento Ambulatorial de Alta Complexidade (procedimento principal e secundário)
 - RAAS-AD: Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - Atenção Domiciliar
 - RAAS-PSI: Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - Psicossococial
- c. O preenchimento dos campos (colunas) de cada registro varia conforme o tipo de instrumento que o originou, expresso pelo campo PA_DOCORIG. Por exemplo: se o campo PA_DOCORIG estiver preenchido com "P" o registro apresenta os dados do procedimento principal registrado por meio de uma APAC e "S" para o procedimento secundário. Se estiver preenchido com "C", representa os dados dos procedimentos obtidos através de um BPA – Consolidado. Se estiver preenchido com "A" representa os dados dos procedimentos obtidos através do RAAS –AD . Se estiver preenchido com "B" representa os dados dos procedimentos obtidos através do RAAS – Psicossocial e se for "I", através do BPA - Individualizado.

d. A quantidade de registros (linhas) varia para conforme o tipo de instrumento. A saber:

- I. Um instrumento BPA-C¹ gera diversos registros no arquivo de disseminação: um registro para cada par [código de procedimento, CBO], correspondendo à respectiva linha no instrumento original em papel
- II. Um instrumento BPA-I gera diversos registros no arquivo de disseminação: um para cada atendimento registrado por meio deste instrumento. Há casos de registros de um ou mais atendimentos no BPA-I para o mesmo paciente. Neste caso pode-se, inclusive, repetir o número da autorização dada pelo gestor de saúde. No BPA-I este campo é não-obrigatório e, portanto, não criticado. Assim, devem ser consideradas as limitações quanto à qualidade do seu preenchimento caso este campo seja utilizado para algum tipo de controle.
- III. Um instrumento APAC gera diversos registros no arquivo de disseminação: um registro para cada código de procedimento realizado na APAC seja ele o procedimento principal ou secundário.

1.2. Mudanças ocorridas nos arquivos de Produção Ambulatorial-PA

- Inclusão de novas variáveis de localização dos municípios de atendimento e residência nos arquivos de definição.

1.3. Layout do arquivo de Produção Ambulatorial – PA

O layout do arquivo é descrito abaixo.

¹ Consulte os formatos dos instrumentos de registro nos links abaixo:

BPA-C: ftp://200.214.44.164/siasus/documentos/BPA-CONSOLIDADO_20122007.pdf

BPA-I: ftp://200.214.44.164/siasus/documentos/BPA-INDIVIDUALIZADO_15122007.pdf

Tabela 1 – Layout dos arquivos PA*.dbf a partir de 2008

SEQ	NOME DO CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
1	PA_CODUNI	CHAR (7)	Código do SCNES do Estabelecimento de Saúde
2	PA_GESTAO	CHAR (6)	Unidade da Federação + Código do Município do Gestor, ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
3	PA_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão
4	PA_UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + município onde está localizado o Estabelecimento
5	PA_REGCT	CHAR (4)	Código da Regra Contratual
6	PA_INCOUT	CHAR (4)	Incremento Outros
7	PA_INCURG	CHAR (4)	Incremento Urgência
8	PA_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de do Estabelecimento.
9	PA_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
10	PA_MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
11	PA_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
12	PA_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ da Mantenedora do Estabelecimento ou zeros, caso não a tenha
13	PA_CNPJ_CC	CHAR (14)	CNPJ do órgão que recebeu pela produção por cessão de crédito ou zeros, caso não a tenha
14	PA_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento/Movimento (AAAAMM)
15	PA_CMP	CHAR (6)	Data da realização do Procedimento / Competência (AAAAMM)
16	PA_PROC_ID	CHAR (10)	Código de Procedimento Ambulatorial
17	PA_TPFIN	CHAR (2)	Tipo de Financiamento da produção
18	PA_SUBFIN	CHAR (4)	Subtipo de Financiamento da produção
19	PA_NIVCPL	CHAR (1)	Complexidade do Procedimento
20	PA_DOCORIG	CHAR (1)	Instrumento de Registro:
			B - BPA - Consolidado
			I - BPA - Individualizado
			P - APAC - Procedimento Principal
21	PA_AUTORIZ	CHAR (13)	S- APAC – Procedimento Secundário
			Número da APAC ou número de autorização do BPA-I, conforme o caso. No BPA-I não é obrigatório, portanto, não é criticado.
22	PA_CNSMED	CHAR (15)	Número CNS do profissional de saúde executante

SEQ	NOME DO CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
23	PA_CBOCOD	CHAR (6)	Código de Ocupação Brasileira do Profissional
24	PA_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída ou zeros, caso não tenha
25	PA_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito (APAC)
26	PA_ENCERR	CHAR (1)	Indicador Encerramento (APAC)
27	PA_PERMAN	CHAR (1)	Indicador Permanência (APAC)
28	PA_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta (APAC)
29	PA_TRANSF	CHAR (1)	Indicar de Transferência (APAC)
30	PA_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal (APAC ou BPA-I)
31	PA_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário (APAC)
32	PA_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas (APAC)
33	PA_CATEND	CHAR (2)	Caráter de Atendimento (APAC ou BPA-I)
34	PA_IDADE	CHAR (3)	Idade do Paciente em anos Compatibilidade com a faixa de idade do procedimento (SIGTAP): Idade não exigida => 0
35	PA_FLIDADE	CHAR (1)	Idade compatível com o SIGTAP => 1 Idade fora da faixa do SIGTAP => 2 Idade inexistente => 3 Idade EM BRANCO => 4
36	IDADEMIN	CHAR (3)	Idade mínima do paciente para realização do procedimento
37	IDADEMAX	CHAR (3)	Idade máxima do paciente para realização do procedimento
38	PA_SEXO	CHAR (1)	Sexo do Paciente
39	PA_RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do Paciente
40	PA_MUNPCN	CHAR (6)	Unidade da Federação + município do município de residência do paciente ou do estabelecimento, caso não se tenha à identificação do paciente o que ocorre no (BPA)
41	PA_QTDPRO	NUMERIC (11)	Quantidade Produzida (APRESENTADA)
42	PA_QTDAPR	NUMERIC (11)	Quantidade aprovada do procedimento
43	PA_VALPRO	NUMERIC (20,2)	Valor Produzido (APRESENTADO)
44	PA_VALAPR	NUMERIC (20,2)	Valor Aprovado do procedimento
45	PA_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
46	PA_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
47	PA_DIF_VAL	NUMERIC (20,2)	Diferença do Valor Unitário do procedimento praticado na Tabela Unificada com Valor Unitário praticado pelo Gestor

SEQ	NOME DO CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
			da Produção multiplicado pela Quantidade Aprovada.
48	NU_VPA_TOT	NUMERIC (20,2)	Valor Unitário do Procedimento da Tabela VPA
49	NU_PA_TOT	NUMERIC (20,2)	Valor Unitário do Procedimento da Tabela SIGTAP
			Indicativo de situação da produção produzida:
50	PA_INDICA	CHAR (1)	0 = não aprovado, 5 = aprovado total 6 = aprovado parcial
51	PA_CODOCO	CHAR (1)	Código de Ocorrência
52	PA_FLQT	CHAR (1)	FLAG de erro de Quantidade Produzida
53	PA_FLER	CHAR (1)	FLAG de erro de corpo da APAC
54	PA_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente
55	PA_VL_CF	NUMERIC (20,2)	Valor do Complemento Federal
56	PA_VL_CL	NUMERIC (20,2)	Valor do Complemento Local
57	PA_VL_INC	NUMERIC (20,2)	Valor do Incremento

2. Arquivos de Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais - APAC

2.1. Informações gerais

- e. As informações nestes arquivos referem-se aos atendimentos ambulatoriais em pacientes que realizaram APAC nos meses a partir de janeiro de 2008, quando foi implantada a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – SUS, instituída pela portaria GM/MS n.º 321 de 08 de fevereiro de 2007.
- f. O instrumento APAC gera diversos registros no arquivo de disseminação: um registro para cada código de procedimento realizado na APAC seja ele o procedimento principal ou procedimentos secundários. Nos arquivos de APAC, o procedimento contido no arquivo refere-se ao procedimento principal.
- g. O valor aprovado contido nos arquivos de APAC refere-se ao valor total da APAC.
- h. O incremento Frequência mostrado ao tabular os arquivos de APAC refere-se ao Total de APAC.
- i. Os arquivos de APAC são compostos conforme o Tipo de Laudo (Tipo de Atendimento) de APAC. Os laudos de APAC são:
 - Laudos Diversos
 - Laudo de Medicamentos
 - Laudo de Nefrologia
 - Laudo de Quimioterapia
 - Laudo de Radioterapia

- Laudo de Acompanhamento a Cirurgia Bariátrica

2.2. Nomenclatura dos arquivos

1. Laudos Diversos.....	ADufaaaamm.dbf
2. Laudo de Medicamentos	AMufaaaamm.dbf
3. Laudo de Nefrologia	ANufaaaamm.dbf
4. Laudo de Quimioterapia	AQufaaaamm.dbf
5. Laudo de Radioterapia	ARufaaaamm.dbf
6. Laudo de Acompanhamento a Cirurgia Bariátrica	ABufaaaamm.dbf

2.3. Mudanças ocorridas nos arquivos de APAC

- Não houve mudanças.

2.4. Layout dos Arquivos de APAC

Os Layouts dos arquivos de APAC são descrito abaixo.

2.4.1. Layout dos arquivos de APAC de Laudos Diversos - Nomenclatura (AD*.dbf)

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
1	AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
2	AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão que o Estado ou Município está habilitado
3	AP_GESTAO	CHAR (6)	Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
4	AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do CNES do Estabelecimento de Saúde
5	AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC
6	AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao Paciente / Competência (AAAAMM)
7	AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
8	AP_VL_AP	NUMERIC (20.2)	Valor Total da APAC Aprovado
9	AP_UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + Município do Estabelecimento
10	AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
11	AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
12	AP_MN_IND	CHAR (1)	Mantida / Individual
13	AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
14	AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
15	AP_CNSPCN	CHAR (15)	CNS do Paciente
16	AP_COIDADE	CHAR (3)	Código da Idade
17	AP_NUIDADE	CHAR (2)	Numero da Idade
18	AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo
19	AP_RACACOR	CHAR (2)	Cor / Raça
20	AP_MUNPCN	CHAR (6)	UF + Município de Residência do paciente
21	AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
22	AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
23	AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
24	AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
25	AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
26	AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
27	AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
28	AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 – inicial, 2 – continuidade, 3 – única
29	AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
30	AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
31	AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador Encerramento
32	AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador Permanência
33	AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
34	AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicar de Transferência
35	AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
36	AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
37	AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
38	AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
39	AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
40	AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
41	AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
42	AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
43	AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
44	AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
45	AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do Paciente

2.4.2. Layout dos arquivos de APAC de Medicamentos - Nomenclatura (AM*.dbf)

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
1	AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
2	AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão que o Estado ou Município está habilitado
3	AP_GESTAO	CHAR (6)	Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
4	AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do CNES do Estabelecimento de Saúde
5	AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC
6	AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao Paciente / Competência (AAAAMM)
7	AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
8	AP_VL_AP	NUMERIC (12,2)	Valor Total da APAC Aprovado
9	AP_UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + Município do Estabelecimento
10	AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
11	AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
12	AP_MN_IND	CHAR (1)	Mantida / Individual
13	AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
14	AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
15	AP_CNSPCN	CHAR (15)	CNS do Paciente
16	AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
17	AP_NUIDADE	CHAR (2)	Numero da Idade
18	AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo
19	AP_RACACOR	CHAR (2)	Cor / Raça
20	AP_MUNPCN	CHAR (6)	UF + Município de Residência do paciente
21	AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
22	AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
23	AP_UFDIF	CHAR (2)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
24	AP_MNDIF	CHAR (2)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
25	AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
26	AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
27	AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
28	AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 – inicial, 2 – continuidade, 3 – única
29	AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
30	AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
31	AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador Encerramento
32	AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador Permanência
33	AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
34	AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicar de Transferência
35	AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
36	AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
37	AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
38	AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
39	AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
40	AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
41	AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
42	AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
43	AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
44	AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
45	AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do Paciente
46	AM_PESO	CHAR (3)	Peso do Paciente em kg
47	AM_ALTURA	CHAR (3)	Altura do Paciente
48	AM_TRANSPL	CHAR (1)	Indicador se o paciente fez transplante
49	AM_QTDTRAN	CHAR (2)	Quantidade de Transplantes
50	AM_GESTANT	CHAR (1)	GESTANTE (S=Sim; N=Não)

2.4.3. Layout dos arquivos de APAC de Nefrologia – Nomenclatura (AN*.dbf)

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
1	AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
2	AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão que o Estado ou Município está habilitado

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
3	AP_GESTAO	CHAR (6)	Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
4	AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do CNES do Estabelecimento de Saúde
5	AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC
6	AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao Paciente / Competência (AAAAMM)
7	AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
8	AP_VL_AP	NUMERIC (20.2)	Valor Total da APAC Aprovado
9	AP_UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + Município do Estabelecimento
10	AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
11	AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
12	AP_MN_IND	CHAR (1)	Mantida / Individual
13	AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
14	AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
15	AP_CNPCN	CHAR (15)	CNS do Paciente
16	AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
17	AP_NUIDADE	CHAR (2)	Numero da Idade
18	AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo
19	AP_RACACOR	CHAR (2)	Cor / Raça
20	AP_MUNPCN	CHAR (6)	UF + Município de Residência do paciente
21	AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
22	AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
23	AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
24	AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
25	AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
26	AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
27	AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
28	AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 – inicial, 2 – continuidade, 3 – única
29	AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
30	AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
31	AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador Encerramento
32	AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador Permanência
33	AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
34	AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicar de Transferência
35	AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
36	AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
37	AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
38	AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
39	AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
40	AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
41	AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
42	AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
43	AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
44	AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
45	AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do Paciente
46	AN_DTPDR	CHAR (8)	Data (AAAAMMDD) da PRIMEIRA diálise realizada (*)
47	AN_ALTURA	CHAR (3)	Altura do Paciente em CM (*)
48	AN_PESO	CHAR (3)	Peso do Paciente em Kg (*)
49	AN_DIURES	CHAR (4)	Diurese em ML (*)
50	AN_GLICOS	CHAR (4)	Glicose em Mg/dl (*)
51	AN_ACEVAS	CHAR (1)	Acesso Vascular (S = Sim; N = Não) (*)
52	AN_ULSOAB	CHAR (1)	Ultrasonografia Abdominal (S = Sim; N = Não) (*)
53	AN_TRU	CHAR (4)	TRU (**)
54	AN_INTFIS	CHAR (2)	Quantidade de intervenção de Fístula (**)
55	AN_CNCDO	CHAR (1)	Inscrito na lista da CNCDO (S = Sim; N = Não) (**)
56	AN_ALBUMI	CHAR (2)	Albumina em g% (***)
57	AN_HCV	CHAR (1)	Indicativo de presença de Anticorpos de HCV (P = Positivo; N = Negativo) (***)
58	AN_HBSAG	CHAR (1)	Indicativo de HBsAg (P = Positivo; N = Negativo) (***)
59	AN_HIV	CHAR (1)	Indicativo de presença de anticorpos de HIV (P = Positivo; N = Negativo) (***)
60	AN_HB	CHAR (2)	HB em g% (***)

2.4.4. Layout dos arquivos de APAC de Quimioterapia – Nomenclatura (AQ*.dbf)

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
1	AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
2	AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão que o Estado ou Município está habilitado
3	AP_GESTAO	CHAR (6)	Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
4	AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do CNES do Estabelecimento de Saúde

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
5	AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC
6	AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao Paciente / Competência (AAAAMM)
7	AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
8	AP_VL_AP	NUMERIC (12.2)	Valor Total da APAC Aprovado
9	AP_UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + Município do Estabelecimento
10	AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
11	AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
12	AP_MN_IND	CHAR (1)	Mantida / Individual
13	AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
14	AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
15	AP_CNSPCN	CHAR (15)	CNS do Paciente
16	AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
17	AP_NUIDADE	CHAR (2)	Numero da Idade
18	AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo
19	AP_RACACOR	CHAR (2)	Cor / Raça
20	AP_MUNPCN	CHAR (6)	UF + Município de Residência do paciente
21	AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
22	AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
23	AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
24	AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
25	AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
26	AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
27	AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
28	AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 – inicial, 2 – continuidade, 3 – única
29	AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
30	AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
31	AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador Encerramento
32	AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador Permanência
33	AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
34	AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicar de Transferência
35	AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
36	AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
37	AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
38	AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
39	AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
40	AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
41	AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
42	AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
43	AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
44	AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
45	AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do Paciente
46	AQ_CID10	CHAR (4)	CID 10 Topografia
47	AQ_LINFIN	CHAR (1)	Linfonodos regionais invadidos (S = Sim; N =Não; 3= Não Avaliáveis)
48	AQ_ESTADI	CHAR (1)	Estádio – UICC (0;1;2;3;4)
49	AQ_GRAHIS	CHAR (2)	Grau Histopatológico
50	AQ_DTIDEN	CHAR (8)	Data da identificação patológica do caso (AAAAMMDD)
51	AQ_TRANTE	CHAR (1)	Tratamentos anteriores (S=Sim; N=Não)
52	AQ_CIDINI1	CHAR (4)	CID 1o. Tratamento anterior
53	AQ_DTINI1	CHAR (8)	Data de início (AAAAMMDD) 1º tratamento anterior
54	AQ_CIDINI2	CHAR (4)	CID 2o. Tratamento anterior
55	AQ_DTINI2	CHAR (8)	Data de início (AAAAMMDD) 2º tratamento anterior
56	AQ_CIDINI3	CHAR (4)	CID 3o. Tratamento anterior
57	AQ_DTINI3	CHAR (8)	Data de início (AAAAMMDD) 3º tratamento anterior
58	AQ_CONTR	CHAR (1)	Continuidade do tratamento (S=Sim; N=Não)
59	AQ_DTINTR	CHAR (8)	Data de INICIO do tratamento solicitado (AAAAMMDD)
60	AQ_ESQU_P1	CHAR (5)	ESQUEMA (Sigla ou abrev) – 5 primeiras posições
61	AQ_TOTMPL	CHAR (3)	Total de MESES Planejados
62	AQ_TOTMAU	CHAR (3)	Total de MESES Autorizados
63	AQ_ESQU_P2	CHAR (10)	ESQUEMA (Sigla ou abrev) - 10 últimas posições

2.4.5. Layout dos arquivos de APAC de Radioterapia – Nomenclatura (AR*.dbf)

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
1	AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
2	AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão que o Estado ou Município está habilitado
3	AP_GESTAO	CHAR (6)	Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
4	AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do CNES do Estabelecimento de Saúde

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
5	AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC
6	AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao Paciente / Competência (AAAAMM)
7	AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
8	AP_VL_AP	NUMERIC (20.2)	Valor Total da APAC Aprovado
9	AP_UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + Município do Estabelecimento
10	AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
11	AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
12	AP_MN_IND	CHAR (1)	Mantida / Individual
13	AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
14	AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
15	AP_CNSPCN	CHAR (15)	CNS do Paciente
16	AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
17	AP_NUIDADE	CHAR (2)	Numero da Idade
18	AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo
19	AP_RACACOR	CHAR (2)	Cor / Raça
20	AP_MUNPCN	CHAR (6)	UF + Município de Residência do paciente
21	AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
22	AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
23	AP_UFDIF	CHAR (2)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
24	AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
25	AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
26	AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
27	AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
28	AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 – inicial, 2 – continuidade, 3 – única
29	AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
30	AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
31	AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador Encerramento
32	AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador Permanência
33	AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
34	AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicar de Transferência
35	AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
36	AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
37	AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
38	AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
39	AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
40	AP_DTSOLIC	CHAR (8)	Data da Solicitação
41	AP_DTAUT	CHAR (8)	Data da Autorização
42	AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
43	AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
44	AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
45	AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do Paciente
46	AR_SMRD	CHAR (3)	
47	AR_CID10	CHAR (4)	CID 10 Topografia
48	AR_LINFIN	CHAR (1)	Linfonodos regionais invadidos (S = Sim; N =Não; 3= Não Avaliáveis)
49	AR_ESTADI	CHAR (1)	Estádio – UICC (0;1;2;3;4)
50	AR_GRAHIS	CHAR (2)	Grau Histopatológico
51	AR_DTIDEN	CHAR (8)	Data da identificação patológica do caso (AAAAMMDD)
52	AR_TRANTE	CHAR (1)	Tratamentos anteriores (S=Sim; N=Não)
53	AR_CIDINI1	CHAR (4)	CID 1o. Tratamento anterior
54	AR_DTINI1	CHAR (8)	Data de INICIO (AAAAMMDD) 1º tratamento anterior
55	AR_CIDINI2	CHAR (4)	CID 2o. Tratamento anterior
56	AR_DTINI2	CHAR (8)	Data de INICIO (AAAAMMDD) 2º tratamento anterior
57	AR_CIDINI3	CHAR (4)	CID 3o. Tratamento anterior
58	AR_DTINI3	CHAR (8)	Data de inicio (AAAAMMDD) 3º tratamento anterior
59	AR_CONTR	CHAR (1)	Continuidade do tratamento (S=Sim; N=Não)
60	AR_DTINTR	CHAR (8)	Data de INICIO do tratamento solicitado (AAAAMMDD)
61	AR_FINALI	CHAR (1)	Finalidade Do Tratamento (1=RADICAL; 2=ADJUVANTE; 3=ANTIÁLGICA; 4=PALIATIVA; 5=PRÉVIA; 6=ANTIHEMORRÁGICA)
62	AR_CIDTR1	CHAR (4)	CID Topográfico 1º
63	AR_CIDTR2	CHAR (4)	CID Topográfico 2º
64	AR_CIDTR3	CHAR (4)	CID Topográfico 3º
65	AR_NUMC1	CHAR (3)	No. Campo/Inserções 1º
65	AR_INIAR1	CHAR (8)	Data de INICIO 1º (AAAAMMDD)
66	AR_INIAR2	CHAR (8)	Data de INICIO 2º (AAAAMMDD)
67	AR_INIAR3	CHAR (8)	Data de INICIO 3º (AAAAMMDD)
68	AR_FIMAR1	CHAR (8)	Data de Fim 1º (AAAAMMDD)

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
69	AR_FIMAR2	CHAR (8)	Data de FIM 2º (AAAAMMDD)
70	AR_FIMAR3	CHAR (8)	Data de Fim 3º (AAAAMMDD)
71	AR_NUMC2	CHAR (3)	No. Campo/Inserções 2º
72	AR_NUMC3	CHAR (3)	No. Campo/Inserções 3º

2.4.6. Layout dos arquivos de APAC de Cirurgia Bariátrica – Nomenclatura (AB.dbf)

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
1	AP_MVM	CHAR (6)	Data de Processamento / Movimento (AAAAMM)
2	AP_CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão que o Estado ou Município está habilitado
3	AP_GESTAO	CHAR (6)	Unidade de Federação + Código Município de Gestão ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
4	AP_CODUNI	CHAR (7)	Código do CNES do Estabelecimento de Saúde
5	AP_AUTORIZ	CHAR (13)	Número da APAC
6	AP_CMP	CHAR (6)	Data de Atendimento ao Paciente / Competência (AAAAMM)
7	AP_PRIPAL	CHAR (10)	Procedimento Principal da APAC
8	AP_VL_AP	NUMERIC (20.2)	Valor Total da APAC Aprovado
9	AP_UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + Município do Estabelecimento
10	AP_TPUPS	CHAR (2)	Tipo de Estabelecimento
11	AP_TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
12	AP_MN_IND	CHAR (1)	Mantida / Individual
13	AP_CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
14	AP_CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ MANTENEDORA
15	AP_CNSPCN	CHAR (15)	CNS do Paciente
16	AP_COIDADE	CHAR (1)	Código da Idade
17	AP_NUIDADE	CHAR (2)	Numero da Idade
18	AP_SEXO	CHAR (1)	Sexo
19	AP_RACACOR	CHAR (2)	Cor / Raça
20	AP_MUNPCN	CHAR (6)	UF + Município de Residência do paciente
21	AP_UFNACIO	CHAR (3)	Nacionalidade do paciente
22	AP_CEPPCN	CHAR (8)	CEP do paciente
23	AP_UFDIF	CHAR (1)	Indica se a UF de residência do paciente é diferente da UF de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)
24	AP_MNDIF	CHAR (1)	Indica se o município de residência do paciente é diferente do município de localização do estabelecimento (N=não, S=sim)

SEQ	CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
25	AP_DTINIC	CHAR (8)	Data de INÍCIO validade
26	AP_DTFIM	CHAR (8)	Data de FIM validade
27	AP_TPATEN	CHAR (2)	Tipo de Atendimento de APAC
28	AP_TPAPAC	CHAR (1)	Indica se a APAC é 1 – inicial, 2 – continuidade, 3 – única
29	AP_MOTSAI	CHAR (2)	Motivo de Saída e Permanência
30	AP_OBITO	CHAR (1)	Indicador de Óbito
31	AP_ENCERR	CHAR (1)	Indicador Encerramento
32	AP_PERMAN	CHAR (1)	Indicador Permanência
33	AP_ALTA	CHAR (1)	Indicador de Alta
34	AP_TRANSF	CHAR (1)	Indicar de Transferência
35	AP_DTOCOR	CHAR (8)	Data de Ocorrência que substitui a data de FIM de validade
36	AP_CODEMI	CHAR (10)	Código do Órgão emissor
37	AP_CATEND	CHAR (2)	Caráter do Atendimento
38	AP_APACANT	CHAR (13)	Número APAC Anterior
39	AP_UNISOL	CHAR (7)	Código CNES do Estabelecimento Solicitante
40	AP_DTSOLIC	CHAR(8)	Data da Solicitação
41	AP_DTAUT	CHAR(8)	Data da Autorização
42	AP_CIDCAS	CHAR (4)	CID Causas Associadas
43	AP_CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
44	AP_CIDSEC	CHAR (4)	CID Secundário
45	AP_ETNIA	CHAR (4)	Etnia do Paciente
46	AB_IMC	CHAR (3)	IMC do Paciente
47	AB_PROCAIH	CHAR (10)	Procedimento do AIH
48	AB_DTCIRUR	CHAR (8)	Data da Cirurgia
49	AB_NUMAIH	CHAR (13)	Número da AIH
50	AB_PRCaih2	CHAR (10)	Procedimento do AIH
51	AB_PRCaih3	CHAR (10)	Procedimento do AIH
52	AB_NUMAIH2	CHAR (13)	Número da AIH
53	AB_DTCIRG2	CHAR (8)	Data da Cirurgia
54	AB_MESACOM	CHAR (2)	Número em MESES de Acompanhamento
55	AB_ANOACOM	CHAR (4)	Ano de Acompanhamento
56	AB_PONTBAR	CHAR (1)	Pontuação de Barros
57	AB_TABBARR	CHAR (1)	Tabela de Barros

3. Layout do arquivo de RAAS - Atenção domiciliar – (SAD*.dbf)

O layout do arquivo é descrito abaixo.

Tabela 1 – Layout dos arquivos SAD*.dbf a partir de 2008

SEQ	NOME DO CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
1	CNES_EXEC	CHAR (7)	Código do SCNES do Estabelecimento de Saúde
2	GESTAO	CHAR (6)	Unidade da Federação + Código do Município do Gestor, ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
3	CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão
4	UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + município onde está localizado o Estabelecimento
5	TPUPS	CHAR (2)	Tipo de do Estabelecimento
6	MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
7	CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
8	CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ da Mantenedora do Estabelecimento ou zeros, caso não a tenha
9	DT_PROCESS	CHAR (6)	Mês de Processamento (AAAAMM)
10	DT_ATEND	CHAR (6)	Mês do Atendimento (AAAAMM)
11	CNS_PAC	CHAR (15)	CNS do Paciente (criptografia)
12	DTNASC	CHAR (8)	Data de nascimento do Paciente
13	TPIDADEPAC	CHAR (1)	Tipo da Idade do Paciente em anos, meses ou dias. Calculado a partir da data de nascimento
14	IDADEPAC	CHAR (2)	Idade do Paciente em anos
15	NACION_PAC	CHAR(2)	Nacionalidade do Paciente
16	SEXOPAC	CHAR (1)	Sexo do Paciente
17	RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do Paciente
18	ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente (Caso seja da Raça/Cor Indígena)
19	MUNPAC	CHAR (6)	Unidade da Federação + município do município de residência do paciente
20	MOT_COB	CHAR (2)	Motivo de Saída/Permanência
21	DT_MOTCOB	CHAR (8)	Data da ocorrência no caso de alta, transferência ou óbito
22	CATEND	CHAR (2)	Caráter de Atendimento
23	CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal

SEQ	NOME DO CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
24	CIDASSOC	CHAR (4)	CID Causas Associadas
25	ORIGEM_PAC	CHAR (2)	Origem do Paciente
26	DT_INICIO	CHAR (8)	Data de Início
27	DT_FIM	CHAR (8)	Data de Fim
28	COB_ESF	CHAR (1)	Indica se a região de atendimento do Paciente tem cobertura de Estratégia Saúde da Família
29	CNES_ESF	CHAR (7)	Código do SCNES do Estabelecimento de Saúde Unidade da Saúde da Família da região
30	DESTINO_PAC	CHAR (2)	Destino do Paciente
31	PA_PROC_ID	CHAR (10)	Código de Procedimento Ambulatorial
32	PA_QTDPRO	NUMERIC (11)	Quantidade Produzida (APRESENTADA)
33	PA_QTDAPR	NUMERIC (11)	Quantidade aprovada do procedimento
34	PA_SRV	CHAR (4)	Serviço Especializado
35	PA_CLAS_S	CHAR (4)	Classificação do Serviço
36	PA_EQUIPE	CHAR (12)	Código da Equipe (somente para o Instrumento de registro RAAS)
37	PA_TP_EQP	CHAR(2)	Tipo de Equipe (somente para o Instrumento de registro RAAS)
38	PA_CID	CHAR (4)	CID do Procedimento
39	DT_INICIO	CHAR (8)	Data de Início do Atendimento (DDMMAAAA)
40	DT_FIM	CHAR (8)	Data de Fim do Atendimento (DDMMAAAA)
41	PERMANENCIA	CHAR (4)	Permanência em Atendimento
42	QTDATE	CHAR (4)	Quantidade de atendimentos
43	QTDPCN	CHAR (4)	Quantidade de Pacientes

4. Layout do arquivo de RAAS – Psicossocial – (PS*.dbf)

Tabela 1 – Layout dos arquivos PS*.dbf a partir de 2008

SEQ	NOME DO CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
1	CNES_EXEC	CHAR (7)	Código do SCNES do Estabelecimento de Saúde
2	GESTAO	CHAR (6)	Unidade da Federação + Código do Município do Gestor, ou UF0000 se a Unidade está sob Gestão Estadual
3	CONDIC	CHAR (2)	Sigla do Tipo de Gestão
4	UFMUN	CHAR (6)	Unidade da Federação + município onde está localizado o Estabelecimento

SEQ	NOME DO CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
5	TPUPS	CHAR (2)	Tipo de do Estabelecimento
6	TIPPRE	CHAR (2)	Tipo de Prestador
7	MN_IND	CHAR (1)	Estabelecimento Mantido / Individual
8	CNPJCPF	CHAR (14)	CNPJ do Estabelecimento executante
9	CNPJMNT	CHAR (14)	CNPJ da Mantenedora do Estabelecimento ou zeros, caso não a tenha
10	DT_PROCESS	CHAR (14)	Data de Processamento (AAAAMM)
11	DT_ATEND	CHAR (6)	Data do Atendimento (AAAAMM)
12	CNS_PAC	CHAR (15)	CNS do Paciente (criptografia)
13	DTNASC	CHAR (8)	Data de nascimento do Paciente
14	TPIDADEPAC	CHAR (1)	Tipo da Idade do Paciente em anos, meses ou dias. Calculado a partir da data de nascimento
15	IDADEPAC	CHAR (2)	Idade do Paciente em anos
16	NACION_PAC	CHAR (2)	Nacionalidade do Paciente
17	SEXOPAC	CHAR (1)	Sexo do Paciente
18	RACACOR	CHAR (2)	Raça/Cor do Paciente
19	ETNIA	CHAR (4)	Etnia do paciente (Caso seja da Raça/Cor Indígena)
20	MUNPAC	CHAR (6)	Unidade da Federação + município do município de residência do paciente
21	MOT_COB	CHAR (2)	Motivo de Saída/Permanência
22	DT_MOTCOB	CHAR (8)	Data da ocorrência no caso de alta, transferência ou óbito
23	CATEND	CHAR (2)	Caráter de Atendimento
24	CIDPRI	CHAR (4)	CID Principal
25	CIDASSOC	CHAR (4)	CID Causas Associadas
26	ORIGEM_PAC	CHAR (2)	Origem do Paciente
27	DT_INICIO	CHAR (8)	Data de Início
28	DT_FIM	CHAR (8)	Data de Fim
29	COB_ESF	CHAR (1)	Indica se a região de atendimento do Paciente tem cobertura de Estratégia Saúde da Família
30	CNES_ESF	CHAR (7)	Código do SCNES do Estabelecimento de Saúde Unidade da Saúde da Família da região
31	DESTINOPAC	CHAR (2)	Destino do Paciente
32	PA_PROC_ID	CHAR(10)	Ação Realizada
33	QT_APRES	NUMERIC (11)	Quantidade Apresentada
34	QT_APROV	NUMERIC (11)	Quantidade Aprovada
35	SERV	CHAR (3)	Código do Serviço Especializado

SEQ	NOME DO CAMPO	TIPO E TAM	DESCRIÇÃO
36	CLASS	CHAR (3)	Código da Classificação do Serviço
37	SIT_RUA	CHAR (1)	Situação de Rua (S- SIM, N – NÃO)
38	TP_DROGA	CHAR (3)	TIPO DE DROGA ("A" -Alcool, "C" -Crack, "O" - Outros)
39	LOC_REALIZ	CHAR (1)	Local de Realização (C - CAPS OU "T" – Território)
40	INICIO	CHAR (8)	Data de Inicio do Atendimento (DDMMAAAA)
41	FIM	CHAR (8)	Data de Fim do Atendimento (DDMMAAAA)
42	PERMANEN	CHAR (4)	Permanência em Atendimento
43	QTDATE	CHAR (4)	Quantidade de Atendimentos
44	QTDPCN	CHAR (4)	Quantidade de Pacientes

5. Formas de contato com o DATASUS

- ♦ Por correspondência ou ofício:

Ministério da Saúde

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa

Departamento de Informática do SUS

Coordenação Geral de Disseminação de Informações em Saúde

Divisão de Disseminação de Informações em Saúde (DIDIS)

Rua México, 128, 8º andar

CEP 20.031-142 - Castelo

Rio de Janeiro - RJ

- ♦ Por fax: (21)3985-7240
- ♦ Pela página do Datasus, através do link [Fale conosco](#).
- ♦ email: didis.atende@listas.gov.br
- ♦ <http://forum.datasus.gov.br/>