Tracer un OCTOGONE

Durée : 2h00

I. Tâches :

TP n°22

Tracer un OCTOGONE à l'échelle 1/10.

II. Description du travail :

Pour pouvoir réaliser le moulin à vent, il est nécessaire de tracer, à l'échelle, la base du moulin. Cette base est un OCTOGONE REGULIER.

1. Définition :

Un OCTOGONE REGULIER est un POLYGONE à huit cotés égaux. Pour pouvoir le tracer tu auras besoin de plusieurs documents et instruments :

- Feuille blanche format A4,
- Crayon de papier,
- Crayons de couleurs,
- Réglet de 30cm,
- Compas,
- Dessin de définition de l'octogone,
- Tableau de conversion,
- Mode opératoire du tracé.

III. Résultats attendus :

Soin.		/2
Organisation du travail.		/4
Le tableau de conversion est correctement renseigné.		/7
L'octogone est tracé de manière précise (+/- 1mm) .		/7
		Total

IV. Tableau de conversion :




ECHELLE 1/10
1mm SUR LE DESSIN =
10mm SUR LE SOL




Repère / nom	Dimensions dessin en mm	Dimensions sur le sol en mm
1. rayon du cercle		1500
2. cotés à l'intérieur		
3. cotés à l'extérieur		
4. largeur des pièces		80

V. Mode opératoire du traçage :


1. Traçage d'un cercle : rayon = 1 (voir tableau de conversion)




2. Tracer deux segments perpendiculaires dans le cercle :




3. Relier les points :




4. Tracer 2 segments qui passent par le milieu des segments violets :



5. Relier les points :



6. Décaler les segments de la dimension 4 :



Mesurer et renseigner dans le tableau de conversion les segments vert et noir.