

Data Analytics - Comisión 36925 Segunda Entrega del Proyecto Final Equipo: A. Izquierdo, A. Biscarra, A. Leguizamón 19 de Mayo de 2022

PROYECTO FINAL

INCENDIOS FORESTALES EN AREAS PROTEGIDAS DE ARGENTINA





TABLA DE CONTENIDO

IINTRODUCCIÓN	4
I.I-Descripción temática	4
I.II- Objetivos	4
I.III- Temática del análisis	4
I.IV- Hipótesis	4
I.V- Alcance	4
I.VI- Usuario final y nivel de aplicación del análisis	5
I.VII- Tecnología a utilizar	5
II BASE DE DATOS	6
II.I DATASET	6
II.I.I- Modificaciones realizadas	6
II.II DIAGRAMAS	10
II.II.I Nivel conceptual	10
II.II. II Nivel lógico	10
II.III TABLAS	11
II.III.I Listado de tablas	11
II.III.II Listado de columnas por tabla.	12
III.I Modelo relacional en Power BI	15
IV.I MEDIDAS CALCULADAS en Power BI	17
V.I Segmentaciones elegidas	19
VI.I Visualización de los datos	20
VII.I Bibliografía	25

I.-INTRODUCCIÓN

I.I-Descripción temática

En este proyecto analizaremos los incendios forestales ocurridos en áreas protegidas de Argentina durante el período 1993-2019.

Comprendiendo que los incendios forestales son denominados como cualquier fuego que se extiende sin control en terreno forestal afectando vegetación que no estaba destinada a arder.

El Dataset utilizado para este proyecto contiene información publicada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, lo cual hace que los datos aportados sean oficiales y de dominio público.

I.II- Objetivos

El objetivo principal es analizar los incendios ocurridos a lo largo de los años que han afectado a las ÁREAS PROTEGIDAS durante el período 1993-2019.

En este Dashboard analizaremos:

- Áreas protegidas por provincia detallando superficie y especies registradas.
- Cantidad de incendios ocurridos por provincia según causas principales.
- Superficie afectada por incendios por provincia, según tipo de vegetación y año, en hectáreas.

I.III- Temática del análisis

Incendios forestales en áreas protegidas de Argentina durante el periodo 1993 - 2019.

I.IV- Hipótesis

Nuestro objetivo es evaluar si los incendios en áreas protegidas se han incrementado con el correr de los años.

A su vez, se busca conocer si existe una tendencia de crecimiento en las causas de incendio intencional y por negligencia.

I.V- Alcance

El tablero permitirá conocer la distribución de las áreas protegidas en argentina y comprender el impacto de los incendios forestales en las mismas.

Se presentará la cantidad y la causa de incendio por provincia, lo que dará idea de cuáles son las zonas más afectadas y dónde prevalecen los incendios originados por negligencia y donde los intencionales. La segmentación por causa resulta de gran importancia ya que permite proyectar acciones. Por ejemplo, en las zonas con alta incidencia de incendios por negligencia se pueden proponer campañas de educación y concientización para disminuir la cantidad de incendios evitables.

Mientras que en las zonas donde prevalecen los incendios intencionales se pueden investigar las causas raíz.

Además, se podrá visualizar de forma interactiva, el tipo de vegetación afectada en cada provincia

I.VI- Usuario final y nivel de aplicación del análisis

El dashboard diseñado se encuentra orientado a ser utilizado por los mandos medios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Además, al tratarse de un dashboard con datos de dominio público, también puede utilizarse para informar y concientizar a la población.

I.VII- Tecnología a utilizar

Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes programas:

- Excel para la lectura y limpieza de los datasets.
- PowerPoint para la creación del diagrama entidad-relación.
- PowerPoint para la creación del diseño del mockup.
- Power BI Desktop para la creación del tablero de control.




II.- BASE DE DATOS

II.I.- DATASET

El dataset utilizado para el proyecto es el siguiente (se adjunta archivo de Excel):

Nombre Archivo Excel: Incendios Forestales_ DATASET



II.I.I- Modificaciones realizadas

Para llegar al dataset final mostrado en el **punto II.I.** se tuvo que realizar algunas modificaciones e incluso agregaciones sobre la información para poder tener una fuente de datos completa y sin problemas al utilizarlo en Power BI. La información fue reorganizada de la siguiente manera:

• Tabla de "Provincia"

- 1. Esta tabla no existía en el dataset original, por lo tanto, se creó para poder relaciones la información con incendios forestales.
- 2. La columna principal es *ID_Provincia*, la cual se relaciona con varias tablas a lo largo del trabajo.


Tabla de "Área Protegida"

- 1. Al igual que la tabla de Provincia, no se encontraba en el dataset original. Se creó en base a la misma fuente oficial.
- 2. Se crea *ID_Area_Protegida*, un indicador principal en el trabajo.
- 3. Modificación del formato de columnas de *Latitud* y *Longitud* para poder utilizarlas en Power BI.
- 4. Extracción de las categorías de conservación y se crea columna **ID_Categoria_Conservación** la cual se relaciona con la siguiente tabla.

AÑO DE CREACIÓN	SUPERFICIE (HA)	PROVINCI	LATITUD	ONGITUD.	ECORREGIONES	CATEGORÍA INTERNACIONAL
2002	89706	San Juan	-31,88935	-69,26514	Altos Andes, Monte de Sierras y Bolsones, Puna	
1996	35396	Córdoba	-31,69761	-64,78331	Chaco Seco	
1999	166000	San Juan	-29,23817	-69,26616	Altos Andes, Monte de Sierras y Bolsones, Puna	Reserva de Biósfera, Sitio de Patrimonio Mundial
1991	73785	San Luis	-32,55677	-67,13459	Chaco Seco, Monte de Sierras y Bolsones	Sitio RAMSAR
1997	213800	La Rioja	-29,85015	-67,87759	Monte de Sierras y Bolsones	Sitio de Patrimonio Mundial
2018	44019	CORDOBA	-30,99468	-65,6267	Chaco Seco	
2009	3040	Buenos Ai	-36,35444	-56,87624	Pampa	Sitio RAMSAR
2018	5200	Buenos Ai	-34,2345	-58,87724	Delta e Islas del Paraná	Sitio RAMSAR
1965	8213	Entre Ríos	-31,88216	-58,25668	Espinal	Sitio RAMSAR
2010	4096	Santa Fé	-32,27913	-60,72	Delta e Islas del Paraná	Sitio RAMSAR
1992	2608	Entre Ríos	-32,14052	-60,64033	Delta e Islas del Paraná	Sitio RAMSAR
1954	14981	Chaco	-26,82658	-59,65506	Chaco Húmedo	
2014	128000	Chaco	-25,00468	-61,10564	Chaco Seco	
2018	195094	Corriente	-27,93238	-56,93083	Esteros del Iberá	
1934	67698	Misiones	-25,66836	-54,31053	Selva Paranense	Sitio de Patrimonio Mundial
2002	17086	Corriente	-28,01299	-58,06922	Esteros del Iberá	
1951	51889	Formosa	-25,06531	-58,13715	Chaco Húmedo	Sitio RAMSAR
1990	8	Chaco	-27,31754	-58,94984	Chaco Húmedo	
1990	480	Misiones	-26,01709	-53,78987	Selva Paranense	
2022	5131	MISIONES	-27,39436	-55,64876	Campos y Malezales	
1000		luiuw	22 24172	66 NN102	Buna	Pacania da Riáctora Sitia PAMSAP
√ → Work	sheet +			ı		: (

• Tabla de "Categoría Conservación"


- 1. Extracción de todas las categorías de conservación de la tabla Area_Protegida y se crea listado con valores únicos.
- Se crea ID_Categoria_Conservación por cada Categoria_Conservacion



• Tabla de "Especie"

- 1. Esta información se encontraba en la tabla de Area_Protegida. Para poder generar un ID por Especie, se retira información de dicha tabla y se crea ésta tabla puente.
- 2. Se reemplaza Área Protegida por el *ID_Area_Protegida* para generar relación entre las tablas.
- 3. Se traspone información de Especie en filas por área protegida y se reemplaza por *ID_Especie_Resistrada*, la cual se relaciona con la siguiente tabla.

4. Se traspone información de *Cantidad_Especies_Registradas* en fila por *ID_Especie_Resistrada*.



• Tabla de "ID Especie"

- 1. Extracción de todas las especies registradas de la de la tabla "Especie" y crea listado con valores únicos. "Tipo_Especie_Registrada".
- 2. Se crea *ID_Especie_Registrada* por cada tipo de especie registrada.

• Tabla de "Incendio"

- 1. Se reemplaza Provincia por el *ID_Provincia* creado en la primera tabla para poder relacionarlas.
- 2. Se traspone información de causas de incendio en filas por provincia y se reemplaza por *ID_Causa_Incendio* creado en la siguiente tabla Causa
- 3. Se traspone información de *Cantidad_incendios* en filas por *ID_Causa_Incendio.*
- 4. Se modifica formato de columna *Año_incendio* por formato fecha para poder crear correctamente Tabla Calendario en Power BI.




Tabla de "Causa"

- 1. Extracción de todas las causas de incendios de la de la tabla "Incendio" y se crea listado con valores únicos.
- 2. Se crea ID_Causa_Incendio por cada Causa_Incendio

Tabla de "Superficie Afectada"

- 1. Se reemplaza Provincia por el *ID_Provincia* creado en la primera tabla para poder relacionarlas.
- 2. Se traspone información de tipo de vegetación afectada en filas por provincia y se reemplaza por *ID_Tipo_Vegetacion* creado en la siguiente tabla Causa.
- 3. Se traspone información de *Superficie_afectada_hectareas* en filas por *ID_Tipo_Vegetacion*
- 4. Se modifica formato de columna *Año_incendio* por formato fecha para poder crear correctamente Tabla Calendario en Power BI.





Tabla de "ID Vegetación"

- 1. Extracción de todos los tipos de vegetación de la de la tabla "Superficie_afectada" y se crea listado con valores únicos.
- 2. Se crea *ID_Tipo_Vegetacion* por cada *Tipo_Vegetacion*

II.II.- DIAGRAMAS


II.II.I.- Nivel conceptual

En el siguiente esquema presentamos el DER del proyecto final. El diagrama busca describir relaciones entre diferentes entidades, iniciando por las PROVINCIAS de Argentina, las cuales contienen AREAS PROTEGIDAS de distintas CATEGORIAS DE CONSERVACION, donde se protegen variedades de ESPECIES. A lo largo de los años estas áreas fueron perjudicadas por INCENDIOS de distinta CAUSA, dejando como resultado SUPERFICIES AFECTADAS con diferentes tipos de VEGETACION.



II.II. II.- Nivel lógico

A continuación, presentamos el DER del proyecto final, con las relaciones entre las tablas, detallando las Primary key, Foreign key, y el tipo de campo correspondiente.



II.III.- TABLAS

II.III.I.- Listado de tablas

En este apartado se presenta el listado de tablas con una breve descripción de las mismas. Además, para cada una se definen la clave primaria y/o clave foránea, según corresponda:

• PROVINCIA

Contempla el nombre, un ID para cada una, información general (nombre de la ciudad capital, superficie, población, densidad poblacional) y la cantidad de áreas protegidas presentes en la provincia.

o PK: ID_provincia

AREA PROTEGIDA

Presenta la denominación por ID y el nombre de cada área protegida. Además, detalla: el ID de la provincia en el cual se localiza, datos generales (superficie, región, año de creación), datos de geolocalización (latitud y longitud) y la categoría de conservación reflejada a partir del ID correspondiente.

o PK: ID_Area_Protegida

FK: ID_Provincia

o FK: ID_Categoria_conservación

ESPECIE

Contempla las especies registradas en las distintas áreas protegidas. Para ello presenta tanto el ID del área protegida, como el ID de la especie registrada y la cantidad.

- o FK: ID_Area_Protegida
- o FK: ID_Especie_Registrada

ID ESPECIE

Establece un ID para cada especie registrada.

o PK: ID_Especie_Registrada

CATERGORIA CONSERVACION

Establece un ID para cada categoría de conservación.

o PK: ID_Categoria_conservación

INCENDIO

Detalla la cantidad de incendios por año y por provincia, así como la causa a través del ID correspondiente.

- o FK: ID_provincia
- o FK: ID_Causa_Incendio

CAUSAS

Establece un ID para cada causa de incendio.

o PK: ID_Causa_incendio

• SUPERFICIE AFECTADA

Presenta la superficie y el tipo de vegetación afectada por los incendios ocurridos en una provincia y año específicos.

- o FK: ID_Provincia
- o FK: ID_tipo_vegetación

• ID TIPO VEGETACION

Establece un ID para cada tipo de vegetación

PK: ID_tipo_vegetación

II.III.II.- Listado de columnas por tabla.

A continuación, se presenta un detalle de las columnas que posee cada tabla, el tipo de datos y clave:

PROVINCIA:

PROVINCIA			
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave	
ID_provincia	Int (5)	PK	
Nombre_provincia	varchar (50)	-	
Superficie_km ²	Int (10)	-	
Cantidad_Areas_Protegidas	Int (5)	-	
Capital	Texto (50)	-	
Población	Int (15)	-	
Densidad_hab/km²	decimal (7,2)	-	

AREAS PROTEGIDAS

AREA PROTEGIDA				
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave		
ID_Area_Protegida	Int (5)	PK		
ID_Provincia	Int (5)	FK		
Nombre_Area_Protegida	varchar (80)	-		
Superficie_HA	Int (10)	-		
Región	varchar (30)	-		
Año_creacion	Int (4)	-		
Latitud_Longitud	Int (7)	-		
ID_Categoria_conservación	varchar (2)	FK		

ESPECIE

ESPECIE				
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave		
ID_Area_Protegida	Int (5)	FK		
ID_Especie_Registrada	Int (3)	FK		
Cantidad_Especies_Registradas	Int (5)	-		

ID_ESPECIE

ID ESPECIE			
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave	
ID_Especie_Registrada	Int (3)	PK	
Tipo_Especie_Registrada	varchar (15)	-	

CATEGORIA CONSERVACION

CATERGORIA CONSERVACION				
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave		
ID_Categoria_conservación	varchar (2)	PK		
Categoria_conservación	varchar (30)	-		

INCENDIO

INCENDIO			
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave	
Año_Incendio	Datatime	-	
ID_provincia	Int (5)	FK	
Cantidad_Incendios	Int (10)	-	
ID_Causa_Incendio	varchar (2)	FK	

CAUSAS

CAUSAS			
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave	
Causa_incendio	varchar (50)	-	
ID_Causa_incendio	varchar (2)	PK	

SUPERFICIE AFECTADA

SUPERFICIE AFECTADA			
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave	
Año_Incendio	Datatime	-	
ID_Provincia	Int (5)	FK	
Hectareas	Int (10)	-	
ID_tipo_vegetacion	varchar (2)	FK	

ID TIPO VEGETACION

ID TIPO VEGETACION				
Campo	Tipo de Campo	Tipo de Clave		
ID_tipo_vegetacion	varchar (2)	PK		
Tipo_Vegetacion	varchar (25)			

III.I.- Modelo relacional en Power BI

Una vez que los archivos planos fueron subidos a Power BI, se hicieron los siguientes cambios en los datos:

III.I.I.- Tabla PROVINCIA

- Eliminar columna en blanco.
- Eliminar primera fila superior.
- Establecer primera fila como encabezado.
- Crear columna para identificar si la provincia posee área protegida: SI/NO
- Crear columna para identificar cuantas áreas protegidas tiene cada provincia

III.I.II.- Tabla AREA PROTEGIDA

- Eliminar columna en blanco.
- Eliminar primera fila superior.
- Establecer primera fila como encabezado.
- Cambiar formato decimal en columna **Superficie_HA**.
- Cambiar formato decimal en columnas *Latitud* y *Longitud* y se cambió categoría de dato para poder utilizarlo en grafico de mapa.

III.I.III.- TABLA CATEGORIA CONSERVACION

- Eliminar primera fila superior.
- Establecer primera fila como encabezado.
- Eliminar categoría duplicada la cual generaba relación mucha a mucho con la tabla de Áreas Protegidas. Con la modificación se genera correctamente relación 1 a muchos.
- Cambiar tipo de dato a texto de la columna Categoria_Conservacion,

III.I.IV.- TABLA ESPECIE

- Eliminar columna en blanco.
- Eliminar primera fila superior.
- Establecer primera fila como encabezado.
- Cambiar texto a mayuscula de columna Tipo_Especie_Registrada

III.I.V.- TABLA ID ESPECIE

- Establecer primera fila como encabezado.
- Cambiar texto a mayuscula de columna *Tipo_Especie_Registrada*

III.I.VI.- TABLA INCENDIO

- Eliminar columna en blanco.
- Eliminar primera fila superior.
- Establecer primera fila como encabezado.
- Quitar columna de año con formato número entero.
- Renombrar nueva columna *Año* con formato fecha (YYYY).
- Reordenar columna *Año*.
- Relacionar con tabla calendario.

III.I.VII.- TABLA causa

- Establecer primera fila como encabezado.
- Eliminar primera fila superior.
- Cambiar texto a mayúscula de columna *Causa_Incendio*.


III.I.VIII.- TABLA SUPERFICIE AFECTADA

- Eliminar columna en blanco.
- Eliminar primera fila superior.
- Establecer primera fila como encabezado.
- Quitar columna de año con formato número entero.
- Renombrar nueva columna *Año* con formato fecha (YYYY).
- Reordenar columna *Año*.
- Relacionar con tabla calendario.

III.I.IX.- TABLA ID TIPO DE VEGETACION

- Establecer primera fila como encabezado.
- Eliminar primera fila superior.
- Cambiar texto a mayúscula de columna *Tipo_Vegetacion*.

Por otro lado, el diagrama entidad-relación quedó graficado en Power BI como se puede observar a continuación:



IV.I.- MEDIDAS CALCULADAS en Power BI

A continuación, detallaremos los DAX utilizados en cada pestaña:

Cálculo de áreas protegidas

• Superficie_HA = SUM([Superficie_HA])

Cálculo Cantidad de especies

• Cantidad_Especies_Registradas = SUM([Cantidad_Especies_Registradas])

Cálculo Incendios forestales

Cantidad_incendios = SUM([Cantidad_incendios])

Cálculo de porcentajes y suma por Provincia

• Cantidad_Areas_Protegidas = SUM([Cantidad_Areas_Protegidas])

Superficie_afectada

Superficie_afectada_hectareas = SUM([Superficie_afectada_hectareas])

Cálculo de porcentaje de especies animales

 % DE ESPECIES ANIMALES = VAR SUM_ANIMALES = CALCULATE (SUM(Especie[Cantidad_Especies_Registradas]),Especie[ID_Especie_Registrada] = 301) / [NUMERO DE ESPECIES REGISTRADAS]

RETURN IF(ISBLANK(SUM_ANIMALES),"-", SUM_ANIMALES)

Cálculo de porcentaje de especies bacterias

% DE ESPECIES BACTERIAS = VAR SUM_BACT = CALCULATE
(SUM(Especie[Cantidad_Especies_Registradas]),Especie[ID_Especie_Registrada] = 302) / [NUMERO DE ESPECIES REGISTRADAS]

RETURN IF (ISBLANK (SUM_BACT), "-", SUM_BACT)

Cálculo de porcentaje de especies hongos

% DE ESPECIES HONGOS = VAR SUM_HONGOS = CALCULATE
(SUM(Especie[Cantidad_Especies_Registradas]),Especie[ID_Especie_Registrada] = 303) / [NUMERO DE ESPECIES REGISTRADAS]

RETURN IF (ISBLANK (SUM_HONGOS),"-", SUM_HONGOS)

Cálculo de porcentaje de especies plantas

% DE ESPECIES PLANTAS = VAR SUM_PLANTAS = CALCULATE
(SUM(Especie[Cantidad_Especies_Registradas]),Especie[ID_Especie_Registrada] = 304) / [NUMERO DE ESPECIES REGISTRADAS]

RETURN IF (ISBLANK (SUM_PLANTAS),"-", SUM_PLANTAS)

Cálculo cantidad de áreas protegidas

 CANTIDAD DE AREAS PROTEGIDAS = VAR CANT_AREAS_PROT = COUNT(Area_Protegida[Nombre_Area_Protegida])

RETURN IF (ISBLANK (CANT AREAS PROT), "0", CANT AREAS PROT)

Cálculo Incendios forestales

INCENDIOS FORESTALES = SUM(Incendio[Cantidad incendios])

Cálculo número de especies registradas

 NUMERO DE ESPECIES REGISTRADAS = VAR CANT_ESP_REG = SUM(Especie[Cantidad_Especies_Registradas])

RETURN IF(ISBLANK(CANT_ESP_REG),"0", CANT_ESP_REG)

Cálculo total de hectáreas protegidas en Argentina

 TOTAL HA PROTEGIDAS EN ARGENTINA = VAR TOT_HA_PROT = SUM(Area_Protegida[Superficie_HA])

RETURN IF(ISBLANK(TOT_HA_PROT),"0",TOT_HA_PROT)

V.I.- Segmentaciones elegidas

 Desplegables: utilizados para filtrar Provincia y año respecto a las Áreas Protegidas y los incendios. Se diseñaron de la siguiente manera:



• TIME LINE 2.4.0



 Botones interactivos: utilizados para filtrar por causa de incendio. Se diseñaron de la siguiente manera:



Botones interactivos: utilizados para navegar por todas las paginas o resetear filtros. Se diseñaron de la siguiente manera:










Filtro lista selección multiple: utilizados para filtrar por provincias. Se diseñaron de la siguiente manera:




VI.I.- Visualización de los datos

La visualización del tablero partió de un mockup que luego fue llevado a Power BI.

A continuación, se detalla un breve resumen de cada una de las páginas creadas:

VI.I.I.- Página de "INICIO"

La página no fue incluida en el mockup, pero se consideró relevante para mejorar la experiencia del usuario con el tablero. De esta forma, el mismo podrá ir a la página que requiera a través de los botones creados.




VI.I.II.- Página de "AREAS PROTEGIDAS"

Previo a su creación en Power BI, se diseñó la página de la siguiente manera:



En Power BI se diseñó como se puede observar a continuación:




En esta página, podemos visualizar las Áreas Protegidas de Argentina con los principales indicadores referido al tema:

- Cantidad de Áreas Protegidas: Identificar el número de áreas protegidas ya sea aplicando los filtros de la página (Provincia y Año de Creación) o seleccionando punto en el mapa.
- Número de Especies Registradas: Identificar el número de especies registradas del área seleccionada o del filtro aplicado. Es un indicador que se profundizará en el siguiente tablero.
- Hectáreas Protegidas: Visualizar número de hectáreas protegidas ya se total Argentina o aplicando algún filtro anteriormente mencionado.
- Regiones de Argentina: Mediante un treemap se puede filtrar y visualizar que regiones de Argentina poseen más áreas protegidas.
- Total de incendios forestales: Comenzar a visualizar el tema principal del dashboard por el filtro seleccionado. Es un indicador que se profundizará en las siguientes hojas del tablero.

VI.I.III.- Página de "ESPECIES REGISTRADAS"

En Power BI se diseñó como se puede observar a continuación:



Aquí, en relaciona a la página anterior, el objetivo es detallar las especies registradas en cada Área Protegida (posibilidad de aplicar los mismos filtros del tablero antes mencionado):


- % de Especies Registradas: Identificar tanto el número total de especies como la distribución de las mismas, ya sea Animal, Planta, Hongos o Baterías.
- Número de Especies Registradas: Hacia la derecha del tablero podemos visualizar el número categorizado de especies correspondiente.

VI.I.IV.- Página de "INCENDIOS FORESTALES"

Previo a su creación en Power BI, se diseñó la página de la siguiente manera:



En Power BI se diseñó como se puede observar a continuación:



En esta página, el objetivo es detallar tanto los incendios a lo largo del año como las causas de las mismas (Posibilidad de filtrar por Provincia en la parte superior y por causas en el centro del tablero):

- Número de Incendios: Visualizar a simple vista el número real de incendios.
- Evolución de incendio por año: Visualizar la distribución de incendios y causas a lo largo de los años.
- Distribución de causas: Hacia la derecha del tablero se observa un gráfico de anillo con el % por causa de incendio

VI.I.V.- Página de "VEGETACION AFECTADAS"

Previo a su creación en Power BI, se diseñó la página de la siguiente manera:



En Power BI se diseñó como se puede observar a continuación:



Por último, se visualiza el detalle de las áreas afecta por los incendios forestales:

- Hectáreas afectadas: Mediante un gráfico de barra se puede visualizar la distribución categorizada de las superficies afectadas.
- Total incendios forestales: Tal como se visualizó en la primer página, se repite KPI para poder comparar las hectáreas afectadas con el número de incendios.
- Año de Incendio: Mediante una línea de tiempo se puede filtrar tanto por un intervalo de tiempo como en un año puntual.

VII.I Bibliografía

- https://datos.gob.ar/dataset/ambiente-incendios-forestales
- https://datos.ambiente.gob.ar/dataset/superficie-porcentaje-y-numero-de-areas-naturales-protegidas
- https://sib.gob.ar/areas-protegidas
- https://sib.gob.ar/listado_parques.php?accion=parques