대한경영학회지 춘계학술발표대회 발표논문집 2011년 4월 23일(pp.258~264)

SNS 이용의 부작용에 관한 탐색적 연구: 디지털 피로감 모형 개발

김명수(강원대학교 경영학과 조교수), mysoo@kangwon.ac.kr

요 약

정보통신산업의 급속한 발전은 생활의 편리함 뿐만 아니라 새로운 커뮤니케이션 방식을 제시함으로써 인간의 생활을 다양하게 변화시키고 있다. 가장 대표적인 예로 소셜 네트워크 서비스(Social Network Service; 이하 SNS)의 등장으로 인해 발전된 다자간 의사소통 방식은 사회, 경제, 정치 등의 전 영역에 걸쳐 막대한 영향을 미치고 있다. 사회적으로는 인맥관리의 주요 수단으로 활용되며 정치적으로는 의견을 모으고 단체행동을 실현하기 위한 수단으로, 경제적으로는 기업들의 새로운 수익 모델로 각광 받고 있다.

그러나 최근 SNS 이용의 증가하면서 개인 이용자들 중에는 SNS 사용에 따른 부작용, 이른바 '디지털 피로감(Digital Fatigue)'을 호소하는 사람들이 늘고 있다. 업무나 과업 중에 수시로 연락이 오거나 수많은 지인들을 관리하기 위해 소요되는 시간, 새로운 서비스나 미디어 기기 이용법 습득 등에 따른 부담감이 커지고 있는 것이다.

따라서 본 연구에서는 이러한 SNS 이용에 있어서 '디지털 피로감'이 미치는 영향을 중심으로 그 역할 및 영향 요인을 분석하기 위한 '디지털 피로감 모형'을 개발하고자 한다. 이를 통해 아직은 관련 연구가 미흡한 학계와 SNS를 이용해 새로운 수익 모델 발굴에 고심하고 있는 실무자들에게 많은 시사점을 제공할 것으로 기대한다.

주제어: 소셜 네트워크 서비스, 디지털 피로감

I. 서 론

최근 인터넷의 발전으로 인해 소셜 네트워크 서비스(Social Network Service, 이하 SNS라고 칭함)의 발전이 급속도로 이루어지고 있다. SNS란 인터넷 상에서 공통의 관심사를 가지고 있는 사용자들 간의 관계 형성을 지원하고, 이렇게 형성된 지인 관계를 바탕으로 인맥 관리, 정보 및 컨텐츠 공유 등 다양한 활동을 할 수 있도록 지원하는 서비스를 지칭한다(고상민 외, 2010).

SNS 사용자가 증가할수록 경제, 문화, 정치 등 사회 전반의 다양한 분야에서 그 활용도가 늘어날 것이며, 특히 많은 기업들이 SNS가 개인의 메시지를 전달하는 도구에서 특정 기업의 상품이나 브랜드에 대한 메시지를 전달하는 미디어로 발전하고 있는 것에 주목하고 있는 점을 고려하면 향후 SNS의 중요성은 점점 더 높아질 것으로 예상할 수 있다(박현길, 2010).

실제 SNS는 주요 커뮤니케이션 수단을 넘어 기업들의 새로운 수익 발굴을 실현시켜주는 다양한 사업 모델로 진화하고 있는데, 대표적인 예로는 미국의 그루폰(Groupon)이 처음 제시한 소셜 커머스가 있다(박현길, 2010).

이처럼 SNS는 개인에겐 정보 공유나 인맥 형성 측면에서, 기업에겐 새로운 마케팅 툴이자 사업 모델로 각광을 받으며 발전하고 있으나, 디지털 인맥 형성 과정에서 발생할 수 있는 예기치 않은 사생활 정보 유출로 인한 범죄라든지 무리한 인맥 확장이나 집착 때문에 개인 업무에 지장을 초래하여 서비스 이용을 꺼리게 되는 '디지털 피로감(Digital Fatigue)'을 호소하는 부작용이 발생하고 있다(한국일보, 2011년 1월 28일자 기사 참조). '디지털 피로감'이란 '갈수록 복잡해지는 디지털 기기의 설치와 조작에 힘듦을 느끼거나, 폭발적으로 늘어나는 온라인 정보를 따라잡는데 느끼게 되는 어려움'을 가리킨다(삼성경제연구소, 2008).

디지털 서비스 제공자나 디지털 기기 제조업체에서는 디지털 피로감을 줄이기 위해 노력하고 있으며 기업의 성공을 위해서는 선결해야 할 주요 과제로 인식하고 있다.

따라서 본 연구에서는 유무선 SNS 이용에 있어 디지털 피로감의 역할 및 영향 요인을 분석하기 위해 SNS 이용 시의 '디지털 피로감' 모형을 개발하고자 한다.

II. 선행 연구

본 연구는 웹 기반의 SNS 이용 시 '디지털 피로감'이란 요인은 서비스의 지속적인 사용과정 중에 발생하는 요인이므로 컴퓨터 환경 하에서 정보기술의 상호작용 과정을 가장 잘 설명하는 것으로 평가받는 Flow 모형(Csikszentmihalyi, 1977)과 프라이버시 위험을 설명하는 Privacy calculus 모형(Culnan & Bies, 2003)을 토대로 지속적 사용과정에 대한 연구모형을 제시하고자 한다.

2.1 Flow

'Flow'는 원래 문화 인류학자들이 의례(ritual) 연구에서 사용하기 시작한 개념으로 사회심리학자 Csiksentmihalyi(1977)가 인간 삶의 질을 연구하면서 재정립되었으며(박철, 2008), 한 개인이 느낄 수 있는 최고의 경험으로서 완전히 몰입한 상태에서 행동할 때 느끼는 정신적, 신체적 흥분을 포함하고 있다(김정구 외, 2003).

Flow의 경험은 인간과 컴퓨터의 상호관계에서 자주 나타날 수 있으며(Trevino & Webster, 1992;

Webster et al., 1993), 특히 컴퓨터가 매개된 가상환경, 예를 들면 웹 서치 활동이나 온라인 게임, 인터넷 채팅 등에서 발견될 수 있다는 연구들이 많다(김정구 외, 2003; 박철, 2008; Hoffman & Novak, 1996; Luna et al., 2003; Novak et al., 2000).

Flow를 발생시키는 주요 요인으로는 Csikszentmihalyi와 LeFevre(1989)가 제시한 개인이 수행하는 활동이나 과제에 대한 도전적인 수준(challenge)과 그가 가진 능력 수준(skill)이며, 온라인 환경과 관련한 연구주제들이 늘어나면서 상호작용성(interactivity)이 Flow의 주요 선행변수로 추가되었다(이건창 & 정남호, 2000; 김정구 외, 2003; Hoffman & Novak, 1996).

2.2 SNS(Social Network Service)

SNS란 개인의 프로필을 구성하고 개인들 간의 관계를 통해 형성된 연결을 공유하고, 그 연결을 바탕으로 일어나는 개인들 간의 상호 작용을 지원하는 웹 기반의 서비스를 말한다(Boyd & Ellison, 2007).

SNS는 이용자들 간의 의견, 생각, 경험 등을 공유하기 위한 일종이며 온라인 툴이자 플랫폼으로 텍스트, 이미지, 오디오, 비디오 등의 다양한 형태를 가지고 있고, 대표적인 종류로 블로그(Blog), 소셜 네트워크(Social networks), 메시지 보드(Message board), 팟캐스트(Podcasts), 비디오 블로그(Vlog) 등의 형태로 존재하는데 웹 2.0 기반의 사회적 활동이나 매체를 통틀어 지칭하는 용어이다(정기한 외, 2010).

SNS라는 새로운 형식의 정보 시스템이 출현한 지가 오래되지 않아 이에 대한 선행 연구가 다양하지 않은데(김준우 외, 2006), 수행된 기존 연구 주제를 살펴보면, 주로 새로운 정보기술이라는 측면에서 Davis(1989)의 기술수용모형(TAM: Technology Acceptance Model)을 바탕으로 하고 SNS의 종류 중에서도 '블로그'에 초점이 맞추어져 있으며 구체적으로는 블로그 이용자의 특성, 그리고 사용 동기 및 이유를 규명하는 주제로 정리할 수 있다(홍석인 외, 2010).

2.3 Digital Fatigue

최근 인터넷 상의 넘쳐나는 정보와 다양하게 출시되고 있는 디지털 기기들로 인해 현대인들은 많은 편의성을 누리고 있으나 반면에 디지털 기기의 이용이나 정보 활용에 있어 피로감을 느끼고 있으며 이들 중 상당수는 이러한 '디지털 피로감(Digital Fatigue)'의 이유로 SNS를 이용하지 않고 있거나 SNS에 계정을 등록해 놓았음에도 불구하고 적극적으로 활용하지 않고 있다.

'디지털 피로감'이란 용어는 삼성경제연구소(2008)가 인터넷 이용자나 디지털 기기 구매자의 행동 특성을 설명하기 위한 개념으로 처음 언급하고 사용 했으나, 현재까지 학문적으로 체계화되거나 온라인상에서의 주요 연구 과제로 수행된 사례는 찾아볼 수 없다.

디지털 피로감은 온라인 상에서 늘어나는 인맥 관리에 대한 귀찮은 감정 및 피로감과 새로운 정보기술이나 신규 서비스에 대한 학습과 사용에 있어 느껴지는 부담감 등의 개념을 포함하고 있는 것으로 볼 수 있다.

III. 연구 설계

3.1 연구 모형

본 연구에서는 Flow 모형에 근거한 '디지털 피로감'의 역할 및 영향 요인 분석을 위해 다음과 같은 연구 모형을 제시하고자 한다.

<그림1. 연구 모형>



3.2 연구 가설

도전감과 숙련도는 Flow를 이해하기 위한 가장 중요한 선행요인으로 거의 모든 관련 연구(김명소, 1999; 두정환, 2003; 이명수 외, 2001; 박상현, 2003; 한상린 & 박천교, 2000; Hoffman & Novak, 1996; Novak et al., 2000)에서 제시되고 있으며, 인터넷 상에서 일상적인 수준을 넘는 도전감을 주는 활동이 주어지고 이를 해결하려는 능력이나 기술 수준이 조화를 이룰 때 더 높은 수준의 Flow를 경험하게 된다(Hoffman & Novak, 1996). SNS는 기존 인터넷 서비스와는 차별되는 새로운 정보기술 중 하나로 인터넷 사용자로 하여금 개인의 능력을 확장시키고 새로운 것에 대해 시도하게 하는 도전감을 높여주게 될 것이고(이명수 외, 2001), 이러한 도전감으로 인해 SNS 이용자는 서비스 사용 중 나타나게 되는 디지털 피로감을 덜 느낄 수 있을 뿐만 아니라 문제가 발생했을 경우 이를 해결하려는 숙련도(Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1988)가 도전감과 조화를 이루어 이용자의 디지털 피로감을 줄여 줄 수 있을 것이다.

H_1: SNS 이용자의 도전감은 플로우에 긍정적인 영향을 미친다.

H_2: SNS 이용자의 도전감은 SNS 이용 시의 디지털 피로감을 감소시킨다.

H_3: SNS 이용자의 숙련도는 플로우에 긍정적인 영향을 미친다.

H_4: SNS 이용자의 숙련도는 SNS 이용 시의 디지털 피로감을 감소시킨다.

본 연구는 SNS 이용자의 사회적 네트워크 크기와 디지털 피로감의 관계를 분석하기 위한 것으로, 지인의 수가 많을수록 SNS 이용자는 커뮤니케이션을 해야 할 사람 수와 빈도가 늘어나게 되고 이로 인해 많은 시간과 노력을 투자해야 하므로 점점 더 디지털 피로감을 느낄 가능성이 높아질 것이며 또한 네트워크 크기가 늘어나게 되면 공유하는 정보량이 늘어나게 되고 정보 획득이 용이해지는(Anderson, 2002) 반면, 개인 정보의 유출에 대한 프라이버시 위험은 높아질 것으로 예상한다.

H_5: SNS 이용자의 사회적 네트워크 크기는 SNS 이용 시의 디지털 피로감을 증가시킨다.

H_6: SNS 이용자의 사회적 네트워크 크기는 정보 프라이버시 위험을 증가시킨다.

SNS 사용자의 개인 정보 제공에 대한 프라이버시 위험이 높을수록 SNS 상의 지인들과 많은 양의 정보 공유를 꺼리게 되고 이는 소극적으로 댓글을 달거나 새로운 SNS의 서브 기능들의 이용을 주춤하게 만드는 디지털 피로감을 높여줄 것이며, 또한 이용자가 느끼는 정보 프라이버시 위험은 SNS에 대한 지속적인 이용 의도에도 부정적인 영향을 미칠 것(Featherman & Pavlou, 2003)으로 예상된다.

H_7: SNS 이용자의 정보 프라이버시 위험은 SNS 이용 시의 디지털 피로감을 증가시킨다.

SNS 이용자가 디지털 피로감을 느끼게 되면 확장된 커뮤니케이션 채널 및 디지털 인맥의 관리, 새로운 서비스 기능 등의 학습 등에 과도한 스트레스를 느끼게 되며(한국일보, 2011년 1월 28일자 기사 참조), 이는 SNS의 지속적인 이용 의도를 낮추게 될 것이다.

H_8: SNS 이용자의 디지털 피로감은 SNS 이용 의도를 감소시킨다.

기존 연구들은 특정 웹 사이트의 반복적인 방문 및 해당 사이트에 대한 충성도를 제고하기 위해서는 우선적으로 Flow를 높이는 마케팅 목표가 중요하다(김소영 & 주영혁, 2001).

H_9: SNS 이용자의 플로우는 SNS 이용 의도를 증가시킨다.

3.3 변수의 측정

Flow는 '자발적 흥미'의 개념(한상린 & 박천교, 2000)과 Novak et al.(2000)의 측정 방법론 및 측정 항목들을 참고해 SNS 이용자들의 서비스 이용 시의 흥미나 재미, 새로운 서비스 이용대한 느낌, 자발적 참여도 등을 측정항목으로 도출하였으며, 도전감과 숙련도는 각각 '인터넷이 개인의 능력을 확장시키고 새로운 것을 시도하게 하는 정도,' '개인의 인터넷 사용 능력'으로 정의하였다. 사회적 네트워크 크기는 '개인이 직접적으로 사회적 연결 관계를 가지고 있는 사람들의 수'(Scott, 2000)로 정의하였다.

정보 프라이버시 침해는 '개인정보 침해에 대한 인지적 판단, 개인정보에 대한 침해 우려나 걱정' 등(박정훈 & 이숙현, 2007)으로 정의하였다.

디지털 피로감은 삼성경제연구소(2008)의 자료를 참고해 '복잡해지는 디지털 기기나 온라인 서비스의 이용에 힘듦을 느끼거나, 온라인 정보 및 사회적 네트워크 관리에 느끼게 되는 부담감'으로 정의하였으며 SNS 이용 의도는 '지속적으로 SNS를 이용하고자 하는 의지의 정도'로 측정항목을 구성하였다. 이를 통해 향후 설문자료를 수집해 실증 분석을 실시하고자 한다.

Ⅳ. 연구의 의의

본 연구는 SNS 이용 시 발생할 수 있는 부작용 중의 대표적인 한 가지로 '디지털 피로감'의 존재와 역할을 규명하기 위해 모형을 개발하였으며 향후 실증 분석을 통해 가설을 검정하고자 한다.

따라서 '디지털 피로감'이라는 새로운 변수에 대한 분석과 그 영향 요인들을 도출함으로써 기존의 정보기술 이용과 관련한 선행 연구들과의 차별성을 추구할 수 있을 것이며, 향후 관련 연구들에 학문적 토대 및 추후 연구 과제에 대한 시사점을 제공할 것으로 기대한다. 또한 실무자에게는 서비스 이용자의 디지털 피로감 문제를 해결하기 위한 전략적 함의를 제공할 수 있을 것으로 생각한다.

<참고문헌>

고상민・황보환・지용구(2010), “소셜 네트워크 서비스와 온라인 사회적 자본: 한국과 중국 사례를 중심으로,” 한국전자거래학회지, 15(1), 103-118.

김명소(1999), “인터넷 사용시의 flow 경험과 전자상거래를 통한 구매의도와의 관계모형개발,” 한국심리학회지: 산업 및 조직, 12(1), 197~225.

김소영・주영혁(2001), “지각된 상호작용성과 웹사이트 충성도에 관한 연구: 매개 변수로서 플로우의 역할을 중심으로,” 소비자학연구, 12(4), 185~208.

김정구・박승배・김규한(2003), “마케팅활동, 사회적 상호작용, 플로우가 온라인 게임의 애호도와 구전에 미치는 영향에 관한 연구: 온라인 게임의 브랜드 매력성과 브랜드 일체감의 매개적 영향,” 마케팅연구, 18(3), 93~120.

김준우・김연수・박천웅(2006), “블로그 사용의도에 미치는 영향요인 연구,” *Journal of the Society of Korea Industrial and Systems Engineering,* 29(3), 96~102.

박상현(2003), “관광지 웹사이트에서의 플로우 선행변수와 결과변수에 관한 연구,” 관광레저연구, 14(3), 229~247.

박정훈・이숙현(2007), “정보 프라이버시와 관련한 개인의 태도 및 행동 경로분석,” 행정논총, 45(1), 281~307.

박철(2008), “온라인 소비자행동에서 플로우 연구에 대한 비판적 검토,” 소비자학연구, 19(2), 65~92.

박현길(2010), “스마트폰의 동반자-소셜네트웍서비스(SNS),” 마케팅, 44(9), 57~65.

삼성경제연구소(2008), “2008년 10대 히트 상품”

이건창・정남호(2000), “가상현실 기법을 적용한 인터넷쇼핑몰과 소비자 구매의도에 관한 연구,” 경영학연구, 29(3), 377~406.

이명수・박종희・김도일(2001), “인터넷상에서 지각된 플로우와 실용적 가치가 구매의도에 미치는 영향에 관한 탐색적 연구,” 마케팅관리연구, 6(1), 61~84.

정기한・정지희・신재익(2010), “기업의 SNS 활동이 브랜드 및 구전, 구매의도에 미치는 영향,” 2010 한국경영학회 통합학술대회 논문집.

한상린, 박천교(2000), “Flow 개념을 이용한 인터넷 환경에서의 소비자 구매의도 결정요인 분석,” 마케팅연구, 15(1), 187~204.

홍석인・최희재・이준기(2010), “블로그 사용의도에 영향을 미치는 사회 동기적 요인,” 한국컨텐츠학회논문지, 10(1), 122~137.

Anderson, M.(2002), "The effects of individual's social network characteristics and information processing characteristics on their sensemaking of complex, ambiguous issues," Doctoral Dissertation, The University of Minnesota.

Boyd, D. M. & Ellison, N. B.(2007), "Social network sites: Definition, history, and scholarship," *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13, 210-230.

Csikszentmihalyi, M.(1977), "Play and intrinsic rewards," *Journal of Humanistic Psychology*, 15(3), 41~63.

Csikszentmihalyi, M. & Csikszentmihalyi, I.(1988), *Introduction to Part IV. in optimal experience: Psychological studies of flow in consciousness*, M. Csikszentmihalyi & I. Csikszentmihalyi, eds., Cambridge, Cambridge University Press.

Csikszentmihalyi, M. & LeFevre, J.(1989), "Optimal experience in work and leisure," *Journal of Personality and Social Psychology*, 56(5), 815~822.

Culnan, M. J. & Bies, R. J.(2003), "Consumer privacy: Balancing economic and justice considerations," *Journal of Social Issues*, 59(2), 323-342.

Davis, F. D.(1989), "Perceived usefulness, perceived ease of use, and acceptance of information technology," *MIS Quarterly*, 13(3), 319~340.

Featherman, M. & Pavlou, P.(2003), "Predicting e-service adoption: A perceived risk facets perspective," International *Journal of Human-Computer Studies*, 59(4), 451~474.

Hoffman, D. L. & Novak, T. P.(1996), "Marketing in hypermedia computer-mediated environments: Conceptual foundation," *Journal of Marketing*, 60, 50~68.

Luna, D., Peracchio, L. A., & de Juan, D.(2003), "Flow in individual web sites: Model estimation and cross-cultural validation," *Advances in Consumer Research*, 30(1), 280~281.

Novak, T. P., Hoffman, D. L., & Yung, Yiu-Fai(2000), "Measuring the flow construct in online environments: Structural modeling approach," *Marketing Science*, 19(1), 22~42.

Scott, J.(2000), *Social network analysis: A handbook*, London: Sage.

Trevino, L. K. & Webster, J.(1992), "Flow in computer-mediated communication," *Communication Research*, 19(5), 539~573.

Webster, J. & Ho, H.(1997), "Audience engagement in multimedia presentations," *The DABASE for Advanced in Information Systems*, 28(2), 63~77.

Webster, J. Trevino, L. K., & Ryan, L.(1993), "The dimensionality and correlates of flow in human-computer interactions," *Computers in Human Behavior*, 9, 411~426.