





Ascidiidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Ascidia
Phallusia
1909 1945 1963 1978 1992 2006 2015 1974 1982 1990 1998 2007 2014 2017 2019 1913 1927 1938 1948 1957 1965 1973 1979 1985 1992 1999 2006 2011.12 1914 1929 1943 1956 1966 1975 1983 1990 1997 2005 2009 1924 1972 1998 2008 2017
BB
MC
p56
p68
SC



Convolutidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Pseudaphanostoma
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC


Echinometridae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Heliocidaris
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC



Ectinosomatidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Bradya
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC



Foveolariidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Foveolaria
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC


Inversiulidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Inversiula
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC



Lineidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Parborlasia
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC


Nacellidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Nacella
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC



Nephtheidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Litophyton
Scleronephthya
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC



Periphyllidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Periphylla
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC


Pontogeneiidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Luckia
Prostebbingia
Schraderia
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC


Prayidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Desmophyes
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC


Salpidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Ihlea
Salpa
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC


Syllidae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Salvatoria
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC


Thyasiridae — genus composition
Proportion within family
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Parathyasira
Thyasira
1909
1945
1963
1978
1992
2006
2015
1974
1982
1990
1998
2007
2014
2017
2019
1913
1927
1938
1948
1957
1965
1973
1979
1985
1992
1999
2006
2011.12
1914
1929
1943
1956
1966
1975
1983
1990
1997
2005
2009
1924
1972
1998
2008
2017
BB
MC
p56
p68
SC