

Bài: Triển khai class Hình Học theo diagram

```
public class HìnhHoc {  
    public float final Pi = 3.14;  
    public String ten;  
    public float chuVi, dienTich, theTich;  
    public HìnhHoc () {}  
    public void xuatTen () {  
        System.out.println ("\n--" + ten  
    }  
    public void inChuVi () {  
        System.out.println ("Chu vi: " + chuVi);  
    }  
    public void inDienTich () {  
        System.out.println ("Dien tich: " + dienTich);  
    }  
    public void inTheTich () {  
        System.out.println ("The tich: " + theTich);  
    }  
}
```

```
import java.util.Scanner  
public class HìnhTron extends HìnhHoc {  
    public float banKinh;  
    public HìnhTron () {  
        ten = "Hình Tròn";  
    }  
    public void nhapBanKinh () {  
        System.out.println ("Ban kinh = " + banKinh);  
        Scanner sc = new Scanner (System.in);  
        banKinh = sc.nextFloat();  
    }  
}
```



```
public void tinhChuVi () {  
    chuVi = 2 * Pi * banKinh;  
}
```

```
public void tinhDienTich () {  
    dienTich = banKinh * banKinh * Pi;  
}
```

```
}
```

```
import java.util.Scanner
```

```
public class HinhChuNhat extends HinhHoc {
```

```
    public float dai, rong;
```

```
    public HinhChuNhat () {
```

```
        ten = "HinhChuNhat";
```

```
    }
```

```
    public void nhapChieuDai () {
```

```
        System.out.println("Chieu dai = " + dai);
```

```
        Scanner F = new Scanner(System.in);
```

```
        dai = F.nextFloat();
```

```
    }
```

```
    public void nhapChieuRong () {
```

```
        System.out.println("Chieu rong = " + rong);
```

```
        Scanner G = new Scanner(System.in);
```

```
        rong = G.nextFloat();
```

```
    }
```

```
    public void tinhChuVi () {
```

```
        chuVi = (dai + rong) * 2;
```

```
    }
```

```
    public void tinhDienTich () {
```



```
    dienTich = dai * trong;
```

```
}
```

```
}
```

```
public class Hình Trụ extends Hình Tròn {
```

```
    public float chieuCao;
```

```
    public Hình Trụ () {
```

```
        ten = "Hình Trụ";
```

```
}
```

```
    public void nhapChieuCao () {
```

```
        System.out.println("Chieu cao = ");
```

```
        Scanner R = new Scanner(System.in);
```

```
        chieuCao = R.nextFloat();
```

```
}
```

```
    public void tinhTheTich () {
```

```
        theTich = Pi * banKinh * banKinh * chieuCao;
```

```
}
```

```
}
```

```
public class Hình Vuông extends Hình Chữ Nhật {
```

```
    public Hình Vuông () {
```

```
        ten = "Hình Vuông";
```

```
}
```

```
    public void nhapCanh () {
```

```
        System.out.println("Canh = ");
```

```
        Scanner A = new Scanner(System.in);
```

```
        dai = trong = A.nextFloat();
```

```
}
```

```
}
```



```
package main;
import shapes. HinhChuNhat;
import shapes. HinhTron;
import shapes. HinhTru;
import shapes. HinhVuong;
public class mainClass {
    public static void main (String [] args) {
        HinhTron hinhTron = new HinhTron ();
        hinhTron.xuatTen ();
        hinhTron.nhapBanKinh ();
        hinhTron.tinhChuVi ();
        hinhTron.tinhDienTich ();
        hinhTron.inChuVi ();
        hinhTron.inDienTich ();
```

```
        HinhTru hinhTru = new HinhTru ();
        hinhTru.xuatTen ();
        hinhTru.nhapChieuCao ();
        hinhTru.tinhTheTich ();
        hinhTru.inTheTich ();
```

```
        HinhChuNhat hinhChuNhat = new HinhChuNhat ();
        hinhChuNhat.xuatTen ();
        hinhChuNhat.nhapChieuDai ();
        hinhChuNhat.nhapChieuRong ();
        hinhChuNhat.tinhChuVi ();
        hinhChuNhat.tinhDienTich ();
```

Date: . . .

No.

hình Chữ Nhật . in ChuVi ();
hình Chữ Nhật . in Diện Tích ();

Hình Vuông . hình Vuông = new Hình Vuông ();
hình Vuông . xuất Tọa ();
hình Vuông . nhập Cảnh ();
hình Vuông . tính ChuVi ();
hình Vuông . tính Diện Tích ();
hình Vuông . inChuVi ();
hình Vuông . inDiệnTích ();

}

}