



CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR DISEÑO DE APLICACIONES WEB

Ejercicios DOMS

Módulo: Desarrollo Web Entorno Cliente

Alumno: Daniel Rodríguez Suárez-Bustillo

Madrid noviembre de 2022

Ejercicio 1:



```
1  <script >
2
3      console.log("Ejercicio 1");
4      console.log("Elemento con id input2");
5      console.log(document.getElementById("input2"));
6      console.log(document.querySelector("#input2"));
7      console.log("Coleccion de párrafos");
8      console.log(document.querySelectorAll('p'));
9      console.log(document.getElementsByTagName('p'));
10     console.log("Sólo de párrafos dentro del div");
11     console.log(document.getElementById("lipsum"))
12     console.log(document.querySelector("#lipsum"));
13     console.log("El formulario");
14     console.log(document.getElementsByTagName('label'));
15     console.log(document.querySelectorAll('label'));
16     console.log("Todos los inputs");
17     console.log(document.getElementsByTagName('input'));
18     console.log(document.querySelectorAll('input'));
19     console.log("Los items de la lista de la clase important(solo los li)");
20     console.log(document.getElementsByTagName('li'));
21     console.log(document.querySelectorAll('li'));
22 </script>
```

Ejercicio 2:

```
1  <script >
2
3      console.log("Ejercicio 2");
4      console.log("Primer párrafo que hay dentro del div ipsum");
5      console.log(document.querySelectorAll('p')[1]);
6      console.log(document.querySelector('div > p'));
7      console.log("Segundo párrafo que hay dentro del div ipsum");
8      console.log(document.querySelectorAll('p')[2]);
9      console.log(document.getElementsByTagName('p')[2]);
10     console.log("El último item de la lista");
11     console.log(document.getElementsByTagName('li')[3]);
12     console.log(document.querySelectorAll('li')[3]);
13     console.log("La label de Escoge Sexo");
14     console.log(document.querySelectorAll('label')[3]);
15     console.log(document.getElementsByTagName('label')[3]);
16
17
18 </script>
```

Ejercicio 3:

```
1  <script >
2
3      console.log("Ejercicio 3");
4      console.log("El innerHTML de la etiqueta de Escoge sexo");
5      console.log(document.querySelectorAll('label')[3].innerHTML+= 'Hola');
6      console.log(document.getElementsByTagName('label')[3].innerHTML+= ' Adios');
7      console.log("El text content de esa etiqueta");
8      console.log(document.querySelectorAll('label')[3].textContent);
9      console.log(document.getElementsByTagName('label')[3].textContent);
10     console.log("El valor del primer input de sexo");
11     console.log(document.querySelectorAll('sexo')[0]);
12     console.log(document.getElementsByName('sexo')[0]);
13     console.log("El valor del sexo que esté seleccionado");
14     console.log(document.getElementsByName('sexo')[0].checked);
15     console.log(document.querySelectorAll('value')[0]);
16
17 </script>
```