



Aitor San José

Martin Amezola

Leire Garcia

Nota finala: \*\* (8.5)

Dokumentazioa oso ondo dago aurkeztua. Inplementazioan ordea metodo askotan erroreak dituzte.

Dokumentazioa: \*\*\*

2. irudian Hitza eta UnorderedCircularLinkedList klaseen arteko erabilpen erlazioa falta da.

Dokumentazioa oso ondo dago.

Klaseen diseinua, egiturak eta algoritmoak. koste analisia: \*\*

removeLast-en algoritmoa piskat gehiago landu daiteke.

Kodea: \*\*

Hitza klaseak konpilazio erroreak ditu lehenengo praktikako kodea falta delako. Kasu hauetarako egokiena 1. praktikako eta 2. praktikako kode oso bidaltzea da. Praktika bakoitza pakete batean banatuta.

Iterator klasea gaizki dago:

- Ez duzue zerrenda rekorritzen, next funtzioan behin balioa itzulita aux eguneratu behar duzu hurrengo balioarekin.
- aux hasieraterakoan hobe da last-i begiratu beharrean last.next-i begiratzea.

remove funtzioa gaizki dago. Zerrendako lehenengo elementua ezabatu nahi bada aurrekoa null-i begira dago.

contains metodoan bilatu beharreko elementua azken aurreneko posizioan badago ez du aurkitzen.

addafter funtzioan, elementu bat txertatu ondoren ez duzue unekoa eguneratzen eta begiztan jarraitzen duzueenez etengabe elementu berdina txertatzen duzue zerrendan.