

汽车零部件工厂 · 仓库主管的 WorkBuddy 上手手册

供整车厂场景 | 从“手机问豆包”到“电脑替你干活” | 文字详解版 + 一页速查

这份手册讲什么，怎么读

- 给谁看：平时用手机豆包问问题、没碰过 AI 工作台的仓库同事。
- 目标：一周内让 WorkBuddy 接手整车厂发运对账、来料收货核对、月度盘点、器具对账、呆滞件清理这些重复活；你只做检查和拍板。
- 怎么读：第 0～2 章先跑通一次；第 3～8 章按需要翻；第 9 章“规则分几层”建议通读一遍；最后一页是速查表，打印贴在电脑旁。
- 章节：0 换脑子 → 1 安装 → 2 下需求 → 3 选插件 → 4 建知识库 → 5 规划项目 → 6 上下文过长 → 7 建 SOP → 8 提炼技能 → 9 规则分层 → 10 个人版与企业版 → 11 第一周 → 12 常见问题 → 附录 → 速查

第 0 章 先换一个脑子

豆包是“顾问”，WorkBuddy 是“新来的文员”

	手机上的豆包	电脑上的 WorkBuddy
能干什么	回答问题、给建议	真的动你电脑里的文件：读 Excel、改 Word、做 PPT、把单据照片抄成表
文件谁处理	你自己	它自己读、自己写，做完给你验收
任务复杂度	一问一答	多步骤：拆解 → 规划 → 执行 → 交付
交付形态	一段文字	可直接用的 Excel / Word / PPT / 网页

它了解你们仓库吗 不了解 默认也不了解，但你可以教它，而且教一次就记住

- 它像一个刚入职的文员：聪明、手快、不喊累，但对整车厂的发运节拍、你们的物料编码、什么叫“急件”一无所知。
- 所以用好它的核心只有一件事：把“我们仓库是怎么运转的”教给它。后面所有章节，本质上都是“怎么带新人”。

什么是 harness（工作台）：给大脑配上手、记事本和工具箱

- 豆包只有一个“大脑”（大模型）。WorkBuddy 这类 harness 是把大脑装到一个工作台上，再配上：
 - 手 —— 能读写你授权的文件夹、运行脚本、操作表格
 - 记事本 —— 知识库、记忆文件、规则文件（第 4、9 章）
 - 工具箱 —— 插件、连接器（第 3 章）
 - 操作手册 —— 技能 Skill（第 8 章）
 - 流程卡 —— SOP（第 7 章）
- 这本手册后面的所有内容，都是在往这个工作台上“放东西”。放对位置，它就越用越像你们仓库的老员工。

※ 术语提示：harness 直译是“马具”，意思是一匹有劲但没方向的马套起来干活。记住“工作台”这个意思就够了。

第 1 章 安装、登录、授权文件夹（15 分钟）

三步装好，一条安全原则

- ① 官网下载安装包（Windows 10 以上 / macOS 12 以上），双击安装，微信扫码登录。也支持企业微信、手机号、腾讯云账号。
- ② 第一次打开会请求“授权文件夹”。只授权一个专门建的工作文件夹，比如 D:\ 仓库 AI 工作区。
 - 不要授权整个 D 盘；不要授权放着 WMS/ERP 账号截图、客户合同价格表、员工信息的文件夹。
 - 未授权的目录它读不到；系统敏感目录会被自动拦截；删文件等高危操作需要你二次确认。
- ③ 认识界面：左边是任务列表 + 技能 / 专家 / 连接器 / 自动化入口；中间是对话区（可拖文件、@ 引用、贴截图）；右边是结果区（生成的 Excel / Word 都在“产物”里）。
- 新用户左下角头像 → 个人中心领积分礼包；每日签到也有积分。积分是它干活的“电费”。

三种模式：问一问 / 想一想 / 做一做

模式	它会做什么	仓库里什么时候用	积分消耗
Ask 问一问	只回答，不动文件	“FIFO 和批次追溯的关系是什么” “这个客户零件号对应哪个平台”	最少
Plan 想一想	先出分步方案，你点头才动手	月度盘点差异分析、给厂长的库存报告、整车厂投诉 8D 的数据整理	适中
Craft 做一做	直接干，读写文件出成果	“把这 5 张供应商送货单照片抄成 Excel”	较高

- 新手最容易踩的坑：默认是 Craft 模式。你随手打一句“安全库存怎么算”，它会真的开始建表、消耗积分。只想问问题，先切 Ask。
- 口诀：简单问答用 Ask，重要的、给上级看的、涉及金额和整车厂的先 Plan，目标明确的活交给 Craft。

第 2 章 怎么下需求：四要素说清楚

给 AI 派活和给新员工派活一样，区别是 AI 不懂不会来问你，会瞎猜

要素	含义	仓库例子
目标	要生成什么 / 处理什么	做一份成品仓本周对整车厂的发运差异表
输入	数据在哪个文件、哪个文件夹	读取工作区里的《发运计划_W37.xlsx》和《实际发运记录_W37.xlsx》
输出格式	Excel / Word / PPT，几页，什么风格	输出 Excel，一个客户零件号一行，差异标红
约束	范围、口径、截止	只看某整车厂某工厂；数量以 ASN 为准；件号保持原样

- 模糊版：「帮我看看发货情况」——它不知道看哪个客户、哪周、要什么表。
- 清楚版：「读取《发运计划_W37.xlsx》和《实际发运记录_W37.xlsx》，按客户零件号比对计划量与实发量，差异不为零的标红，另加一列“是否影响整车厂上线”（实发少于计划即标“是”），输出 Excel，按差异绝对值降序。」
- 多花 30 秒打字，省掉的是三轮返工。文件优先拖进对话框，不要只写路径。

第 3 章 怎么选插件：不是越多越好

插件有五类，新手只需要认识前三类

类型	一句话解释	仓库主管什么时候用
Skill 技能	打包好的“操作手册”，输入 / 就能调用	周报生成、Excel 清洗与比对、PPT、单据 / 标签照片识别
MCP / 连接器	把外部系统接进来	腾讯文档、企业微信、QQ 邮箱、飞书；以后由 IT 接 WMS / ERP
Agent 专家	带专业人设的 AI	数据分析专家、文档专家
Hook 钩子	在某个时机自动做某件事	先不管
Rule 规则	定义它的行为规范	第 9 章专门讲，很重要但先不用装

选插件三原则 + 起步推荐清单

- 原则一：先写下你每周重复最多的三件事，再去技能市场找，不要反过来。仓库主管一般是：发运 / 收货对账、库存与呆滞报表、单据 / 标签照片转表格。
- 原则二：一次只装一个，用一周再装下一个。装多了 AI 不知道该用哪个，而且每个技能说明都占“脑容量”（第 6 章）。
- 原则三：优先官方和大厂出的，谨慎装个人上传的。技能会读你的文件，来源不明的技能相当于让陌生人进仓库。
- 起步推荐（在技能市场按关键词搜）：
 - Excel 数据处理 / 清洗 / 比对类 —— 发运对账、来料核对、盘点全靠它
 - 图片 / 单据信息提取类 —— 送货单、客户标签、随货同行单照片抄表
 - 周报 / 报告生成类 —— 给厂长和整车厂 SQE 的周报月报
 - Context Optimizer（上下文优化）—— 第 6 章讲原因
 - 连接器：企业微信 或 腾讯文档 —— 报表直接推给班组和领导
- 装完记得在技能栏里“启用”。调用：输入框打 / 选择；或直接说“用 Excel 比对技能处理这两张表”。

第 4 章 如何建立知识库：把“只有你知道的事”写下来

这是最重要的一章： AI 不知道的，正是你们仓库最值钱的东西

- AI 不知道：客户零件号和你们内部物料号怎么对应；整车厂的发运节拍和 EDI 看板怎么看；哪些件要按批次先进先出、追溯到日期码；客户专用料箱和托盘怎么周转、空箱怎么返回；IQC 待检区 and 不合格隔离区的规矩；哪个供应商老是少发、哪个整车厂工厂标签格式特殊。
 - 这些不告诉它，它做出来的表永远差一口气：件号对不上、口径不对、术语外行。
 - 知识库不是一次性工程。第一周写 4 个文件就能用，之后每次它犯错、每次你解释一遍口径，就补一条进去。三个月后它就是你们仓库最熟的“文员”。

知识库怎么建：个人版和企业版两条路，可以并行

	个人版（今天就能做）	企业版（如果公司买了）
在哪建	工作区文件夹里建 00_ 仓库知识库 子文件夹，放 Word / txt / Excel	管理员在企业后台建“自定义知识库”，上传 Word / PDF / Markdown / zip
怎么用	对话里 @ 文件，或说“先读知识库文件夹再干活”	对话里 @ 知识库名；后台可调检索参数
限制	只在你这台电脑、这个工作区	单文件 ≤ 30 MB ，压缩包 ≤ 300 MB ；全公司成员共享，权限可控
谁维护	你自己	管理员 + 你提供内容
适合放	变化快、你个人经手的东西	全厂统一、稳定的：编码规则、SOP、名词表、客户要求

- 不确定公司有没有企业版：先按个人版做。文件都写在自己工作区里，将来有了企业版，把稳定的那部分原样上传到后台即可，两边可以同时用。
- 有企业版时的分工建议：全厂统一的规矩进企业知识库；你仓库自己的台账模板、供应商备注留在本地工作区。

放什么进去：第一批，一天之内能写完

文件	写什么	为什么它需要
仓库基本情况 .docx	原材料 / 外购件仓、成品仓、线边仓的分区；货位编号规则；班次人数；IQC 待检区、不合格隔离区、退货区位置	分不清库区它就会把待检料算进可用库存
物料编码与客户零件号对照 .xlsx	内部物料号怎么读（前几位品牌 / 项目 / 系统 / 流水）；每个客户零件号对应的内部号、整车厂工厂、平台 / 车型、包装数	整车厂发来的一切都是客户零件号，你们系统里是内部号，它不会自己对
名词解释 .docx	“急件” “呆滞” “EOP 件” “ASN” “看板” “排序供货” “器具” “日期码” “隔离” “三包件” …每个一两句	术语错一个，整张表口径就错
模板 /	现在正在用的库存台账、出入库日报、发运差异表、盘点表、周报的空白模板	看过模板，输出才长得像你们的表

放什么进去：第二批，一周内补齐

文件	写什么
客户与整车厂工厂清单.xlsx	每个整车厂 / 工厂：收货窗口、标签格式要求、发运频次、排序 / JIT 要求、专用器具类型、SQE 联系人、历史投诉
供应商清单.xlsx	供应商名、主供品类、交期、包装规格、联系人、历史问题（如“某供应商常少发，收货必须开箱核对”）
器具管理规则.docx	客户专用料箱 / 托盘 / 料架的编号、周转数量、空箱返回频次、丢损怎么算
安全库存与补货规则.docx	A/B/C 类划分；安全库存 = 整车厂日需求 × 几天；低于多少报采购 / 生产
批次与追溯规则.docx	哪些件必须批次管理、日期码怎么读、FIFO 怎么执行、追溯到哪一层（IATF 16949 要求的那部分）
历史问题记录.docx	过去出过的事故与教训：错发导致整车厂停线、批次混装、器具丢失、盘点大差异

写知识库的三个要领，一条红线

- 要领一：写给“聪明但完全不懂行的外人”看。你怎么给新来的仓管员讲，就怎么写。
- 要领二：一个文件讲一件事，文件名直白。《供应商清单.xlsx》好，《资料1（最终版）改.xlsx》不好。
- 要领三：会变的和不会变的分开放。编码规则、名词、SOP 几个月不变，进知识库；库存、在途、当周发运计划每天变，用的时候直接拖进对话，不要塞进知识库。
- 红线：知识库和授权文件夹里不要放——WMS / ERP / 整车厂门户账号密码；与整车厂签的完整价格协议；员工工资和身份证；未脱敏的客户合同。AI 能读到的，理论上就有泄露的风险。用到价格时只放当次需要的、脱敏后的那张表。

第 5 章 如何规划项目：大活拆小活

一个项目 = 一个文件夹 + 一份任务清单 + 若干个小对话

- “帮我做年度库存优化”这种任务，AI 做出来一定是一坨。原因和让新人做一样：范围太大，不知道从哪下手。
- 项目边界用“交付物”定义，不用“目标”定义。“优化库存”是目标，“一份 EOP 呆滞件清单 Excel + 一页处理建议 Word”是交付物，后者 AI 能干。
- 以“9 月月度盘点”为例：
 - ① 建文件夹 2026-09_ 月度盘点 / ，里面再建 01_ 原始数据、02_ 中间结果、03_ 交付。
 - ② 用 Plan 模式让 AI 帮你写任务清单（下一页有提示词），存成任务清单.md。
 - ③ 一步一个新对话，每个对话开头说明“这是第几步、清单在哪、上一步结果在哪”。
 - ④ 每步做完你用肉眼抽 5 个件号核对原始数据。AI 会犯人不会犯的错：整列串行。
 - ⑤ 最终文件放 03_ 交付，任务清单打勾，写一句“本次教训”。
 - ⑥ 下个月复制整个文件夹改日期就能开工。

让 AI 帮你拆项目：可以直接复制的提示词

我要做 9 月月度盘点分析。原始数据是 WMS 导出的库存表、盘点实盘表，成品仓另有整车厂在途（已发 ASN 未签收）清单。最终要交一份给厂长的盘点报告（Word）和一份差异明细（Excel）。请先读 @00_ 仓库知识库，然后把这个项目拆成 5～8 个步骤，每步说明：输入、输出、我需要确认什么。盘盈和盘亏分开算，待检区和隔离区的料单独列，在途不计入实盘差异。先不要执行。

- AI 通常会拆成：清洗两张表 → 内部物料号匹配 → 算差异数量与金额 → 按库区 / 类别 / 责任人分组 → 差异 TOP20 → 原因分析 → Excel 明细 → Word 报告。你看一遍，改掉不对的。
- 规划的三条经验：重要的先 Plan 再 Craft；让 AI 干“算、抄、汇总、排版”，不让它干“决定”（哪些料报废、哪个供应商换，是你的活）；中间结果全部落成文件。

第 6 章 如何解决上下文过长： AI 的“脑容量”有限

原理用大白话讲：一块会写满的白板

- 现象：一个对话聊了一两个小时，AI 开始忘事，前面说好的口径不认了，或者提示“上下文已满”。
- 原理：AI 每次回答，都要把这个对话里之前说过的所有话、读过的所有文件重新看一遍。一遍能看多少有上限，叫“上下文窗口”。
- 把它想成一块白板：你说的每句话、拖进去的每张 Excel、每张照片、装的每个技能的说明，都占面积。写满了就要擦，擦了就忘。
- 所以“上下文过长”不是故障，是设计。解决思路只有两条：少往白板上写；及时把白板上的东西抄到纸上（存成文件）。

六个办法，按简单到复杂排

#	办法	什么时候用
1	一个对话只干一件事，做完就关，新活开新对话	永远。这一条解决 80% 的问题
2	不要把大表整个拖进去让它“读一读”，让它“用脚本处理”（Excel 类技能会自动这么做）	5 万行库存明细、全年发运记录
3	中间结果落地成文件，下个对话只读结果	第 5 章的 02_ 中间结果 就是干这个的
4	输入 /compact ，把前面内容压成摘要。可加提示： /compact 保留件号匹配规则和已确认口径	对话很长但任务还没完
5	输入 /clear ，彻底清空当前对话	任务已完成，想在同一窗口做新事
6	装 Context Optimizer 技能，自动筛掉多轮对话里的无用信息	经常要长对话的人。装完记得启用

仓库主管专用小技巧：一段固定“开场白”

- 把每次新对话第一句要说的话存成 开场白 .txt 放在知识库里。新开对话、白板擦干净了，贴一下 10 秒钟又能把它“教会”。

你是我们汽车零部件工厂仓库的助理，我们主要供货整车厂。先读 @00_ 仓库知识库里的《仓库基本情况》《物料编码与客户零件号对照》《名词解释》。规则：件号保持原样不改大小写不去零；金额保留两位小数；日期用 2026-09-10 格式；涉及整车厂的数量以 ASN 为准；待检区和隔离区的料不计入可用库存；输出 Excel 第一行是表头并冻结。识别不确定的单元格标黄，不要猜。

※ 第 9 章会告诉你：这段话其实应该拆开放进两层“规则文件”，以后连贴都不用贴。先用开场白过渡即可。

第 7 章 如何建立 SOP：先把人的流程写清楚，再交给 AI

为什么 AI 时代 SOP 更重要，以及让 AI 帮你写你自己的 SOP

- 以前 SOP 是给人看的，人有常识，写得糙一点也能干。现在 SOP 有一部分要交给 AI 执行，AI 没有常识：你写“核对数量”，它就只核对数量，不会顺手看包装破没破、标签对不对。
- 所以 SOP 要写得更细，并且每一步标清：AI 可做 / 人必做 / 人复核。这个标记后面提炼技能时直接用。
- 方法：用 Ask 或 Plan 模式，把你脑子里的流程口述给它，让它整理：

我是汽车零部件工厂的仓库主管，主要供整车厂。我们外购件来料收货流程大概是：供应商到货 → 核对送货单与采购订单 → 卸货到待检区 → 通知 IQC 检验 → 合格贴批次 / 日期码标签入库上架，不合格移隔离区开不合格报告 → 系统入库 → 通知采购和计划。请整理成标准 SOP，每一步写清：负责人、输入、输出、判断标准、异常怎么办。然后单独标出哪些步骤可以由 AI 辅助完成、怎么辅助。

- 它给你一版草稿，你改三遍就是你们的 SOP。它一般会说：核对送货单与订单、差异登记、入库前数据整理、通知采购这四步 AI 可辅助；卸货、点数、外观检查、上架必须是人。

SOP 怎么存、怎么用、先建哪几个

- 存放：00_仓库知识库 /SOP/，一个流程一个文件：SOP_来料收货、SOP_成品发运（含ASN 与标签）、SOP_器具周转与空箱返回、SOP_月度盘点、SOP_不合格品与退供应商、SOP_EOP 呆滞件处理。
- 使用：派活时直接引用——「按 @SOP_来料收货.docx 第 2 步，把这 8 张送货单照片与 @采购订单_本周.xlsx 核对，生成差异登记表。」
- 先建哪几个，按出问题的代价排序：
 - ① 成品发运错发 / 少发 → 整车厂停线索赔，最贵
 - ② 批次追溯断链 → 客户审核不合格、召回时查不到
 - ③ 来料少收 / 错收 → 直接损失钱，还影响生产
 - ④ 器具丢失 → 整车厂按件扣款
 - ⑤ 盘点差异 → 月底扯皮
 - ⑥ EOP 呆滞 → 资金占用
- 先写前两个。有企业版的话，SOP 定稿后上传到企业知识库，全厂一个版本。

第 8 章 如何提炼技能（Skill）：把重复做对的事固化下来

什么时候该提炼，以及最傻的四步做法（不需要懂技术）

- 技能本质上是一份“给 AI 看的 SOP”加上模板和例子。做一次要打 200 字需求，做成技能后只需打 / 收货差异登记 再拖一个文件。
- 同时满足三条才提炼：① 一个月做 3 次以上；② 每次做法基本一样；③ 已经用 WorkBuddy 手动跑通过至少两次且结果满意。不满足就先手动跑。
- 四步：
 - 第一步：找到上次做得最满意的那个对话，把你当时说的话复制出来。
 - 第二步：告诉它 —— 「我想把刚才“送货单照片核对采购订单并生成差异登记表”的流程做成一个技能，以后输入 / 就能调用。步骤和要求是：（贴上复制的话）。输出用 @ 差异登记表模板.xlsx 的格式。请创建这个技能，命名“收货差异登记”，描述写清楚什么情况下用它。」
 - 第三步：新开对话，输入 / 收货差异登记，拖一张送货单照片测试。不对就说“第几步改成……”。
 - 第四步：用一周，稳定了导出，分享给班组长。
- 它会生成一个叫 SKILL.md 的说明文件（放在工作区 .codebuddy/skills/ 下，或用设置页“技能管理”导入）。你不需要打开它，但知道它在哪。

一份好技能的四个要素，技能要短，从 SOP 到技能的映射

要素	检查什么	仓库例子
什么时候用	描述写清触发场景，决定 AI 会不会自动想起用它	“处理供应商送货单照片与采购订单核对时使用”，而不是“处理表格”
步骤	命令式，一步一句	读模板 → 从图片提取件号 / 数量 / 批次 → 与订单比对 → 差异标红 → 输出 Excel
模板和例子	空白模板 + 一份做好的样例放进技能文件夹	AI 照例子做，比照描述做准得多
禁止事项	写清红线	“件号不得改大小写” “金额不得四舍五入到整数” “不确定的标黄不要猜”

- 技能要短：技能说明每次被调用都占白板面积。正文一两页以内，长资料放到技能文件夹的参考文件里，AI 需要时再读。
- 从 SOP 到技能：第 7 章标了“AI 可做”的步骤，每一段连续的“AI 可做”就是一个技能候选。收货 SOP 里“核对送货单与订单 → 差异登记 → 生成通知采购的消息”三步连着，就做成一个 / 收货核对。

第 9 章 规则分几层：什么话放在什么位置

先记一个原则：越“不变、越通用”的话放越上层，越“当次、越具体”的话放越下层

- WorkBuddy（底层是 CodeBuddy）读取你的“规则”是分层叠加的：先读用户级，再读工作区级，再读子文件夹级，然后是技能，最后才是你这句话。下层可以覆盖上层。

- 这就像公司制度：集团总纲 → 工厂制度 → 车间作业指导 → 某个岗位的作业卡 → 班长今天口头交代。你不会把“今天先发 A 客户”写进集团总纲，也不会把“我们是汽车零部件工厂”每天口头交代一遍。

- 五层，从上到下：

- ① 用户级（跟着你这个人走，所有工作区都生效）
- ② 工作区级（跟着“仓库 AI 工作区”这个文件夹走，等于“仓库制度”）
- ③ 项目级（跟着某个项目子文件夹走，只在处理那个文件夹里的文件时生效）
- ④ 技能级（只在某个技能被调用时生效）
- ⑤ 对话级（只在当前这个对话生效）

五层规则对照表：放哪、放什么、举例

层级	放在哪（文件）	放什么	仓库例子	多久改一次
① 用户级	~/.codebuddy/CODEBUDDY.md 及 ~/.codebuddy/rules/*.md （设置页可管理）	你是谁、你的身份背景、 个人输出习惯	“我是汽车零部件工厂仓库主管，主要供整车厂，中文回复，表格用 Excel，不确定的标黄不要猜”	几乎不改
② 工作区级	工作区根目录 CODEBUDDY.md + .codebuddy/rules/ 下按主题拆的多个 .md	整个仓库的通用规矩：编码规则、名词表、口径、SOP 索引、安全红线	“件号保持原样” “待检区隔离区不计可用库存” “整车厂数量以 ASN 为准” “先读 00 仓库知识库”	季度
③ 项目级	项目子文件夹里的 CODEBUDDY.md （如 2026-09_月度盘点 /CODEBUDDY.md ）	只对这个项目成立的口径和约定	“本次盘点在途不计差异” “盘盈盘亏分开算” “责任人按 A/B/C 区分配”	每个项目一次
④ 技能级	技能文件夹里的 SKILL.md	某一件重复活的操作步骤、模板、禁止事项	/ 收货差异登记 的五个步骤和标红规则	技能稳定后不改
⑤ 对话级	你打的这句话	本次的参数：哪个文件、哪一周、哪个客户	“用 W37 的两张表，只看某整车厂某工厂”	每次都不同

常见问题：身份背景放哪一层？每个项目都要有规则吗？冲突了听谁的？

- “我是汽车零部件工厂仓库主管、供整车厂”——这是身份背景，属于 ① 用户级。它跟着你走，你换个工作区做别的事也成立。
- “我们仓库的编码规则、名词、口径”——这是仓库制度，属于 ② 工作区级。它跟着“仓库 AI 工作区”这个文件夹走，谁在这个文件夹里干活都得遵守（将来分享给班组长也是这层）。
- 第 6 章那段“开场白”，其实就是 ① + ② 两层的内容。有了规则文件后，开场白就不用每次贴了。
- 每个项目是否都要有 ③ 项目级规则？不一定。判断标准一句话：这个项目有没有“和平时不一样”的口径。月度盘点有（在途不计、盘盈盘亏分开），就写一个；一次性的“抄 5 张单据”没有，就不写。项目级文件通常只有 5 ~ 10 行。
- 冲突了听谁的？下层覆盖上层。项目级说“本次在途不计差异”，工作区级说“整车厂数量以 ASN 为准”，处理这个项目时以项目级为准。技能级和对话级同理。
- 写错层的后果：把“本次只看某整车厂”写进工作区级，下个月做别的客户它还只看那一家；把“件号不改大小写”只写在对话里，下次新对话它又开始改。

规则怎么写：每层一个可以直接抄的样子

① 用户级 ~/.codebuddy/CODEBUDDY.md

我是汽车零部件工厂的仓库主管，公司主要给整车厂供货，不做零售。我不懂编程，请用中文、大白话解释。表格类成果输出 Excel，报告输出 Word。识别或计算不确定的地方标黄并说明，不要猜。涉及删除、覆盖、移动文件前先问我。

② 工作区级 D:\仓库 AI 工作区 \CODEBUDDY.md

做任何任务前先读 00_仓库知识库 里的《仓库基本情况》《物料编码与客户零件号对照》《名词解释》。件号保持原样：不改大小写、不去前导零。金额两位小数，日期 2026-09-10 格式。整车厂相关数量以 ASN 为准。待检区、隔离区、退货区的料不计入可用库存。批次管理件必须带日期码。所有 SOP 在 00_仓库知识库 /SOP/，按 SOP 做事。

③ 项目级 2026-09_月度盘点 \CODEBUDDY.md

本项目为 9 月月度盘点。原始数据在 01_原始数据，中间结果写到 02_中间结果，交付物写到 03_交付。在途（已发 ASN 未签收）不计入实盘差异。盘盈、盘亏分开统计。责任人按库区 A/B/C 对应班组长。任务清单见 任务清单.md，每完成一步在清单里打勾。

※ 文件名以 CODEBUDDY.md 为准（WorkBuddy 沿用 CodeBuddy 的机制）；如果你的版本在设置页里有“规则 / 记忆”管理界面，直接在界面里填同样的内容即可。

第 10 章 个人版与企业版：可以并行，各管一块

不确定公司有没有买企业版？先按个人版做，将来无缝并入

	个人版（你自己的电脑）	企业版（公司统一开通， WorkBuddy Enterprise ）
知识库	工作区文件夹 + @ 引用	后台自定义知识库，全员共享，权限可控，单文件 ≤ 30 MB
规则 / 记忆	用户级 + 工作区级文件，只在你机器上	企业统一 Skills 、规则可下发给所有成员
技能	自己建、自己用、手动导出分享	企业 Skills 中心统一发布，全员 / 指定部门可见
模型与成本	自己的积分，可切轻量模型	企业统一计费，管理员可看用量、设预算
数据边界	只在你授权的文件夹	可由 IT 配连接器接 WMS / ERP / 企业微信
适合放	你个人经手的、变化快的、试验中的	全厂统一的、稳定的、要合规留痕的

- 并行的做法：第 4、7、8、9 章的东西先全部在个人版做出来并跑稳。稳定下来的那部分（编码规则、名词、SOP、成熟技能、工作区级规则）原样上传企业后台；试验中的继续留本地。两边同时生效，不冲突。
- 去问 IT 或行政一句话就能确认：「我们公司有没有开通 WorkBuddy Enterprise / CodeBuddy 企业版？有的话我想申请一个知识库和技能发布权限。」

第 11 章 第一周怎么安排

一个人、一个流程、一周，跑通再说

天	做什么	产出
第 1 天	安装、授权文件夹、建工作区目录结构（附录 A）、写 ① 用户级规则、用 Ask 模式聊 10 分钟	一个空的工作区 + 用户级规则
第 2 天	写知识库第一批 4 个文件；写 ② 工作区级规则	00_ 仓库知识库 + CODEBUDDY.md
第 3 天	挑一件最简单的重复活（出入库日报或发运差异表） Craft 模式手动跑一遍	第一份 AI 做的报表
第 4 天	同一件活再跑一遍，用上 @ 知识库，对比两次结果	体会“教它”的价值
第 5 天	Plan 模式让 AI 帮写第一份 SOP（成品发运 或 来料收货）	SOP_ 成品发运 .docx
第 6 ~ 7 天	把跑过两次的日报提炼成第一个技能并测试	/ 出入库日报

• 第二周起每周新增一个流程。两个月后你手上有五六个技能、一套 SOP、两层规则文件；届时再决定要不要推到企业版。

第 12 章 常见问题

常见问题（一）

- AI 算的数和 WMS 不一样，信谁？——信 WMS，然后查 AI 为什么错。九成是读错了某一行或口径没说清（“库存”含不含在途、含不含待检）。查清后把口径写进 ② 工作区级规则或名词表，下次就不会再错。
 - 它把件号里的字母 O 和数字 0 弄混、把前导零去掉了。——照片识别和 Excel 的通病。在 ② 工作区级规则里写“件号保持原样、不确定的标黄”。识别后的件号列必须人工复核，这一步永远不能省。
 - 客户零件号和内部物料号它对不上。——把《物料编码与客户零件号对照.xlsx》放进知识库，并在工作区规则里写“凡遇客户零件号先查对照表转内部号”。
 - 积分不够用。——问问题用 Ask；简单任务把模型切到轻量的（GLM / MiniMax 一类），消耗只有深度模型的三分之一；一个对话不要聊一整天。

常见问题（二）

- 团队其他人不会用怎么办？—— 不需要都会。先让班组长只会一件事：用手机微信助理 / 企微助理给 WorkBuddy 发一句“今天入库多少”，或拍张单据照片发过去。知识库、规则、技能你一个人维护就够了。
- 能不能连我们的 WMS / ERP / 整车厂门户？—— 能导出 Excel 就每天导出放进工作区，够用了。要直接连需要 IT 配 MCP 连接器，是第二阶段的事，且企业版更合适。
- 这东西安全吗，公司和整车厂的数据会不会跑出去？—— 文件在你电脑本地处理，模型只看到数据片段。原则不变：不授权敏感文件夹、知识库不放密码和价格协议、只装可信来源的技能、整车厂的图纸和技术资料不进工作区。把它当成签了保密协议但你还不完全了解的新员工。
- 整车厂来审核（IATF 16949）能用它吗？—— 可以用它整理追溯记录、汇总台账、生成报告初稿。但提交给客户的每一个数字都要人核对签字，AI 产出不能直接当审核证据。
- 做到一半能停吗？—— 可以，点“停止”。中断后可以补充说明再发，或基于已有内容继续。

附录 A：工作区目录结构（直接照建）

```
D:\仓库 AI 工作区\  
├── CODEBUDDY.md          ← ② 工作区级规则  
├── 00_仓库知识库\  
│   ├── 仓库基本情况.docx  
│   ├── 物料编码与客户零件号对照.xlsx  
│   ├── 名词解释.docx  
│   ├── 客户与整车厂工厂清单.xlsx  
│   ├── 供应商清单.xlsx  
│   ├── 器具管理规则.docx  
│   ├── 安全库存与补货规则.docx  
│   ├── 批次与追溯规则.docx  
│   ├── 历史问题记录.docx  
│   └── 模板\（库存台账 / 出入库日报 / 发运差异表 / 差异登记表 / 盘点报告）  
├── SOP\（来料收货 / 成品发运 / 器具周转 / 月度盘点 / 不合格品 / EOP 呆滞）  
├── 2026-09_月度盘点\  
│   ├── CODEBUDDY.md      ← ③ 项目级规则  
│   └── 任务清单.md  
├── 01_原始数据\ 02_中间结果\ 03_交付\  
└── 日常\  
    ├── 出入库日报\  
    └── 发运差异\  

```

附录 B：可以直接复制的需求模板

发运差异表：读取 @01_原始数据 / 发运计划_W37.xlsx 和 @01_原始数据 / 实际发运_W37.xlsx，按客户零件号比对计划量与实发量（实发以 ASN 为准），差异不为零标红，加一列“是否可能影响整车厂上线”（实发少于计划即“是”），按差异绝对值降序，输出 Excel，格式同 @ 模板 / 发运差异表模板.xlsx。

来料差异登记：读取文件夹 @01_原始数据 / 送货单照片 里所有图片，提取供应商、送货单号、件号、名称、数量、批次 / 日期码，与 @ 采购订单_本周.xlsx 比对，数量或批次不一致标红，识别不确定标黄，按 @ 模板 / 差异登记表模板.xlsx 输出 Excel。

EOP 呆滞件清单：读取 @ 库存台账.xlsx，按知识库里的呆滞定义（库龄 > 180 天且近 90 天无出库，或对应车型已 EOP），筛出呆滞料，按金额降序，前 20 名单独一个 sheet，输出 Excel 并附 200 字处理建议（售后备件转移 / 与整车厂协商 / 报废）。

器具对账：读取 @ 器具台账.xlsx 和 @ 整车厂空箱返回记录.xlsx，按器具编号比对我方在库 + 在途 + 客户处应有数量与账面总数，差异标红，按客户工厂分组，输出 Excel。

一页速查（打印贴在电脑旁）

三种模式	Ask 问一问：只答不动文件，最省 Plan 想一想：先出方案再动手 Craft 做一做：直接干（默认，小心积分）
下需求四要素	目标 + 输入（哪个文件） + 输出格式（Excel/Word/PPT） + 约束（范围、口径、截止）
常用命令	/ 调技能 @ 引用文件或知识库 /compact 压缩对话 /clear 清空对话
上下文三条	一个对话一件事 大表让它用脚本处理不要“读” 中间结果存文件
五层规则	① 用户级 = 我是谁 → ② 工作区级 = 仓库制度 → ③ 项目级 = 本项目特殊口径 → ④ 技能级 = 某件活的步骤 → ⑤ 对话级 = 本次参数。下层覆盖上层
知识库第一批	仓库基本情况 物料编码与客户零件号对照 名词解释 模板文件夹
SOP 优先级	成品发运 > 批次追溯 > 来料收货 > 器具周转 > 月度盘点 > EOP 呆滞
何时做技能	一月 ≥ 3 次 + 做法一样 + 手动跑通 2 次
三条铁律	件号列必须人工复核 给整车厂的数字必须人签字 密码、价格协议、图纸不进工作区
个人版 / 企业版	先在个人版跑稳，稳定的部分上传企业知识库，两边并行