BÀI 7 – HTML VÀ CẤU TRÚC TRANG WEB

ĐÁP ÁN THAM KHẢO VÀ GIẢI THÍCH NGẮN GỌN

Lưu ý: Đáp án và giải thích dưới đây được xây dựng theo nội dung Bài 7 trong tài liệu đã cung cấp.

PHẦN 1. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Câu 1: A [Nhận biết]
HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language, nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.

Câu 2: B [Nhận biết]
Tệp HTML thường có phần mở rộng .html hoặc .htm.

Câu 3: C [Nhận biết]
Thẻ HTML được viết trong cặp dấu “<”, “>”.

Câu 4: D [Nhận biết]
<!DOCTYPE html> thông báo cho trình duyệt biết đây là tệp có định dạng HTML; sách coi đây là dòng khai báo HTML, không phải phần tử HTML.

Câu 5: B [Thông hiểu]
Phần tử HTML được hiểu là toàn bộ phần thẻ và nội dung của thẻ.

PHẦN 1. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM (TIẾP)

Câu 6: C [Thông hiểu]
Các phần tử HTML có thể lồng nhau và quan hệ lồng nhau có thể hình dung như quan hệ cha – con trong cây thông tin.

Câu 7: A [Thông hiểu]
<head> chứa các phần tử liên quan chung đến toàn bộ trang web; <title>, <meta>, <style>, <script> thường có thể nằm trong phần này.

Câu 8: D [Vận dụng thực tế]
<body> chứa tất cả các phần tử còn lại là thông tin của trang web.

Câu 9: B [Vận dụng thực tế]
 nằm bên trong <p>, vì vậy phần tử là phần tử con được lồng trong phần tử <p>.

Câu 10: C [Vận dụng thực tế]
Với trình soạn thảo HTML trực tuyến, mã được soạn ở khung bên trái và có thể nháy Run để kiểm tra kết quả ở khung bên phải; cách này cần Internet và trình duyệt.

PHẦN 2. ĐÁP ÁN ĐÚNG / SAI

Bối cảnh 1 – Quan sát một trang web
a) Đ – HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language.
b) Đ – Các thẻ HTML xác định các phần tử HTML trong tệp nguồn.
c) Đ – Trình duyệt có chức năng hiển thị nội dung trang web theo định dạng đã thiết lập.
d) S – Trang HTML được thiết lập từ các tệp văn bản; việc hiển thị bằng trình duyệt không loại bỏ vai trò của tệp nguồn.

Bối cảnh 2 – Nhận diện thẻ và phần tử
a) Đ – <p> và là các thẻ HTML.
b) Đ – Phần tử HTML gồm thẻ và nội dung của thẻ.
c) Đ – được lồng trong <p>, nên có quan hệ cha – con trong cây thông tin.
d) S – Thay đổi quan hệ lồng nhau sẽ làm thay đổi cấu trúc cây; không thể coi hai cách sắp xếp là hoàn toàn giống nhau.

Bối cảnh 3 – Tổ chức cấu trúc tệp HTML
a) Đ – <html> là phần tử bắt buộc và là nút gốc của cây HTML.
b) Đ – <head> chứa thông tin liên quan chung đến toàn bộ trang; <title> thường nằm trong đó.
c) Đ – <meta> nằm trong <head> và có thể mô tả thông tin bổ sung như cách mã hoá Unicode.
d) S – <body> mới là nơi chứa các phần tử còn lại là thông tin của trang web; không phải <head>.

Bối cảnh 4 – Soạn thảo HTML
a) Đ – Notepad là trình soạn thảo văn bản đơn giản có sẵn trên Windows.
b) Đ – Notepad++ là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, có HTML.
c) Đ – Soạn thảo HTML trực tuyến cần Internet và trình duyệt; Run dùng để kiểm tra kết quả.
d) S – Chrome, Firefox và Microsoft Edge là trình duyệt web, không phải nhóm phần mềm soạn thảo HTML như Notepad++ và Sublime Text.

Mức độ tư duy của Phần 2 được bố trí theo thứ tự: a) Biết; b) Hiểu; c) Hiểu; d) Vận dụng.