第5組期末報告我的桌面賢內助

組員:

資工3A 蔡均宜 105502006

資工3A 史家瑩 105502507

資工3A 黃靖筌 105502506

賢內助本體 + Calculator + Weather

資工3A 史家瑩 105502507


賢內助本體





PyQt5 pygame

受到地心引力影響,把賢內助抓到空中放手之後,會慢慢落回地面



Usage Weather et help of any ing Ctrl+I in front 下拉選擇地區 the Editor or the Help can also be shown automatically after writing a left parenthesis next to an object. You can activate this behavior in Weather X Preferences > Heln Variable explorer File explorer Taipei Taipei Taoyuan Hsinchu Miaoli Taichung Changhua IPython console ₽× Console 3/A 🛛 Weather X Nantou Yunlin - | Taitung Chiayi Tainan Taitung 16° C opHint) # 设置无边框和置顶窗口样式 11/11/1)) 根據天氣變換圖示! 2019/6/5 PYTHON報告! 現在溫度 Call OpenWeatherMap api PyQt5 History log IPython console Encoding: UTF-8-GUESSED Permissions: RW End-of-lines: CRLF Line: 13 Column: 1 Memory: 66% へ 🔚 🦟 🕩 😵

→ 做抓取的時候mask可以在2張圖片之間正常變換,可是中間的圖片不會跟著換

Solution!

 → 換圖片的時候我原本寫的程式碼是 self.pix2 = QPixmap('drag.png') 但是上網看完Qpixmap能用的功能之後 發現其實只要self.pix.load('drag.png ')就好


→ 第一次call api,有點不知道要怎麼下手

Solution!

- → 網路上教學很多! 甚至還有影片一步一步教我用!
 - ,看著影片一步一步做就可以了!


Alarm + CountdownDays

資工3A 蔡均宜 105502006



Python time Module






顯示鬧鐘

19:06

顯示倒數計時

04:03:02



點選叉叉關閉彈出 視窗並停止鈴聲











in 自方 黄金一小

倒數計時與鬧鐘時間到

- →彈出視窗+鈴聲
- →**桌面賢內助置於螢幕中央**

各視窗間訊息傳遞使用:

PyQt5.QtCore.pyqtSignal




























2019/6/5 PYTHON 報告!

PyQt5.QtWidgets.QDateTimeEdit





小工具實際顯示 (皆可拖曳移動)





∃.pptx









PYTHON 報告!

2019/6/5

04:03:21









content w...







test.py





















→開鐘功能進行對時時,UI會做別的操作, 呈現卡死的狀態,會跳出python沒有會應等 警語。

原因:

→對時迴圈對UI執行緒造成太大負荷,因此無法再對UI做別的操作。

Solution!

→ 開一個新的執行緒對時

```
492 class WorkThread(QThread):
       trigger = pyqtSignal()
493
       def __int__(self):
494
           super(WorkThread, self).__init__()
495
       def run(self):
496
497
           while True:
               current time = time.strftime('%H:%M', time.localtime())
498
               now = current_time.split(':')
499
               print(now)
500
               if self.hour == now[0] and self.min == now[1]:
501
                   #winsound.Beep(600, 2000)
502
                   break
503
           self.trigger.emit()
504
           #時間到時發出訊號
505
```

Translate

資工3A 黃靖筌 105502506

翻譯





使用Googletrans API

Googletrans: Free and Unlimited Google translate API for Python

```
def on_click(self):
          n = self.ui.tabWidget.currentIndex()
          translator = Translator()
          if n==0:
              text = self.ui.txtDetect.toPlainText()
              lang = translator.detect(text).lang
              tabText = "偵測語言:" + lang
              self.ui.tabWidget.setTabText(0, tabText)
          elif n==1:
              self.ui.tabWidget.setTabText(0, "偵測語言")
              text = self.ui.txtZhTw.toPlainText()
              lang = 'zh-tw'
          elif n==2:
              text = self.ui.txtEn.toPlainText()
              lang = 'en'
41
         !self.ui.Entxt.setPlainText(translator.translate(text, dest='en', src=lang).text)
42
         self.ui.ZhTwtxt.setPlainText(translator.translate(text, dest='zh-tw', src=lang).text)
43
          self.ui.ZhCntxt.setPlainText(translator.translate(text, dest='zh-cn', src=lang).text)
```

📭 Translate		X
<u> </u>		
Enter		
英文 繁體中文 简体中文		
Translated by Google		


- → PyQt5.sip could not found
- →UI設計不美觀
- →QTabWidget標記目前標籤

原因:

- →pip install過程末注意版本相容問題
- →過度依賴使用designer拉出界面
- →不熟悉QtWidgets

Solution!

- ▶ 重新安裝PyQt5,PyQt,PyQt_tools直到天亮
- ▶ 學習手刻UI,練習養成良好code習慣
- ▶ 優秀的組員



Thanks for listening!