


Общий вид PX1


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Все размеры в мм. Покупные STEP не масштабированы.
6 колёс, X50/X150/X250, 5×Z50 на борт, задний X250 приводной.

Приводы и собственная электроника


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Корпус скрыт только на этом виде. В проверке участвуют все детали.
Проводка, крепёж и изоляция плат не завершены.

Боковая передача


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



В4 подтверждено. m1 выведен из шага50. Профиль20° условный.
61801: 1на борт и ещё2на валахZ16.

Ручной лифт и камера


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Два боковых звена и центральное ASS002723: около200мм. БазыHOLD.
Газовая пружина150N; локальный жгут6жил.

Поперечная проекция DN150

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Красный круг: Ø150. Включены все компоненты.

Реальный профиль шины и контакт с трубой неизвестны. PASS отсутствует.

Деталь 1 · HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 278.000 × 68.000 × 64.000 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_PRESSURE_BODY_CRP150_GRAPHIC278x68x64_CAVITY_UNRESOLVED.step

Деталь 2 · HOLD_SIDE_COVER_-1_GRAPHIC262x60x7

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Габарит XYZ модели: 262.000 × 7.000 × 60.000 мм. STEP в координатах сборки.

Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.

Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_SIDE_COVER_-1_GRAPHIC262x60x7.step

Деталь 3 · HOLD_IDLE_PIN_-1_100.0


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 10.000 × 10.000 × 10.000 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_IDLE_PIN_-1_100.0.step


Деталь 4 · HOLD_IDLE_PIN_-1_200.0

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 5 · HOLD_WHEEL_SHAFT_-1_50.0_GRAPHIC_AXIAL_PACKAGE

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 6 · KEY_4x4x12_-1_50.0

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 7 · HOLD_AXLE_FLANGE_-1_50.0_GRAPHIC_CONTOUR


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 50.000 × 10.800 × 50.000 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_AXLE_FLANGE_-1_50.0_GRAPHIC_CONTOUR.step


Деталь 8 · HOLD_WHEEL_RETENTION_WASHER_-1_50.0

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 9 · HOLD_WHEEL_RETENTION_M5_-1_50.0_QUICKLOCK_UNRESOLVED

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 10 · HOLD_WHEEL_SHAFT_-1_150.0_GRAPHIC_AXIAL_PACKAGE

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 11 · KEY_4x4x12_-1_150.0

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 12 · HOLD_AXLE_FLANGE_-1_150.0_GRAPHIC_CONTOUR

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 13 · HOLD_WHEEL_RETENTION_WASHER_-1_150.0

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 14 · HOLD_WHEEL_RETENTION_M5_-1_150.0_QUICKLOCK_UNRESOLVED


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 8.500 × 14.900 × 8.500 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_WHEEL_RETENTION_M5_-1_150.0_QUICKLOCK_UNRESOLVED.step


Деталь 15 · HOLD_WHEEL_SHAFT_-1_250.0_GRAPHIC_AXIAL_PACKAGE

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 16 · KEY_4x4x12_-1_250.0


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 4.000 × 12.000 × 4.000 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/KEY_4x4x12_-1_250.0.step

Деталь 17 · HOLD_AXLE_FLANGE_-1_250.0_GRAPHIC_CONTOUR

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Габарит XYZ модели: 50.000 × 10.800 × 50.000 мм. STEP в координатах сборки.

Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.

Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_AXLE_FLANGE_-1_250.0_GRAPHIC_CONTOUR.step


Деталь 18 · HOLD_WHEEL_RETENTION_WASHER_-1_250.0

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 19 · HOLD_WHEEL_RETENTION_M5_-1_250.0_QUICKLOCK_UNRESOLVED


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 8.500 × 14.900 × 8.500 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_WHEEL_RETENTION_M5_-1_250.0_QUICKLOCK_UNRESOLVED.step


Деталь 20 · HOLD_Z40_OUTPUT_SHAFT_-1_SOCKET_TORQUE_TRANSFER_HOLD

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 21 · HOLD_Z16_SHAFT_-1

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Габарит XYZ модели: 28.000 × 12.000 × 12.000 мм. STEP в координатах сборки.

Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.

Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_Z16_SHAFT_-1.step


Деталь 22 · HOLD_MOTOR_SPLIT_ADAPTER_6_TO_4_-1

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 23 · HOLD_Z16_SHAFT_1

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Габарит XYZ модели: 28.000 × 12.000 × 12.000 мм. STEP в координатах сборки.

Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.

Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_Z16_SHAFT_1.step

Деталь 24 · HOLD_MOTOR_SPLIT_ADAPTER_6_TO_4_1

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Габарит XYZ модели: 8.000 × 5.990 × 6.000 мм. STEP в координатах сборки.

Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.

Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_MOTOR_SPLIT_ADAPTER_6_TO_4_1.step


Деталь 25 · HOLD_PAired_MOTOR HOLDER_25D_ADAPTATION

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 26 · HOLD_PAIRERD_PINION_BEARING HOLDER

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 27 · HOLD_PRESSURE_ELECTRONICS_COVER_GRAPHIC158x53x7

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 28 · HOLD_PRESSURE_LIFT_CABLE_BOSS_SOURCE_TOPOLOGY

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 29 · HOLD_LIFT_SIDE_ARM_-1_GRAPHIC200

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Габарит XYZ модели: 200.000 × 3.000 × 15.000 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_LIFT_SIDE_ARM_-1_GRAPHIC200.step

Деталь 30 · HOLD_LIFT_SIDE_PIN_-1_40
HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 31 · HOLD_LIFT_SIDE_PIN_-1_240

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 32 · HOLD_LIFT_CENTRAL_LEVER_ASS002723_GRAPHIC200


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 200.000 × 26.000 × 13.000 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_LIFT_CENTRAL_LEVER_ASS002723_GRAPHIC200.step


Деталь 33 · HOLD_LIFT_CAMERA_CARRIER_SOURCE_INTERFACE_UNKNOWN

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 34 · HOLD_LIFT_BASE_ON_REMOVABLE_PRESSURE_COVER

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Габарит XYZ модели: 46.000 × 53.000 × 12.000 мм. STEP в координатах сборки.

Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.

Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_LIFT_BASE_ON_REMOVABLE_PRESSURE_COVER.step


Деталь 35 · HOLD_M8_MANUAL_CLAMP_LEVER_AND_HANDLE

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 36 · HOLD_CAM026_ROTATE_HOUSING_GRAPHIC_OD62p5

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 37 · HOLD_CAM026_SIDE_FRAME_GRAPHIC


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 62.000 × 58.000 × 46.000 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_CAM026_SIDE_FRAME_GRAPHIC.step

Деталь 38 · HOLD_CAM026_OPTICAL_HOUSING_GRAPHIC


HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 50.000 × 50.000 × 50.000 мм. STEP в координатах сборки.
Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.
Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_CAM026_OPTICAL_HOUSING_GRAPHIC.step


Деталь 39 · HOLD_CAM026_FRONT_WINDOW_DIAMETER_UNKNOWN

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски




Деталь 40 · HOLD_REAR_TETHER_STRAIN_SLEEVE

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Деталь 41 · HOLD_REAR_TETHER_ARAMID_CONE

HOLD · НЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ · размеры CAD не заменяют заводские допуски



Габарит XYZ модели: 30.000 × 20.000 × 20.000 мм. STEP в координатах сборки.

Посадки, шероховатость, материал и термообработка не выпущены.

Файл: CAD/Metal_HOLD/HOLD_REAR_TETHER_ARAMID_CONE.step