

Страницы / ... / Безопасность и управление доступом

Пример модели разграничения прав

Создана пользователем Леликов Александр Александрович. Последнее обновление: 23 мар., 2026 • Время чтения: 2 мин.

Оглавление:

- Пример модели разграничения прав
 - Назначение
 - Статус документа
 - Приоритет требований Заказчика
 - Адаптация под проект
- Группы и пользователи
- Роли и зоны ответственности
 - admins
 - developers_full
 - developers_limited
 - analysts
- Матрица глобальных политик
- Политики на уровне компонентов
 - Canvas
 - Process Group (конкретная ПГ)

Пример модели разграничения прав

Назначение

Настоящий документ представляет собой **пример** модели разграничения прав доступа, демонстрирующий один из возможных подходов к распределению ролей и зон ответственности.

Статус документа

Документ носит **иллюстративный характер** и не является обязательным к точному воспроизведению.

Приведённая модель:

- показывает, как могут быть организованы группы пользователей и их права;
- служит отправной точкой при проектировании собственной модели разграничения доступа;
- отражает типовые практики, но не учитывает специфику конкретного проекта.

Приоритет требований Заказчика

Фактическая модель разграничения прав определяется:

- требованиями Заказчика, зафиксированными в проектной документации;
- политиками информационной безопасности организации;
- особенностями интеграции с корпоративными системами управления доступом (AD/LDAP и т.д.);
- спецификой эксплуатации потоков в конкретном проекте.

В случае противоречий между положениями данного примера и требованиями Заказчика **приоритет имеют требования Заказчика**.

Адаптация под проект

При разработке собственной модели разграничения прав рекомендуется:

1. Определить реальные роли участников проекта и их задачи.
2. Согласовать перечень групп и их полномочий с владельцами инфраструктуры и службой безопасности.
3. Учесть требования к разграничению сред разработки (DEV/TEST/PROD).
4. Документировать принятые решения и обоснования отступлений от типового примера.

Группы и пользователи

```
admins
└─ admin

developers_full
└─ developer

developers_limited
└─ developer_gr

analysts
└─ analyst
```

Роли и зоны ответственности

admins

- управляют всей инфраструктурой NiFi;
- настраивают безопасность и доступы;
- подключают внешние системы;
- контролируют стабильность и работоспособность;
- разбирают инциденты и ошибки на уровне платформы.

Роль: центр ответственности

Среды: DEV/TEST/PROD

developers_full

опытные инженеры

- проектируют архитектуру потоков;
- разрабатывают и изменяют пайплайны;
- работают с интеграциями;
- настраивают сложную логику обработки;
- участвуют в разборе ошибок и оптимизации.

Роль: создают и развивают логику обработки данных.

Среды: DEV/TEST

developers_limited

инженеры с ограниченной зоной ответственности

- реализуют конкретные задачи внутри готовой архитектуры;
- дорабатывают существующие потоки;
- запускают и контролируют выполнение потоков/трансформаций;
- работают в рамках заданных ограничений;
- не принимают архитектурных решений на уровне архитектуры системы.

Роль: исполнение и поддержка.

Среды: DEV/TEST

analysts

аналитики (пользователи данных)

- просматривают результаты обработки;
- анализируют данные;
- проверяют корректность загрузок;
- используют provenance для анализа "жизненного цикла" данных;
- могут самостоятельно запускать и останавливать обработку (в рамках разрешённых компонентов).

Роль: контроль качества данных и их использование.

Среды: DEV/TEST

Матрица глобальных политик

Политика	admins	developers_full	developers_limited	analysts
view the user interface	✓	✓	✓	✓
access the controller	✓	View	View	✗
access parameter contexts	✓	View + Modify	View	✗
query provenance	✓	✓	✓	✓
access restricted components*	✓	✓ (ограниченно)	✗	✗
access all policies	✓	✗	✗	✗
access users/user group	✓	✗	✗	✗
retrieve site-to-site	✓	✓	✓	✗
view system diagnostics	✓	✓	✗	✗
proxy user requests	✓	✗	✗	✗
access counters	✓	✓	✓	✓

*смотри раздел Restricted Components

Политики на уровне компонентов

Canvas

Политика	admins	developers_full	developers_limited	analysts
view	✓	✓	✓	✓
modify	✓	✓	✗	✗
operate	✓	✓	✗	✗
view provenance	✓	✓	✗	✗
view data	✓	✓	✗	✗
modify policies	✓	✗	✗	✗

Process Group (конкретная ПГ)

Политика	admins	developers_full	developers_limited	analysts
----------	--------	-----------------	--------------------	----------

view	✓	✓	✓	✓
modify	✓	✓	✓	✗
operate	✓	✓	✓	✓
view provenance	✓	✓	✓	✓
view data	✓	✓	✓	✓
modify policies	✓	✗	✗	✗

Нет меток