

Hướng dẫn Module 6. ROLE - PERMISSION

--Hướng dẫn Module 6. ROLE - PERMISSION

--Chú ý : Sử dụng tài khoản sa để thực hiện các lệnh dưới đây.
--Nhưng khi test ... : cần connect bằng tài khoản đã được cấp quyền để kiểm chứng quyền đã được cấp
--Có thể connect bằng Object Explorer , hoặc Query editor
--Sinh viên vận dụng phần hướng dẫn dưới đây để làm bài tập trang ...

--(1) login vào SQL server bằng tài khoản của SQL Server hoặc Windows OS

-- -> chọn chế độ xác thực ...

--(2) tạo một SQL Server Login

--(3) connect vào SQL Server bằng login vừa tạo

--(4) Login vừa tạo có quyền gì ?

CREATE LOGIN sinhvien WITH PASSWORD = '123456';

-- Xem thông tin

SELECT *

FROM SYS.SQL_LOGINS

--(5) Tạo user sinhvien cho Login vừa tạo để thao tác với 2 database

--(6) User sinhvien có quyền gì trên database ?

USE QuanLyNhanVien

CREATE USER sinhvien FOR LOGIN sinhvien ---tao user (tuongung sinhvien account) tren database hien hanh

--test ...

GO

USE AdventureWorks2008R2

CREATE USER sinhvien FOR LOGIN sinhvien

--test ...

GO

--(7) cấp quyền cho user sinhvien trên database AdventureWorks2008R2

--Đặt câu hỏi : user sinhvien cần được cấp quyền gì trên database ?

-- => xác định cách cấp quyền phù hợp

--Cách 1: user sinhvien co quyen thuc hien select tren 1 table

USE AdventureWorks2008R2

GO

GRANT SELECT

ON sales.salesorderheader

TO sinhvien

GO

--test ...

--thu hoi quyen da cap

REVOKE SELECT

ON sales.salesorderheader

TO sinhvien

```

--Cách 2: user sinhvien co quyen truy van (read) moi table/view trong DB
GO
-- cac fixed database role (co san)
EXEC sp_helprole

GO
USE AdventureWorks2008R2
GO
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER sinhvien
-- hoặc dùng : exec sp_addrolemember 'db_datareader' , sinhvien
GO
--test ...
--remove user sinhvien khỏi role db_datareader
ALTER ROLE db_datareader DROP MEMBER sinhvien
-- hoặc dùng : exec sp_droprolemember 'db_datareader' , sinhvien


--Cách 3: user sinhvien co quyen truy van (read)
-- moi table/view trong DB , nhưng loại trừ 1 table
GO
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER sinhvien
GO
DENY SELECT
ON sales.salesorderheader
TO sinhvien
GO
-- test ...
-- thu hồi quyền đã cấp
REVOKE SELECT
ON sales.salesorderheader
TO sinhvien
GO
ALTER ROLE db_datareader DROP MEMBER sinhvien
GO


--cách 4: tạo user-defined database role
CREATE ROLE banhang
GO

ALTER ROLE banhang ADD MEMBER sinhvien
GO

GRANT SELECT , INSERT , UPDATE ,DELETE
ON sales.SalesOrderHeader
TO banhang
GO

GRANT SELECT , INSERT , UPDATE ,DELETE
ON sales.SalesOrderDetail
TO banhang
GO

DENY SELECT
ON sales.Store
TO banhang
GO

ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER banhang
GO

```

```

--test ...
--remove user sinhvien khỏi role banhang
ALTER ROLE banhang DROP MEMBER sinhvien
--xóa role banhang
DROP ROLE banhang
GO

--cách 1(bổ sung 1.1) :
GRANT SELECT
ON sales.SalesOrderHeader
TO sinhvien WITH GRANT OPTION
GO
--- WITH GRANT OPTION : user sinhvien có quyền select trên table sales.SalesOrderHeader
--- và có thể cấp quyền này cho user khác
---test ... sinhvien cap quyen SELECT tren table cho user HOA
---
-- thu hồi cả quyền mà các user khác được sinhvien cấp
REVOKE SELECT
ON sales.salesorderheader
TO sinhvien CASCADE
---test ...
---
--cách 1(bổ sung 1.2) :
GRANT SELECT ,insert , update, delete
ON sales.SalesOrderHeader
TO sinhvien
---
GRANT create table, create view
TO sinhvien

--cách 5 : sinhvien account co toan quyen tren server
ALTER SERVER ROLE sysadmin ADD MEMBER sinhvien
--- login
-- test ...
-- remove login sinhvien khỏi sysadmin server role
ALTER SERVER ROLE sysadmin DROP MEMBER sinhvien

```