

TUẦN 03 SelectRecord

use AdventureWorks2008R2

-- 1. Tạo hai bảng mới trong cơ sở dữ liệu AdventureWorks2008 theo cấu trúc sau:

```
create table MyDepartment
(
    DepID smallint not null,
    DepName nvarchar(50),
    GrpName nvarchar(50),
    constraint PK_MyDepartment primary key (DepID)
)
```

```
create table MyEmployee
(
    EmpID int not null,
    FrstName nvarchar(50),
    MidName nvarchar(50),
    LstName nvarchar(50),
    DepID smallint,
    constraint PK_MyEmploy primary key (EmpID)
)
```

-- 2) Dùng lệnh insert <TableName> select <fieldList> from
-- <TableName2> chèn dữ liệu cho bảng MyDepartment, lấy dữ liệu từ
-- bảng [HumanResources].[Department].

```
insert MyDepartment
select hre.DepartmentID, hre.Name, hre.GroupName
from HumanResources.Department as hre
```

```
select *
from myDepartment
```

-- 3) Tương tự câu 2, chèn 20 dòng dữ liệu cho bảng MyEmployee lấy dữ liệu
-- từ 2 bảng
-- [Person].[Person] và
-- [HumanResources].[EmployeeDepartmentHistory]

```
insert MyEmployee
select top 20
    [BusinessEntityID], [FirstName], [MiddleName], [LastName], null
from [Person].[Person]
where [BusinessEntityID]<=20
```

```
alter table MyEmployee
add constraint fk_DepID foreign key (DepID) references MyDepartment (DepID)
```

-- 4) Dùng lệnh delete xóa 1 record trong bảng MyDepartment với DepID=1,
-- có thực hiện được không? Vì sao?

```
DELETE FROM myDepartment
WHERE DepID = 1
```

```
SELECT * FROM MyDepartment as md
```

-- có thể delete được vì bảng myDepartment không có tham chiếu đến bảng khác

-- 5) Thêm một default constraint vào field DepID trong bảng MyEmployee,
-- với giá trị mặc định là 1.

```
alter table MyEmployee
add constraint DF_MyEmployee default 1 for DepID
```

```
select *
from MyEmployee
```

```

-- 6) Nhập thêm một record mới trong bảng MyEmployee, theo cú pháp sau:
-- insert into MyEmployee (EmpID, FrstName, MidName,
-- LstName) values(1, 'Nguyen','Nhat','Nam'). Quan sát giá trị
-- trong field depID của record mới thêm.

-- thêm recode
insert MyDepartment
select hre.DepartmentID, hre.Name, hre.GroupName
from HumanResources.Department as hre
where hre.DepartmentID = 1

-- xoá recode EmpID = 1
DELETE FROM MyEmployee
WHERE EmpID = 1

insert into MyEmployee (EmpID, FrstName, MidName, LstName)
values(1, 'Nguyen', 'Nhat', 'Nam')

-- kiểm tra kết quả
SELECT *
from MyEmployee

SELECT *
from MyDepartment

-- 7) Xóa foreign key constraint trong bảng MyEmployee, thiết lập lại khóa ngoại
-- DepID tham chiếu đến DepID của bảng MyDepartment với thuộc tính on
-- delete sets default.
-- xoá foreign key của bảng MyEmployee
alter table MyEmployee
drop constraint fk_DepID

-- thiết lập lại khoá ngoại on delete sets default
alter table MyEmployee
add constraint fk_DepID foreign key (DepID) references MyDepartment (DepID)
on delete set default

-- 8) Xóa một record trong bảng MyDepartment có DepID=7, quan sát kết quả
-- trong hai bảng MyEmployee và MyDepartment
delete from myDepartment
where DepID = 7

-- kiểm tra kết quả
SELECT *
from MyEmployee

SELECT *
from MyDepartment

-- 9) Xóa foreign key trong bảng MyEmployee. Hiệu chỉnh ràng buộc khóa
-- ngoại DepID trong bảng MyEmployee, thiết lập thuộc tính on delete
-- cascade và on update cascade

-- xoá foreign key của bảng MyEmployee
alter table MyEmployee
drop constraint fk_DepID

-- thiết lập lại khoá ngoại on delete cascade on update cascade
alter table MyEmployee
add constraint fk_DepID foreign key (DepID) references MyDepartment (DepID)
on delete cascade on update cascade

```

-- 10)Thực hiện xóa một record trong bảng MyDepartment với DepID =3, có
-- thực hiện được không?

```
delete from myDepartment  
where DepID = 3
```

-- kiểm tra kết quả

```
SELECT *  
from MyEmployee
```

```
SELECT *  
from MyDepartment
```

-- 11)Thêm ràng buộc check vào bảng MyDepartment tại field GrpName, chỉ cho
-- phép nhận thêm những Department thuộc group Manufacturing

```
alter table myDepartment  
add constraint CK_myDepartment_Manufacturing check (GrpName = 'Manufacturing')
```

-- 12)Thêm ràng buộc check vào bảng [HumanResources].[Employee], tại cột
-- BirthDate, chỉ cho phép nhập thêm nhân viên mới có tuổi từ 18 đến 60

```
select *  
from HumanResources.Employee as hre
```

```
alter table HumanResources.Employee  
add constraint CK_HumanResources_Employee_BirthDate check ((year(getdate()) - year(BirthDate)) between  
18 and 60)
```