


Bảo mật ADDS và tài khoản người dùng


- ☐ Chuẩn bị:
 - + Một máy server 2016 đã lên DC
 - + Một máy Client windows 7
- ☐ Mô hình

c




- ☐ Kết quả đạt được
 - + Đăng nhập tài khoản user trên Domain (trừ administrator)
 - + Điều chỉnh chính sách lưu lại password còn 2 ngày
 - + Điều chỉnh chính sách tuổi thọ tối đa password còn 10 ngày
 - + Điều chỉnh chính sách tuổi thọ nhỏ nhất password còn 1 ngày
 - ☐ Thực hiện
-

- + Trong GPO mặc định này có 2 chính sách là Default Domain Controller Policy (Chính sách này áp dụng cho DC), Default Domain Policy (Áp dụng cho toàn hệ thống)




Hình 14-1: Các GPO mặc định


- + Mặc định trên DC không cho User (chỉ cho Administrator). Ta tiến hành điều chỉnh cho DC sao cho User vẫn đăng nhập bình thường




Hình 14-2: Chỉnh sửa GPO




Hình 14-3: chỉnh sửa đăng nhập local




Hình 14-4: Add group Users




Hình 14-5: Tài khoản không đăng nhập được trên DC



Hình 14-6: Add user u1




Hình 14-7: Cập nhật chính sách




Hình 14-8: U1 đăng nhập trên DC

- + Hiệu chỉnh chính sách Password sẽ áp dụng cho tất cả các tài khoản trong hệ thống




Hình 14-9: Chỉnh sửa trên Default Domain Policy




Hình 14-10: *Chỉnh lại số lượng Password nhớ là 2 ngày*




Hình 14-11: *Đổi lại Password cũ không thành công*




Hình 14-12: *Yêu cầu thời gian tối đa đổi password là 10 ngày*



Hình 14-13: Yêu cầu đổi Password



Hình 14-14: Thời gian tối thiểu là 1 ngày



Hình 14-15: Không được đổi Password

+ Điều chỉnh các chính sách còn lại

