

Inspeção dos requisitos – *checklist*

Grupo Revisor	Aurora
Projeto/Grupo Revisado	Quarteto Fantastico

Id.	Classe de Defeito identificada	Comentários
RF01	Omissão	Não especifica quais campos são obrigatórios para o cadastro (nome, fabricante, tipo, etc.).
RF02	Ambiguidade	O termo "unidade" é vago. Refere-se a miligramas, gotas, comprimidos ou unidade de medida de tempo?
RF03	Omissão	Não estabelece se há um limite máximo de horários permitidos por medicamento.
RF04	Omissão	Não define quais informações da dose devem constar no painel (nome do remédio, foto, horário, status).
RF05	Omissão	Falta definir se é possível reverter a marcação em caso de erro do usuário (ex: desmarcar uma dose "tomada").
RF06	Ambiguidade	O que define "pendente"? É o horário exato da dose ou um período de antecedência?
RF07	Omissão	Não define o canal de notificação (push, e-mail, som) nem a frequência da insistência do aviso.
RF08	Omissão	Não especifica por quanto tempo esse histórico deve ser mantido ou se há opção de exportação.
RF09	Ambiguidade	"Progresso" é um termo subjetivo. É uma porcentagem de doses tomadas? Um gráfico?
RF010	Omissão	Não define o comportamento do sistema para o histórico de medicamentos que forem removidos.
RNF01	Ambiguidade	O termo "responsivo" é genérico. Deve-se especificar quais resoluções mínimas ou

		sistemas operacionais (Android/iOS) devem ser suportados.
RNF02	Omissão	Defeito similar ao RF01 do docx. O que é "tempo adequado"? É necessário definir a latência máxima permitida (ex: em até 5 segundos após o horário agendado).
RNF03	Omissão	Falta especificar quais mecanismos de segurança serão usados (ex: criptografia AES-256, hashing para senhas). "Seguro" é subjetivo.
RNF04	Nenhum	Requisito bem definido e testável, seguindo a lógica de correção sugerida no comentário do RF01 original.
RNF05	Ambiguidade	"Intuitiva" não é uma métrica técnica. Poderia ser definido através de testes de usabilidade (ex: o usuário deve completar a tarefa X em menos de 1 minuto).
RNF06	Incorreção	Disponibilidade total (100%) é tecnicamente improvável e cara. O padrão de mercado costuma usar percentuais como 99,9% (SLA).
RNF07	Ambiguidade	O termo "modernas" é volátil e subjetivo. Deve-se especificar a stack tecnológica (ex: React, Node.js) ou padrões de arquitetura.
RNF08	Ambiguidade	Não define métricas de escalabilidade (ex: suportar 10.000 usuários simultâneos) nem padrões de código para manutenibilidade.
RNF09	Omissão	Embora mencione a LGPD, não detalha quais medidas específicas de privacidade (ex: anonimização, consentimento explícito) serão implementadas.
HU01	Omissão	Os critérios de aceitação não definem o que acontece em caso de dados inválidos ou duplicados (ex: cadastrar o mesmo remédio duas vezes).
HU02	Omissão	"Salvar corretamente" é vago. Não especifica se o sistema deve validar horários conflitantes ou se há um

		intervalo mínimo entre doses.
HU03	Ambiguidade	O critério "Notificar atrasos" não define quanto tempo após o horário original a notificação de atraso deve ser disparada.
HU04	Omissão	Não especifica se o painel deve permitir a visualização de dias passados ou futuros, ou apenas o dia atual.
HU05	Omissão	Falta um critério de aceitação para o fluxo de "desfazer". Se o usuário marcar por erro, como ele retifica o histórico?

OBS: Quando terminar a revisão, devolva esse arquivo preenchido para o grupo revisado