



Strategi Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Reproduksi Sehat melalui Intervensi Edukasi dan Terapi Non-Farmakologis di Kalangan Perempuan Usia Subur dan Ibu Hamil

Content:

- 290 - 295 Pengaruh Paritas terhadap Minat Ibu Pre-Operasi Sectio Caesarea dalam Pemilihan KB IUD Pasca Plasenta di RSUD Muslimat Ponorogo Tahun 2025**
Lely Khulafaur Rosidah, Gressta Erdina Navaretta
- 296 - 303 Efektifitas Quantum Persalinan terhadap Persiapan Fisik dan Psikologi pada Ibu Hamil Trimester 3 dalam Menghadapi Persalinan di Kota Bengkulu**
Rina, Wewet Savitri, Ratna Dewi, Rolita Efriani
- 304 - 309 Perbedaan Pengetahuan Ibu Hamil Sebelum dan Sesudah Diberikan Edukasi Video Hipotiroid Kongenital**
Ni Made Wiwik Astuti, Ni Komang ErryAstiti, Ni Ketut Somoyani
- 310 - 316 Gambaran Perilaku Wanita Usia Subur Tentang Inspeksi Visual Asam Asetat**
Luh Sri Utari, Ni Gusti Kompiang Sriasih, I Gusti Agung Ayu Novya Dewi
- 319 - 325 Perbedaan Pengetahuan dan Sikap WUS Tentang Skrining IVA Setelah Diberikan Penyuluhan dengan Media Video**
Ni Luh Putu Andhika Wilyana Putri, I Nyoman Wirata, Ni Wayan Armini
- 326 - 332 Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Trimester III tentang Metode Kontrasepsi Intra Uterine Device Pasca Persalinan**
Ni Wayan Sudani, Ni Nyoman Suindri, Suindri, Ni Nyoma, Senjaya, Asep Arifin
- 333 - 340 Perbandingan Tingkat Kecemasan Pada Ibu Pre-Sectio Caesarea Dengan Metode ERACS Dan Non-ERACS**
Eva Lisdiana, Koekoeh Hardjito, Rahajeng Siti Nur Rahmawati, Indah Rahmaningtyas
- 341 - 351 Kombinasi Murottal Surah Ar-Rahman dan Aromatherapy Lavender terhadap Intensitas Nyeri Dysmenorrhea Remaja Putri**
Novita Aulia, Sajodin, Anita Yuliani
- 352 - 360 Komunikasi Interpersonal atau Konseling (KIP/K) dapat Meningkatkan Minat Pasangan Usia Subur dalam Pemilihan Jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang**
Bella Novelia Putri, Ira Titisari, Koekoeh Hardjito, Indah Rahmaningtyas
- 361 - 371 Kajian Literatur Analise Faktor Perilaku PUS tentang Penapisan Kanker Serviks dengan Metode IVA**
Ida Tri Wahyuni, Sri Wahyuni, Endri Astuti
- 372 - 377 Perbedaan Pengetahuan Ibu Hamil Sebelum dan Sesudah diberikan Video Edukasi tentang Tanda Bahaya Kehamilan**
Ni Wayan Suliastari, Ni Komang Erry Astiti, Ni Gusti Kompiang Sriasih
- 377 - 382 Hubungan Pengetahuan dan sikap tentang Penyakit Menular Seksual dengan Perilaku Seksual Remaja : Hubungan Pengetahuan dan sikap tentang Penyakit Menular Seksual dengan Perilaku Seksual Remaja**
Elvi Destariyani, Yuniarti, Suci Sholihat
- 383 - 390 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara dengan Metode SADARI pada Wanita Usia Subur (WUS)**
Rolita Efriani, Suci Sholihat, Elana, Rina

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



Peletakan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor: 105/E/KPT/2022

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2022
Nama Jurnal Ilmiah

JURNAL KEBIDANAN

E-ISSN: 26571978

Penerbit: **AKADEMI KEBIDANAN DHARMA HUSADA KEDIRI**

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 4

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu
Volume 10 Nomor 2 Tahun 2021 Sampai Volume 15 Nomor 1 Tahun 2026

Jakarta, 7 April 2022

Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
Republik Indonesia,



Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP 196107061987101001





[HOME](#) / Editorial Team

Editor in chief

[Nining Istighosah](#), Fakultas Ilmu Keperawatan & Kebidanan IIK STRADA INDONESIA, Indonesia

Associate Editors

1. Eko Susanto  , Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia
2. [Nur Eva Aristina](#), Poltekkes Kemenkes Malang, Indonesia
3. [Ferina](#), Politeknik Kesehatan Bandung, Indonesia
4. [Dian Rahmawati](#), Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia
5. [Betristasia Puspitasari](#), Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia
6. [Aprilia Nurtika Sari](#), Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia
7. [Lia Agustin](#), Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia
8. [Rahma Novita Asdary](#), Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia
9. [Lely Khulafa'ur Rosidah](#), Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Indonesia

INFORMATION

[For Readers](#)

[For Authors](#)

[For Librarians](#)

[Focus & Scope](#)

[Editorial Teams](#)

[Peer Review](#)

[Reviewer](#)

[Publication Ethics](#)

[Online Submission](#)



Tersedia online di <https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/index>

PENGARUH PARITAS TERHADAP MINAT IBU PRE OPERASI SECTIO CAESAREA DALAM PEMILIHAN KB IUD PASCA PLASENTA DI SUATU RS PONOROGO TAHUN 2025

THE EFFECT OF PARITY ON MOTHERS' INTERESTS PRE-SECTIO CAESAREAN OPERATION IN CHOOSING IUD POST-PLACENTAL CONTRACEPTION AT A HOSPITAL PONOROGO IN 2025

Lely Khulafa'ur Rosidah¹, Gressta Erdina Navaretta¹

¹ S1 Kebidanan, Universitas STRADA Indonesia
Email : lelykhulafa@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:
Menerima 3 Maret 2025
Revisi 10 April 2025
Diterima 12 April 2025
Online 29 April 2025

Kata kunci:
IUD, Minat, Paritas.

Keywords :
IUD, Interest, Parity

ABSTRAK

Penggunaan IUD secara nasional mengalami stagnasi bahkan terjadi penurunan. IUD dianggap efektif karena merupakan kontrasepsi jangka panjang yang ideal dalam menjarangkan kehamilan. Namun Pengguna IUD pasca placenta di RSUD Muslimat Ponorogo mengalami penurunan dari tahun 2023 terutama pada ibu nulipara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh paritas terhadap minat ibu Pre Operasi Sectio Caesarea dalam pemilihan KB IUD pasca placenta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *Analitik Observasional* dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu pre operasi *Sectio Caesarea* di RSUD Muslimat. Dengan teknik *accidental sampling* didapatkan sampel sebanyak 35 responden, pengambilan data variabel independen paritas dan variabel dependen minat ibu menggunakan kuesioner. Digunakan uji statistik *Chi-Square* untuk mengetahui hubungan kedua variabel dan Regresi Logistik untuk mengetahui pengaruh. Hasil penelitian dari 35 responden didapatkan sebagian besar responden penelitian merupakan ibu nulipara yaitu sebanyak 15 responden (42,9 %). Sebagian besar responden memiliki minat yang tinggi dalam pemilihan KB IUD Pasca placenta sebanyak 14 responden (40%). Analisis menggunakan uji statistik *Chi-Square* didapatkan hasil $p = 0,024 < 0,05$ maka berarti ada hubungan yang signifikan antara paritas terhadap minat ibu Pre Operasi *Sectio Caesarea* terhadap pemilihan KB IUD pasca placenta dan hasil uji regresi logistik diperoleh nilai $p=0.000$ maka disimpulkan ada pengaruh paritas terhadap minat ibu Pre Operasi *Sectio Caesarea* terhadap pemilihan KB IUD pasca placenta dengan besaran pengaruh sebesar 40,9%. Penggunaan IUD Pasca placenta dinilai sangat aman dan menguntungkan bagi wanita. Salah satunya tidak merasakan sakit saat pemasangan. Maka disarankan untuk melakukan pemasangan IUD Pasca placenta setelah melahirkan terutama wanita dengan persalinan caesar.

ABSTRACT

The use of IUDs nationally has stagnated and even decreased. IUDs are considered effective because they are ideal long-term contraception in spacing pregnancies. However, post-placental IUD users at RSUD Muslimat have decreased since 2023, especially in nulliparous mothers. This study aims to determine the effect of parity on the interest of Pre-Caesarean Section mothers in choosing post-placental IUD contraception. This study uses an Observational Analytical research design with a cross-sectional approach. The population in this study were

Style APA dalam menyitasi artikel ini:[Heading sitasi]
Satu, N. P., & Dua, N. P. (Tahun). Judul Artikel. JKDH; Jurnal Kebidanan; v(n), Halaman awal - Halaman akhir. [heading Isi sitasi]

mothers pre-operative SC at RSU Muslimat. With the accidental sampling technique, a sample of 35 respondents was obtained, data collection on the independent variable parity and the dependent variable of maternal interest using a questionnaire. The Chi-Square statistical test was used to determine the relationship between the two variables and Logistic Regression to determine the effect. The results of the study from 35 respondents showed that most of the respondents were nulliparous mothers, namely 15 respondents (42.9%). Most respondents had a high interest in choosing IUD Post-placental KB, namely 14 respondents (40%). Analysis using the Chi-Square statistical test obtained the result $p = 0.024 < 0.05$ which means there is a significant relationship between parity and the interest of Pre-CS Operation mothers in choosing IUD post-placental contraception and the results of the logistic regression test obtained a value of $p = 0.000$, so it is concluded that there is an effect of parity on the interest of Pre-CS Operation mothers in choosing IUD post-placental contraception with a magnitude of influence of 40.9%. The use of Post-placental IUD is considered very safe and beneficial for women. One of them is not feeling pain during installation. So it is recommended to do Post-placental IUD installation after giving birth, especially for women with cesarean delivery.

1. PENDAHULUAN

Penggunaan metode IUD secara nasional sejak tahun 2018 s/d 2021 mengalami stagnasi bahkan terjadi penurunan. Akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) tahun 2018 mencapai 58,73% turun menjadi 55,36% pada tahun 2022 (BPS, 2023). Begitu juga dengan cakupan KB IUD di Jawa Timur dari tahun 2020 s/d 2021 mengalami stagnasi bahkan terjadi penurunan. Menurut (Profil Kesehatan Jawa timur 2020) akseptor IUD tahun 2020 sebesar 8,5 % turun menjadi 8% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2021), 2021). Persentase cakupan pengguna KB IUD Pasca persalinan di kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 termasuk rendah dari 11.051 ibu bersalin hanya 6,1 % yaitu 678 orang yang melakukan KB (Profil & Ponorogo, 2020) dan mengalami stagnasi pada cakupan pengguna KB IUD pasca persalinan di kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,3 % yaitu 667 orang dari 10.504 ibu bersalin. (Profil & Ponorogo, 2021). Pengguna IUD pasca placenta di RSU Muslimat juga mengalami penurunan dari tahun 2023 tercatat 15,4 % yaitu 327 pasien yang menggunakan IUD Pasca placenta dari 2113 ibu bersalin menjadi 11,8 % pengguna IUD Pasca placenta pada tahun 2024 yaitu sebanyak 237 pasien dari 1994 ibu bersalin. Dari data survei awal peneliti yang dilakukan di RSU Muslimat Ponorogo pada bulan Agustus tahun 2024 diketahui bahwasanya jumlah pasien bersalin sebanyak 177 pasien dengan rincian 157 pasien

melakukan persalinan dengan metode *Sectio Caesarea* dan 20 pasien melakukan metode bersalin normal. Dari Kasus persalinan *Sectio Caesarea* yang tinggi sebesar 40 pasien merupakan ibu dengan riwayat *Sectio Caesarea* sebelumnya dan terdapat ibu dengan riwayat *Sectio Caesarea* kurang dari 2 tahun.

Penggunaan AKDR pasca plasenta tercatat sebanyak 33 kasus (21 %) selama bulan Agustus tahun 2024 yaitu terdiri dari 11 kasus (33,3%) pada ibu nulipara dan 21 kasus (63%) pada ibu primipara dan multipara, dan dari data survey awal dari 5 ibu pre operasi *section caesarea* didapatkan bahwa ibu nulipara memiliki minat yang rendah dalam pemilihan IUD Pasca placenta sebanyak 3 orang (60%), dan 2 orang (40%) ibu primipara dan multipara yang memiliki minat tinggi dalam memilih IUD Pasca placenta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bernadus dalam Aiman (Aiman & Mastura, 2022), terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan minat ibu penggunaan alat kontrasepsi (IUD) antara lain pengetahuan, pendidikan, umur, pekerjaan, informasi, usia dan persetujuan pasangan. Upaya untuk meningkatkan cakupan IUD Pasca placenta pada ibu pre operasi *section caesarea* yaitu dengan meningkatkan pemberian edukasi kepada ibu tentang manfaat dan keuntungan pemasangan IUD Pasca placenta serta meningkatkan kerja sama dengan pihak BKKBN dalam penyediaan alat kontrasepsi berupa IUD gratis dari BKKBN.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Analitik Observasional*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *cross sectional* karena variabel bebas (faktor risiko) dan variabel terikat (efek) atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan (dalam waktu yang bersamaan) (Nugraha, Fathi Rizki and , Indah Pratiwi, ST., 2021). Penelitian ini menggunakan design kuantitatif, merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan *cross sectional*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian I Gusti Agung Ayu Tresnawati yang berjudul Faktor- faktor yang mendukung ibu dalam menggunakan metode kontrasepsi dalam rahim pasca placenta yang telah diuji validitas dan reabilitasnya menggunakan korelasi Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach dengan program komputerisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu pre operasi *Seccio Cesarea* dari Bulan Januari 2025 yang ada di RSU Muslimat Ponorogo. Sampel dalam penelitian ini adalah 35 ibu pre operasi *Seccio Cesarea* yang belum memiliki rencana program menggunakan alat kontrasepsi (KB) yang kebetulan ditemui dengan Teknik pengambilan sampel secara *accidental Sampling*. Variabel independen dalam penelitian yaitu Paritas dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu minat. Skala data yang digunakan yaitu nominal-ordinal kemudian data dianalisis menggunakan analisis bivariat uji chi-square untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kemudian dilakukan analisa regresi logistik untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan independen. Etika Penelitian dilaksanakan dengan *Informed consent*, menjaga kerahasiaan responden *Confidentiality*, *Autonomy* diberi kebebasan untuk terlibat dalam penelitian ini secara sukarela, *Protection from discomfort* dengan senantiasa memenuhi rasa kenyamanan. Penelitian ini telah dilakukan uji etik untuk melindungi hak-hak responden.

3. DISKUSI

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Umur Responden di RSU Muslimat Ponorogo

| Umur | f | % |
|--------------|-----------|------------|
| < 20 th | 2 | 5,7 |
| 20-35 th | 27 | 77,1 |
| >35 th | 6 | 17,2 |
| Total | 35 | 100 |

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 35 responden mayoritas responden berumur berkisar antara 20-35 tahun sebanyak 18 responden (77,1 %).

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Paritas Responden di RSU Muslimat Ponorogo

| Paritas | f | % |
|-----------------|-----------|------------|
| Nulipara | 15 | 42,9 |
| Primipara | 13 | 37,1 |
| Multipara | 6 | 17,1 |
| Grandemultipara | 1 | 2,9 |
| Total | 35 | 100 |

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 35 responden mayoritas merupakan ibu nulipara sebanyak 15 responden (42,9 %).

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Minat Ibu Pre Operasi *Seccio Cesarea*

| Minat | f | % |
|--------------|-----------|------------|
| Rendah | 10 | 28,6 |
| Sedang | 11 | 31,4 |
| Tinggi | 14 | 40 |
| Total | 35 | 100 |

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi minat ibu Pre Operasi *Seccio Cesarea* tentang KB IUD Pasca Plasenta di RSU Muslimat Ponorogo mayoritas responden memiliki minat yang tinggi yaitu 14 responden (40%).

Berdasarkan hasil perhitungan hasil penelitian tentang paritas dan minat dapat dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 4.4 Tabel Tabulasi silang

| | | minat | | | | | | total | |
|---------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|-------|-----|
| | | Rendah | | Sedang | | Tinggi | | | |
| | | F | % | F | % | F | % | F | % |
| Paritas | Nulipara | 8 | 53,3 | 6 | 40 | 1 | 6,7 | 15 | 100 |
| | Primipara | 1 | 7,7 | 4 | 30,8 | 8 | 61,5 | 13 | 100 |
| | Multipara | 1 | 16,7 | 1 | 16,7 | 4 | 66,7 | 6 | 100 |
| | Grandemultipara | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Total | | 10 | 28,6 | 11 | 31,4 | 14 | 40 | 35 | 100 |

Dari data diatas didapatkan hasil bahwa responden nulipara mayoritas memiliki minat yang rendah dalam pemilihan KB IUD Pasca placenta yaitu sebanyak 8 responden (53,3 %). Selain itu didapatkan hasil bahwa minat yang tinggi dalam pemilihan KB IUD pasca placenta ditemui paling banyak pada kriteria ibu primipara yaitu sebanyak 8 responden (61,5%).

Dari perhitungan data penelitian didapat nilai signifikan variabel paritas sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari pada α ($0,000 < 0,05$). Artinya secara parsial paritas mempengaruhi minat. Dari hasil ini maka dapat diinterpretasikan terdapat pengaruh paritas terhadap minat ibu pre operasi *Seccio Caesarea*.

Pearson Chi-Square

| | | Estimate | Std. Error | Wald | df | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|-----------------------|-----------------|----------|------------|---------|----|------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| Threshold | (intercept = 1) | -20.171 | .979 | 489.645 | 1 | .388 | -21.701 | -18.881 |
| | (intercept = 2) | -18.881 | .893 | 513.567 | 1 | .388 | -20.510 | -17.252 |
| | (intercept = 3) | -21.073 | 1.063 | 784.335 | 1 | .388 | -23.151 | -18.895 |
| | (intercept = 4) | -18.412 | 1.082 | 197.120 | 1 | .388 | -20.579 | -16.245 |
| | (intercept = 5) | -18.353 | .098 | | 1 | | -18.353 | -18.353 |
| Link function: Logit. | | | | | 0 | | | |

a. This parameter is set to zero because it is redundant.

Berdasarkan hasil analisa Regresi Logistik menunjukkan bahwa nilai p- value $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima jadi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Paritas terhadap Minat Ibu Pre Operasi *Seccio Caesarea* Dalam Pemilihan KB IUD Pasca Plasenta Di RSUD Muslimat Ponorogo . Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa besaran pengaruh 40,9 %.

Pseudo R-Square

| | |
|---------------|------|
| Cox and Snell | ,362 |
| Nagelkerke | ,409 |
| Mcfadden | ,207 |

Link function: Logit.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari (2020) yang mengatakan bahwa karakteristik yang mempengaruhi ibu dalam menggunakan KB IUD Pasca plasenta adalah sikap, usia ibu dan juga paritas. Penggunaan kontrasepsi juga dipilih berdasarkan pertimbangan medis salah satunya paritas. Semakin tingginya resiko yang harus dihadapi seorang ibu jika ia terlalu sering hamil. Menurut Prawirohardjo penggunaan AKDR dipengaruhi juga dengan jumlah anak dalam suatu keluarga (Lestari, 2020). Dalam perspektif demografi, paritas sangat mempengaruhi jalur layanan penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Kondisi mengenai paritas yang dimaksud adalah primipara, multipara dan grande multipara. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Regency et al., 2023) yang menyebutkan bahwa paritas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan ibu dalam proses penggunaan kontrasepsi dan memilih kontrasepsi yang tepat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pardoksi Magdalena dkk yang berjudul " Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Ibu Bersalin Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi Kb Pascasalin Dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Kecamatan Rantau Utara Tahun 2021" didapatkan hasil bahwa Berdasarkan hasil penelitian pada ibu bersalin di Kecamatan Rantau Utara tahun 2021 pada variabel paritas persentase pemilihan alat kontrasepsi KB Pasca Salin lebih tinggi pada responden paritas >2 (multipara) yakni sebanyak 57 responden (67,1%). Hasil uji bivariat menunjukkan diperoleh p (sig)=0,000 ($p < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara paritas dengan pemilihan alat kontrasepsi KB pasca salin. (Pardosi et al., 2021)

Periode pasca persalinan merupakan masa yang penting untuk memulai kontrasepsi, namun masih kurang dimanfaatkan. Paritas dapat mempengaruhi responden dalam menentukan pilihan menggunakan kontrasepsi. Pernyataan ini didukung dengan teori terdapat kecenderungan pengetahuan ibu yang

berparitas tinggi lebih baik dari pengetahuan ibu yang berparitas rendah, karena mereka telah memperoleh pengalaman dan informasi. Jumlah anak yang hidup dari seorang wanita memiliki pengaruh secara signifikan terkait dengan penggunaan metode kontrasepsi modern. Seorang wanita yang memiliki setidaknya satu anak memiliki kemungkinan lebih tinggi menggunakan alat kontrasepsi modern dari wanita yang tidak memiliki anak.

Menurut Prawirohardjo dalam Isnaeni (2022) faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi antara lain faktor pasangan (umur, gaya hidup, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman dengan metode kontrasepsi yang lalu), faktor kesehatan (status kesehatan, riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul), faktor metode kontrasepsi (efektivitas, efek samping, biaya), tingkat pendidikan, pengetahuan, kesejahteraan keluarga, agama, dan dukungan dari suami/istri. (Isneni & Fridayanti, 2022).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh paritas dengan minat ibu Pre Operasi *Sectio Cesarea* terhadap pemilihan KB IUD Pasca Plasenta dibuktikan dengan nilai $p\text{-value } 0,000 < 0,05$, dengan besaran pengaruh sebesar 40,9 %.

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu

- a. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti.
- b. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap pengaruh paritas ibu pre operasi terhadap minat ibu dalam pemilihan KB IUD pasca placenta sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti pengaruh faktor lain yang belum dikaji yang mempengaruhi minat ibu dalam pemilihan KB IUD Pasca placenta.
- c. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih

lanjut mengenai paritas ibu pre operasi SC terhadap minat ibu dalam pemilihan KB IUD Pasca placenta dengan metode penelitian yang berbeda, sampel yang lebih luas, dan penggunaan instrumen penelitian yang berbeda dan lebih lengkap.

- d. Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pernyataan pada kuisioner dan juga kejujuran dalam mengisi kuisioner.

Selain itu diharapkan untuk peneliti yang akan datang untuk meneliti faktor faktor internal dan eksternal responden yang juga mempengaruhi minat ibu dalam pemilihan KB IUD Pasca placenta, agar didapatkan cara yang lebih tepat demi meningkatkan minat penggunaan IUD Pasca placenta.

5. REFERENSI

- Aiman, U., & Mastura, L. (2022). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan IUD Post Plasenta Di PMB Wilayah Kerja Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Edukes*, 1(1), 244.
- BPS. (2023). Statistik Indonesia Statistical Yearbook Of Indonesia 2023. In Statistik Indonesia 2023 (Vol. 1101001). In *Bps.Go.Id/* (pp. 1–5). BPS. <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2021). (2021). *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2021*, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. www.dinkes.jatimprov.go.id
- Isneni, S., & Fridayanti, W. (2022). Hubungan Umur dengan Minat Penggunaan Kontrasepsi IUD pada Wanita Usia Subur. *Jurnal Publikasi Kebidanan*, 13(2), 43–50. <https://ojs.stikesylpp.ac.id/index.php/JBP/article/view/584%0Ahttps://ojs.stikesylpp.ac.id/index.php/JBP/article/download/584/48484982>
- Lestari, U. (2020). Karakteristik Akseptor IUD Pasca Plasenta. *Unisayogya.Ac.Id*. [http://digilib.unisayogya.ac.id/5326/1/UMI LESTARI_1910104037_D4 KEBIDANAN_KARAKTERISTIK AKSEPTOR KB IUD PASCA PLASENTA -](http://digilib.unisayogya.ac.id/5326/1/UMI%20LESTARI_1910104037_D4%20KEBIDANAN_KARAKTERISTIK%20AKSEPTOR%20KB%20IUD%20PASCA%20PLASENTA%20-%202020.pdf)



- Sugiyarto %281%29.pdf
- Nugraha, Fathi Rizki and , Indah Pratiwi, ST., M. (2021). *Analisis Human Error Dengan Menggunakan Metode Sherpa Dan Heart Pada Proses Pengolahan Batu Kaoulin Dan Calcium Carbonat (Studi Kasus : Pt Putri Indah Pertiwi) - hal. 0* [Universitas Muhammadiyah Surakarta].
<https://eprints.ums.ac.id/101718/>
- Pardosi, M., Nababan, D., Brahmana, N. E., & Sitorus, M. E. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINAT JANGKA PANJANG DI KECAMATAN RANTAU*. 7(2), 1470–1484.
- Profil, P. M., & Ponorogo, K. (2020). *P rofil Ke s eha t a n P onoro g o 2020*.
<https://www.scribd.com/document/668862860/Profil-Kesehatan-Ponorogo-2020>
- Profil, P. M., & Ponorogo, K. (2021). *Profil Kesehatan Ponorogo 2021*. 1–324.
<https://www.scribd.com/document/668862859/Profil-Kesehatan-Ponorogo-2021>
- Regency, E. K., Wayan, N., Asih, P., & Luthfa, A. (2023). *Jurnal pelita sains kesehatan*. 4(3), 94–100.

PENGARUH PARITAS TERHADAP MINAT IBU PRE OPERASI SECTIO CAESAREA DALAM PEMILIHAN KB IUD PASCA PLASENTA DI SUATU RS PONOROGO TAHUN 2025

By Lely Khulafa'ur Rosidah



Tersedia online di <https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/index>

PENGARUH PARITAS TERHADAP MINAT IBU PRE OPERASI SECTIO CAESAREA DALAM PEMILIHAN KB IUD PASCA PLASENTA DI SUATU RS PONOROGO TAHUN 2025 *THE EFFECT OF PARITY ON MOTHERS' INTERESTS PRE-SECTIO CAESAREAN OPERATION IN CHOOSING IUD POST-PLACENTAL CONTRACEPTION AT A HOSPITAL PONOROGO IN 2025*

Lely Khulafa'ur Rosidah¹, Gressa Erdina Navaretta²

¹ Kebidanan, Universitas STIKIA Indonesia, Ponorogo, Indonesia
Email : lelykhulafaunavaretta@gmail.com

INFO

ARTIKEL

Sejarah artikel

Manuscript

Revisi

Diterima

Kata kunci: IUD,
Minat, Paritas

Keywords : IUD,
Interest, Parity

ABSTRAK

Penggunaan IUD secara nasional mengalami stagnasi bahkan terjadi penurunan. IUD dianggap efektif karena merupakan kontrasepsi jangka panjang yang ideal dalam menjarangkan kehamilan. Namun Pengguna IUD pasca placenta di RSU Muslimat Ponorogo mengalami penurunan dari tahun 2023 terutama pada ibu nuliipara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh paritas terhadap minat ibu Pre Operasi Sectio Caesarea dalam pemilihan KB IUD pasca placenta. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *Analityk Observasional* dengan pendekatan *cross section*. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu pre operasi Sectio Caesari di RSU Muslimat. Dengan teknik *accidental sampling* didapatkan sampel sebanyak 35 responden, pengambilan data variabel independen paritas dan variabel dependen minat ibu menggunakan kuesioner. Menggunakan uji statistik *Chi-Square* untuk mengetahui hubungan kedua variabel dan *Regresi Logistik* untuk mengetahui pengaruh. Hasil penelitian dari 35 responden didapatkan sebagian besar responden penelitian merupakan ibu nuliipara yaitu sebanyak 15 responden (42,9 %). Sebagian besar responden memiliki minat yang tinggi dalam pemilihan KB IUD Pasca placenta sebanyak 14 responden (40%). Analisis menggunakan uji statistik *Chi-Square* didapatkan hasil $p = 0,024 < 0,05$ maka berarti ada hubungan yang signifikan antara paritas terhadap minat ibu Pre Operasi Sectio Caesari terhadap pemilihan KB IUD pasca placenta dan hasil uji regresi logistik diperoleh nilai $p=0,000$ maka disimpulkan ada pengaruh paritas terhadap minat ibu Pre Operasi Sectio Caesari terhadap pemilihan KB IUD pasca placenta dengan besaran pengaruh sebesar 40,9%. Penggunaan IUD Pasca placenta dinilai sangat aman dan menguntungkan bagi wanita. Salah satunya tidak merasakan sakit saat pemasangan. Maka disarankan untuk melakukan pemasangan IUD Pasca placenta setelah melahirkan terutama wanita dengan persalinan caesar.



1

Style APA dalam
menyusun artikel
ini (tentang lokasi)
Sari, N. P., & Dini
N. P. (Tahun Jilid)
Jurnal : Jurnal
Kebidanan
Vol. Halaman awal
- Halaman akhir
(tulis ke mana)

ABSTRACT

The use of IUDs nationally has stagnated and even decreased. IUDs are considered effective because they are ideal long-term contraception in spacing pregnancies. However, post-placental IUD users at RSUD Muslimat have decreased since 2023, especially in nulliparous mothers. This study aims to determine the effect of parity on the interest of Pre-CS Section mothers in choosing post-placental IUD contraception. This study uses an Observational Analytical research design with a cross-sectional approach. The population in this study were mothers pre-operative SC at RSUD Muslimat. With the accidental sampling technique, a sample of 35 respondents was obtained, data collection on the independent variable parity and the dependent variable of maternal interest using a questionnaire. The Chi-Square statistical test was used to determine the relationship between the two variables and Logistic Regression to determine the effect. The results of the study from 35 respondents showed that most of the respondents were nulliparous mothers, namely 15 respondents (42.9%). Most respondents had a high interest in choosing IUD Post-placental KB, namely 14 respondents (40%). Analysis using the Chi-Square statistical test obtained the result $p = 0.024 < 0.05$ which means there is a significant relationship between parity and the interest of Pre-CS Operation mothers in choosing IUD post-placental contraception and the results of the logistic regression test obtained a value of $p = 0.000$, so it is concluded that there is an effect of parity on the interest of Pre-CS Operation mothers in choosing IUD post-placental contraception with a magnitude of influence of 40.9%. The use of Post-placental IUD is considered very safe and beneficial for women. One of them is not feeling pain during installation. So it is recommended to do Post-placental IUD installation after giving birth, especially for women with cesarean delivery.

1. PENDAHULUAN

Penggunaan metode IUD secara nasional sejak tahun 2018 s/d 2021 mengalami stagnasi bahkan terjadi penurunan. Akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) tahun 2018 mencapai 58,73% turun menjadi 55,36% pada tahun 2022 (BPS, 2023). Begitu juga dengan cakupan KB IUD di Jawa Timur dari tahun 2020 s/d 2021 mengalami stagnasi bahkan terjadi penurunan. Menurut (Profil Kesehatan Jawa timur 2020) akseptor IUD tahun 2020 sebesar 8,5 % turun menjadi 8% (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2021), 2021). Persentase cakupan pengguna KB IUD Pasca persalinan di kabupaten

Ponorogo pada tahun 2020 termasuk rendah dari 11.051 ibu bersalin hanya 6,1 % yaitu 678 orang yang melakukan KB (Profil & Ponorogo, 2020) dan mengalami stagnasi pada cakupan pengguna KB IUD pasca persalinan di kabupaten Ponorogo pada tahun 2021 yaitu sebesar 6,3 % yaitu 667 orang dari 10.504 ibu bersalin. (Profil & Ponorogo, 2021). Pengguna IUD pasca placenta di RSUD Muslimat juga mengalami penurunan dari tahun 2023 tercatat 15,4 % yaitu 327 pasien yang menggunakan IUD Pasca placenta dari 2113 ibu bersalin menjadi 11,8 % pengguna IUD Pasca placenta pada tahun 2024 yaitu sebanyak 237 pasien dari 1994 ibu bersalin. Dari data survei awal peneliti yang dilakukan di RSUD



Muslimat Ponorogo pada bulan Agustus tahun 2024 diketahui bahwasanya jumlah pasien bersalin sebanyak 177 pasien dengan rincian 157 pasien melakukan persalinan dengan metode *Sectio Caesar* dan 20 pasien melakukan metode bersalin normal. Dari Kasus persalinan *Sectio Caesar* yang tinggi sebesar 40 pasien merupakan ibu dengan riwayat *Sectio Caesar* sebelumnya dan terdapat ibu dengan riwayat *Sectio Caesar* kurang dari 2 tahun.

Penggunaan AKDR pasca plasenta tercatat sebanyak 33 kasus (21 %) selama bulan Agustus tahun 2024 yaitu terdiri dari 11 kasus (33,3%) pada ibu nulipara dan 21 kasus (63%) pada ibu primipara dan multipara, dan dari data survey awal dari 5 ibu pre operasi *section caesarea* didapatkan bahwa ibu nulipara memiliki minat yang rendah dalam pemilihan IUD Pasca placenta sebanyak 3 orang (60%), dan 2 orang (40%) ibu primipara dan multipara yang memiliki minat tinggi dalam memilih IUD Pasca placenta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Bernadus dalam Aiman (Aiman & Mastura, 2022), terdapat beberapa faktor yang berhubungan dengan minat ibu penggunaan alat kontrasepsi (IUD) antara lain pengetahuan, pendidikan, umur, pekerjaan, informasi, usia dan persetujuan pasangan. Upaya untuk meningkatkan cakupan IUD Pasca placenta pada ibu pre operasi *section caesarea* yaitu dengan meningkatkan pemberian edukasi

kepada ibu tentang manfaat dan keuntungan pemasangan IUD Pasca placenta serta meningkatkan kerja sama dengan pihak BKKBN dalam penyediaan alat kontrasepsi berupa IUD gratis dari BKKBN.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Analitik Observasional*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *cross sectional* karena variabel bebas (faktor risiko) dan variabel terikat (efek) atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan secara simultan (dalam waktu yang bersamaan) (Nugraha, Fathi Rizki and , Indah Pratiwi, ST., 2021). Penelitian ini menggunakan design kuantitatif, merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan *cross sectional*. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari penelitian I Gusti Agung Ayu Tresnawati yang berjudul *Faktor-faktor yang mendukung ibu dalam menggunakan metode kontrasepsi dalam rahim pasca placenta* yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan korelasi *Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan *Alpha Cronbach* dengan program komputerisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu pre operasi *Sectio Caesar* dari Bulan Januari 2025 yang ada di RSUD Muslimat Ponorogo. Sampel dalam



penelitian ini adalah 35 ibu pre operasi Sectio Cesarea yang belum memiliki rencana program menggunakan alat kontrasepsi (KB) yang kebetulan ditemui dengan Teknik pengambilan sampel secara *accidental sampling*. Variabel independen dalam penelitian yaitu Paritas dan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu minat. Skala data yang digunakan yaitu nominal-ordinal kemudian data dianalisis menggunakan analisis bivariat uji chi-square untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kemudian dilakukan analisa regresi logistik untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan independen. Etika Penelitian dilaksanakan dengan *Informed consent*, menjaga kerahasiaan responden *Confidentiality*, *Autonomy* diberi kebebasan untuk terlibat dalam penelitian ini secara sukarela. *Protection from discomfort* dengan senantiasa memenuhi rasa kenyamanan. Penelitian ini telah dilakukan uji etik untuk melindungi hak-hak responden.

Hasil penelitian

Tabel 1 Distribusi Frekuensi Umur Responden di RSUD Muslimat Ponorogo

| Umur | f | % |
|--------------|-----------|------------|
| < 20 th | 2 | 5,7 |
| 20-35 th | 27 | 77,1 |
| >35 th | 6 | 17,2 |
| Total | 35 | 100 |

Berdasarkan table 1 dapat diketahui bahwa dari 35 responden mayoritas responden

berumur berkisar antara 20-35 tahun sebanyak 18 responden (77,1 %).

Table 2 Distribusi Frekuensi Paritas Responden di RSUD Muslimat Ponorogo

| Paritas | f | % |
|-----------------|-----------|------------|
| Nulipara | 15 | 42,9 |
| Primipara | 13 | 37,1 |
| Multipara | 6 | 17,1 |
| Grandemultipara | 1 | 2,9 |
| Total | 35 | 100 |

Berdasarkan table 2 dapat diketahui bahwa dari 35 responden mayoritas merupakan ibu nulipara sebanyak 15 responden (42,9%).

Tabel 3 Distribusi Frekuensi Minat Ibu Pre Operasi Sectio Cesarea

| Minat | f | % |
|--------------|-----------|------------|
| Rendah | 10 | 28,6 |
| Sedang | 11 | 31,4 |
| Tinggi | 14 | 40 |
| Total | 35 | 100 |

Berdasarkan table 3 dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi minat ibu Pre Operasi Sectio Cesarea tentang KBIUD Pasca Plasenta di RSUD Muslimat Ponorogo mayoritas responden memiliki minat yang tinggi yaitu 14 responden (40%).



Berdasarkan hasil perhitungan hasil penelitian tentang paritas dan minat dapat dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Table 4.4 Tabel Tindakan ulang

| | | minat | | | | | | Total | |
|---------|-----------------|--------|------|--------|------|----|------|-------|-----|
| | | Rendah | | Tinggi | | | | | |
| | | F | % | F | % | F | % | | |
| Paritas | Nulipara | 3 | 45,3 | 6 | 40 | 1 | 6,7 | 15 | 100 |
| | Primipara | 1 | 7,7 | 4 | 30,8 | 8 | 61,5 | 13 | 100 |
| | Multipara | 1 | 10,7 | 1 | 10,7 | 4 | 40,7 | 6 | 100 |
| | Grandemultipara | 6 | 6,8 | 0 | 0,0 | 1 | 100 | 7 | 100 |
| | Total | 10 | 28,6 | 11 | 31,8 | 14 | 38 | 35 | 100 |

Dari data diatas didapatkan hasil bahwa responden nulipara mayoritas memiliki minat yang rendah dalam pemilihan KB IUD Pasca placenta yaitu sebanyak 8 responden (53,3 %). Selain itu didapatkan hasil bahwa minat yang tinggi dalam pemilihan KB IUD pasca placenta ditemui paling banyak pada kriteria ibu primipara yaitu sebanyak 8 responden (61,5%).

Dari perhitungan data penelitian didapat nilai signifikan variabel paritas sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari pada α ($0,000 < 0,05$). Artinya secara parsial paritas mempengaruhi minat. Dari hasil ini maka dapat diinterpretasikan terdapat pengaruh paritas terhadap minat ibu pre operasi Sectio Cesarea.

Parameter Estimates

| | | Estimate | Std. Error | Wald | df | Sig. | 95% Confidence Interval | |
|----------|-----------|----------|------------|---------|----|------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | Lower Bound | Upper Bound |
| Constant | Intercept | -20,271 | ,071 | 493,638 | 1 | ,000 | -20,726 | -19,816 |
| | Intercept | -10,087 | ,083 | 151,907 | 1 | ,000 | -10,253 | -9,921 |
| | Paritas | -20,075 | 3,361 | 34,923 | 1 | ,000 | -26,785 | -13,365 |
| | Paritas | -15,413 | 3,001 | 25,723 | 1 | ,000 | -21,375 | -9,451 |
| | Paritas | -10,371 | ,200 | 26,723 | 1 | ,000 | -10,775 | -9,967 |

Link Function: Logit.
a. The intercept is set to zero because it is redundant.

3. DISKUSI

berdasarkan hasil analisa Regresi Logistik menunjukkan bahwa nilai p -value $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima jadi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Paritas terhadap Minat Ibu Pre Operasi Sectio Cesarea Dalam Pemilihan KB IUD Pasca Plasenta Di RSUD Muslimat Ponorogo . Berdasarkan table 4.1 dapat diketahui bahwa besaran pengaruh 40,9 %.

Pseudo R-Square

| | |
|---------------|------|
| Cox and Snell | ,362 |
| Nagelkerke | ,409 |
| McFadden | ,207 |

Link function: Logit.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lestari (2020) yang mengatakan bahwa karakteristik yang mempengaruhi ibu dalam menggunakan KB IUD Pasca plasenta adalah sikap, usia ibu dan juga paritas. Penggunaan kontrasepsi juga dipilih berdasarkan pertimbangan medis salah satunya paritas. Semakin tingginya resiko yang harus dihadapi seorang ibu jika ia terlalu sering hamil. Menurut Prasnohardjo penggunaan AKDR dipengaruhi juga dengan jumlah anak dalam suatu keluarga (Lestari, 2020). Dalam perspektif demografi, paritas sangat mempengaruhi jalur layanan penggunaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur. Kondisi mengenai paritas yang dimaksud adalah primipara, multipara dan grande multipara. Hal ini sesuai dengan penelitian



yang dilakukan oleh (Regency et al., 2023) yang menyebutkan bahwa paritas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan ibu dalam proses penggunaan kontrasepsi dan memilih kontrasepsi yang tepat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pardoksi Magdalena dkk yang berjudul " Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Minat Ibu Bersalin Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi Kb Pascasalin Dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Di Kecamatan Rantau Utara Tahun 2021" didapatkan hasil bahwa berdasarkan hasil penelitian pada ibu bersalin di Kecamatan Rantau Utara tahun 2021 pada variabel paritas persentase pemilihan alat kontrasepsi KB Pasca Salin lebih tinggi pada responden paritas >2 (multipara) yakni sebanyak 57 responden (67,1%). Hasil uji bivariat menunjukkan diperoleh p (sig)=0,000 ($p < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara paritas dengan pemilihan alat kontrasepsi KB pasca salin. (Pardosi et al., 2021)

Periode pasca persalinan merupakan masa yang penting untuk memulai kontrasepsi, namun masih kurang dimanfaatkan. Paritas dapat mempengaruhi responden dalam menentukan pilihan menggunakan kontrasepsi. Pernyataan ini didukung dengan teori terdapat kecenderungan

pengetahuan ibu yang berparitas tinggi lebih baik dari pengetahuan ibu yang berparitas rendah, karena mereka telah memperoleh pengalaman dan informasi. Jumlah anak yang hidup dari seorang wanita memiliki pengaruh secara signifikan terkait dengan penggunaan metode kontrasepsi modern. Seorang wanita yang memiliki setidaknya satu anak memiliki kemungkinan lebih tinggi menggunakan alat kontrasepsi modern dari wanita yang tidak memiliki anak.

Menurut Prawirohardjo dalam Isnaeni (2022) faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi antara lain faktor pasangan (umur, gaya hidup, jumlah keluarga yang diinginkan, pengalaman dengan metode kontrasepsi yang lalu), faktor kesehatan (status kesehatan, riwayat haid, riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, pemeriksaan panggul), faktor metode kontrasepsi (efektivitas, efek samping, biaya), tingkat pendidikan, pengetahuan, kesejahteraan keluarga, agama, dan dukungan dari suami/istri. (Ireni & Fridayanti, 2022).

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut telah didapatkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh paritas dengan minat ibu Pre Operasi Sectio Cesarea terhadap pemilihan KB IUD Pasca Plasenta



34 dibuktikan dengan nilai p-value $0,000 < 0,05$ dengan besaran pengaruh sebesar 40,9 %.

5 Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti
2. Penelitian ini hanya melakukan pengkajian terhadap pengaruh paritas ibu pre operasi terhadap minat ibu dalam pemilihan KB IUD pasca placenta sehingga perlu dikembangkan penelitian lebih lanjut untuk meneliti pengaruh faktor lain yang belum dikaji yang mempengaruhi minat ibu dalam pemilihan KB IUD Pasca placenta.

16 3. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai paritas ibu pre operasi SC terhadap minat ibu dalam pemilihan KB IUD Pasca placenta dengan metode penelitian yang berbeda, sampel yang lebih luas, dan penggunaan instrumen penelitian yang berbeda dan lebih lengkap.

- 5 4. Adanya kemampuan responden yang kurang dalam memahami pernyataan pada kuisioner dan juga kejujuran dalam mengisi kuisioner.

Selain itu diharapkan untuk peneliti yang akan datang untuk meneliti faktor faktor internal dan eksternal responden yang juga mempengaruhi minat ibu dalam

pemilihan KB IUD Pasca placenta, agar didapatkan cara yang lebih tepat demi meningkatkan minat penggunaan IUD Pasca placenta.

5. REFERENSI

- 9 Aiman, U., & Mastura, L. (2022). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan IUD Post Plasenta Di PMB Wilayah Kerja Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Edules*, 1(1), 244.
- 22 BPS. (2023). Statistik Indonesia Statistical Yearbook Of Indonesia 2023. In Statistik Indonesia 2023 (Vol. 1101001). In [Go.Id/](https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html) (pp. 1–5). BPS.
- 27 <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- 19 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur (2021). (2021). *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2021*. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- 10 www.dinkes.jatimprov.go.id
- Isneni, S., & Fridayanti, W. (2022). Hubungan Umur dengan Minat Penggunaan Kontrasepsi IUD pada Wanita Usia Subur. *Jurnal Publikasi Kebidanan*, 13(2), 50.
- 10 <https://ojs.stikesylpp.ac.id/index.php/JBP/article/view/584%0Ahttps://ojs.stikesylpp.ac.id/index.php/JBP/article/download/584/48484982>
- Lestari, U. (2020). Karakteristik Akseptor IUD Pasca Plasenta. *Unsanagya.Ac.Id*. http://digilib.unisayogya.ac.id/5326/1/U-MI-LESTARI_1910104037_D4-KEBIDANAN_KARAKTERISTIK-AKSEPTOR-KB-IUD-PASCA-PLASENTA-Sugiyarto%281%29.pdf
- 14 Nugraha, Fathi Rizki and , Indah Pratiwi, ST., M. (2021). *Analisis Human Error Dengan Menggunakan Metode Shorpe Dan Heart Pada Proses Pengolahan Batu Kambin Dan Calcium Carbonat (Studi Kasus: Pt Putri Indah Pertiwi) - hal. 0* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <https://eprints.ums.ac.id/101718/>
- Pardosi, M., Nababan, D., Brahmama, N. E., &



Sitorus, M. E. (2021). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN MINAT JANGKA PANJANG DI KECAMATAN RANTAU*. 7(2), 1470-1484.

Profil, P. M., & Ponorogo, K. (2020). *Profil Kesehatan Ponorogo 2020*. <https://www.scribd.com/document/668862860/Profil-Kesehatan-Ponorogo-2020>

Profil, P. M., & Ponorogo, K. (2021). *Profil Kesehatan Ponorogo 2021*. 1-324. <https://www.scribd.com/document/668862859/Profil-Kesehatan-Ponorogo-2021>

Regency, E. K., Wayan, N., Asih, P., & Luthfa, A. (2023). *Jurnal pelita sains kesehatan*. 4(3), 94-100.

PENGARUH PARITAS TERHADAP MINAT IBU PRE OPERASI SECTIO CAESAREA DALAM PEMILIHAN KB IUD PASCA PLASENTA DI SUATU RS PONOROGO TAHUN 2025

ORIGINALITY REPORT

50%
SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id Internet | 147 words — 6% |
| 2 | ojs.pelitaibu.ac.id Internet | 133 words — 5% |
| 3 | digilib.unisayogya.ac.id Internet | 115 words — 4% |
| 4 | www.jurnal.uui.ac.id Internet | 69 words — 3% |
| 5 | eprints.walisongo.ac.id Internet | 65 words — 2% |
| 6 | www.thejhsc.org Internet | 54 words — 2% |
| 7 | ojs.stikesylpp.ac.id Internet | 53 words — 2% |
| 8 | perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id Internet | 47 words — 2% |
| 9 | e-jurnal.stikesydb.ac.id Internet | 41 words — 2% |

| | | |
|----|--|----------------|
| 10 | repository.unhas.ac.id Internet | 39 words — 1 % |
| 11 | docplayer.info Internet | 38 words — 1 % |
| 12 | j-innovative.org Internet | 36 words — 1 % |
| 13 | Trisna Anesa Rahmawati, Sastrawansastrawan, KarjonoKarjono. "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan IUD Pasca Plasenta", Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan, 2024 Crossref | 33 words — 1 % |
| 14 | eprints.ums.ac.id Internet | 33 words — 1 % |
| 15 | Rismayanti Rismayanti, Wahyudin Wahyudin, Zainuddin Zainuddin. Medical and Health Journal, 2022 Crossref | 32 words — 1 % |
| 16 | etheses.uin-malang.ac.id Internet | 30 words — 1 % |
| 17 | Nafijah Muliah, Agus Sri Wardoyo, Trias Mahmudiono. "HUBUNGAN FREKUENSI PENIMBANGAN, PENGGUNAAN GARAM BERYODIUM, DAN PEMBERIAN VITAMIN A DENGAN KEJADIAN UNDERWEIGHT PADA BALITA DI PROVINSI JAWA TIMUR", Media Gizi Indonesia, 2018 Crossref | 21 words — 1 % |
| 18 | Ririn Widyastuti, Ferry W.F Waangsir, Yuliana Dafroyati, Astin Nur Hanifah, Bertolomeus Elis Rimba, Tirza V.I Tabelak. "Health Belief Model (Hbm) Preventive | 20 words — 1 % |

Behavior Of Pregnant Women During The Covid-19 Pandemic",
Jurnal Kebidanan Malahayati, 2023

Crossref

- 19 Siti Nur Azizah Sucitra Baso, Nurul Azizah, Rafhani Rosyidah, Evi Rinata. "BINAHONG [Anredera cordifolia (Tenore) Steenis] LEAF INFUSA FOR SUTURE WOUND INFECTION CONVALESCENCE", Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal, 2023

20 words — 1%

Crossref

- 20 jurnal.syntaxliterate.co.id

Internet

20 words — 1%

- 21 Agnes Monica, Novita Dewi Iswandari, Istiqamah, Rabia Wahdah. "Analisis Kejadian Penggunaan IUD Pasca Salin di RSUD DR. Moch Ansari Saleh Banjarmasin Tahun 2023", Bunda Edu-Midwifery Journal (BEMJ), 2024

19 words — 1%

Crossref

- 22 journal.ibrahimy.ac.id

Internet

18 words — 1%

- 23 semnaskes.unipasby.ac.id

Internet

18 words — 1%

- 24 ejournal.stikesabdurahman.ac.id

Internet

16 words — 1%

- 25 eprints.ukh.ac.id

Internet

16 words — 1%

- 26 repository.poltekkes-denpasar.ac.id

Internet

16 words — 1%

- 27 journal.iapa.or.id

Internet

15 words — 1%

- 28 jurnal.akfarsam.ac.id

Internet

14 words — 1%

29 Aprilia nurtika Sari, Nining Istighosah. "PENGARUH PARITAS DENGAN KEJADIAN STRESS PSIKOLOGI IBU MENYUSUI MINGGU PERTAMA POST PARTUM DI MASA PANDEMI COVID-19", JURNAL KEBIDANAN, 2022 13 words — < 1%
Crossref

30 Dea Harviana, Amir Luthfi, Nur Afrinis. "HUBUNGAN PARITAS DENGAN RENDAHNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DI DESA PANTAI CERMIN WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANTAI CERMIN TAHUN 2023", SEHAT : Jurnal Kesehatan Terpadu, 2025 13 words — < 1%
Crossref

31 docobook.com 13 words — < 1%
Internet

32 eprints.poltekkesjogja.ac.id 13 words — < 1%
Internet

33 Sari Pratiwi Apidianti. "GAMBARAN PENGETAHUAN IBU BERSALIN TENTANG PROSES PERSALINAN KALA II DI POLINDES GRUJUGAN KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN", SAKTI BIDADARI (Satuan Bakti Bidan Untuk Negeri), 2021 11 words — < 1%
Crossref

34 journal.stie-pembangunan.ac.id 11 words — < 1%
Internet

35 ojs.unida.ac.id 11 words — < 1%
Internet

36 repository.unjaya.ac.id 11 words — < 1%
Internet

37 Betristasia Puspitasari. "Hubungan Pengetahuan dengan Tingkat Kecemasan Wanita Premenopause dalam Menghadapi Masa Menopause", JURNAL KEBIDANAN, 2020

Crossref

10 words — < 1%

38 journal.lppm-stikesfa.ac.id

Internet

10 words — < 1%

39 journal.poltekkes-mks.ac.id

Internet

10 words — < 1%

40 jurnal.jikma.net

Internet

9 words — < 1%

41 repository.stikesmukla.ac.id

Internet

9 words — < 1%

42 zombiedoc.com

Internet

9 words — < 1%

43 id.123dok.com

Internet

8 words — < 1%

44 Yona Shintya, Lia Idealistiana. "Hubungan Minat Ibu, Dukungan Suami, dan Pelayanan KB terhadap Pemilihan Alat Kontrasepsi dalam Rahim (AKDR) di Rumah Sakit Nuraida", MAHESA : Malahayati Health Student Journal, 2025

Crossref

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES

OFF

EXCLUDE MATCHES

OFF