

ENERGIA-CONSEIL IA®

AUDIT ÉNERGÉTIQUE

RÉNOVATION GLOBALE — EXCELLENCE 2026

M. ROYER Maixent

6 route de Marcilly, 42600 CHALAIN-D'UZORE (Loire 42)

Profil MaPrimeRénov' **JAUNE** | DPE G → D | 77 m² | Maison individuelle pierre et moellons, 2 niveaux

Budget 52 000 € TTC | Aides 25 550 € | Reste 26 450 € | Gain net 0 €/mois

Document généré le 15/07/2026 — Confidentiel

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

ENERGIA-CONSEIL IA®**SECTION I — SOMMAIRE & STRATÉGIE ENERGIA**

- I. Synthèse exécutive** — Contexte, chiffres clés, recommandation AMO.
- II. Fiche client & diagnostic** — État des lieux, pisé, déperditions, ponts thermiques.
- III–IV. Catalogue technique** — Spécifications postes, ordre optimal, dimensionnements.
- V. Scénarios** — Confort / Performance / Excellence avec budgets et gains DPE.
- VI. Aides 2026** — MaPrimeRénov', CEE, plafonds (estimation indicative).
- VII. Financement** — Plan FABIEN, Éco-PTZ, 30/40/30, trésorerie zéro apport.
- VIII. Planning** — 12 semaines, malus, équipe 5 acteurs.
- IX. Bon pour accord** — Choix scénario, garanties, signatures.
- X–XI. Annexes & mentions légales** — Barèmes 2026, clauses Julia, contacts.

Recommandation AMO : Scénario Excellence — budget 52 000 € TTC — objectif DPE **G** → **D**. Économies 1 764 €/an. ROI 15.0 ans. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

II. Fiche client — M. ROYER Maixent

Élément	Valeur
Client	M. ROYER Maixent
Email	
Adresse	6 route de Marcilly, 42600 CHALAIN-D'UZORE (Loire 42)
Type de bien	Maison individuelle pierre et moellons, 2 niveaux
Surface habitable	77 m²
Année construction	1930
Zone géographique	Hors IDF
Région	Auvergne-Rhône-Alpes
Personnes foyer	1
Revenu fiscal (RFR)	19 282 €
Profil MaPrimeRénov'	JAUNE (Parcours Accompagné MAR obligatoire)
DPE actuel / cible	G → D
Facture énergie avant	3 200 €/an
Facture après travaux	1 024 €/an
Interlocuteur commercial	DAMIEN — 06 72 68 09 68 — damien.srdconseil@gmail.com

■■ Règle ANAH : Les travaux ne peuvent démarrer QU'APRÈS validation officielle du dossier MaPrimeRénov' par l'ANAH (Scénario A) ou selon protocole Fast-Track avec AR de dépôt.

Contacts : Sylvain LEMBELEMBE (AMO) 06 10 59 68 98 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | FABIEN (VIVONS COURTIER) 06 71 19 96 45 | Julia (Juriste) | MAR Léo-Energy

Ponts thermiques — introduction

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante $R \approx 1,2$	Soufflage 40 cm $R \geq 7$
Murs	Non isolés	ITI laine bois $R \geq 3,7$
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm $R \geq 3$
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC $U_w \leq 1,3$
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

Schéma mur / toiture

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante $R \approx 1,2$	Soufflage 40 cm $R \geq 7$
Murs	Non isolés	ITI laine bois $R \geq 3,7$
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm $R \geq 3$
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC $Uw \leq 1,3$
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

Schémas plancher & menuiseries

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante $R \approx 1,2$	Soufflage 40 cm $R \geq 7$
Murs	Non isolés	ITI laine bois $R \geq 3,7$
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm $R \geq 3$
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC $Uw \leq 1,3$
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

État des lieux technique — isolation

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante $R \approx 1,2$	Soufflage 40 cm $R \geq 7$
Murs	Non isolés	ITI laine bois $R \geq 3,7$
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm $R \geq 3$
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC $U_w \leq 1,3$
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

État des lieux — chauffage & ventilation

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante $R \approx 1,2$	Soufflage 40 cm $R \geq 7$
Murs	Non isolés	ITI laine bois $R \geq 3,7$
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm $R \geq 3$
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC $U_w \leq 1,3$
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

Synthèse visuelle — Chiffres clés

BUDGET TTC 52 000 €	TOTAL AIDES 25 550 €	RESTE À CHARGE 26 450 €	GAIN NET/MOIS 0 €
------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------

DPE G → D	ÉCONOMIES/AN 1 764 €	FACTURE APRÈS 1 024 €	ROI (ANS) 15.0
--------------	-------------------------	--------------------------	-------------------

Indicateur	Avant	Après	Gain
Facture énergie/an	3 200 €	1 024 €	-68 %
Conso kWhEP/m²/an	292	67	-77 %
Émissions GES (eq.)	92 kg CO■/m²/an	5 kg CO■/m²/an	-94 %

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Bilan carbone — état des lieux

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante $R \approx 1,2$	Soufflage 40 cm $R \geq 7$
Murs	Non isolés	ITI laine bois $R \geq 3,7$
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm $R \geq 3$
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC $Uw \leq 1,3$
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

Le tournant écologique

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante $R \approx 1,2$	Soufflage 40 cm $R \geq 7$
Murs	Non isolés	ITI laine bois $R \geq 3,7$
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm $R \geq 3$
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC $U_w \leq 1,3$
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

Graphique comparatif GES

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante R≈1,2	Soufflage 40 cm R≥7
Murs	Non isolés	ITI laine bois R≥3,7
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm R≥3
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC Uw≤1,3
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

Synthèse & valorisation écologique

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante $R \approx 1,2$	Soufflage 40 cm $R \geq 7$
Murs	Non isolés	ITI laine bois $R \geq 3,7$
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm $R \geq 3$
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC $U_w \leq 1,3$
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

Façades Nord & Sud

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante R≈1,2	Soufflage 40 cm R≥7
Murs	Non isolés	ITI laine bois R≥3,7
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm R≥3
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC Uw≤1,3
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

Façades Est & Ouest

Poste	État actuel	Action recommandée
Combles	Isolation insuffisante $R\approx 1,2$	Soufflage 40 cm $R\geq 7$
Murs	Non isolés	ITI laine bois $R\geq 3,7$
Plancher	Non isolé	PSE 10 cm $R\geq 3$
Menuiseries	Simple vitrage partiel	21 ouvrants PVC $Uw\leq 1,3$
Chauffage	Fioul ancien	PAC 12 kW post-isolation
Ventilation	Naturelle	VMC hygroréglable B

Catalogue technique — Isolation combles perdus

Paramètre	Valeur
Désignation	Isolation combles perdus
Spécifications	Laine roche soufflée 400 mm — R≥7 — λ 0,04
Quantité	77 m²
Ordre séquence	1
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 1 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue technique — ITI murs pisé

Paramètre	Valeur
Désignation	ITI murs pisé
Spécifications	Laine de bois 140 mm — R≥3,7 — parement BA13 — sans pare-vapeur
Quantité	260 m²
Ordre séquence	2
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 2 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue technique — Plancher bas

Paramètre	Valeur
Désignation	Plancher bas
Spécifications	PSE 100 mm — R≥3 — sous-face accessible
Quantité	77 m²
Ordre séquence	3
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 3 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue technique — Menuiseries PVC

Paramètre	Valeur
Désignation	Menuiseries PVC
Spécifications	Double vitrage $Uw \leq 1,3$ — $Sw \geq 0,39$ — pose dépose
Quantité	21 ouvrants
Ordre séquence	4
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 4 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue technique — VMC hygroréglable B

Paramètre	Valeur
Désignation	VMC hygroréglable B
Spécifications	Débits cuisine 105 m³/h — SdB 30 m³/h — post-isolation
Quantité	1 lot
Ordre séquence	5
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 5 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue technique — PAC air/eau

Paramètre	Valeur
Désignation	PAC air/eau
Spécifications	12 kW POST-isolation — COP≥4,5 — SCOP≥3,5 — zone H1
Quantité	1 lot
Ordre séquence	6
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 6 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue technique — Ballon thermodynamique

Paramètre	Valeur
Désignation	Ballon thermodynamique
Spécifications	200 L — COP≥3,5 — appoint PAC
Quantité	1 u
Ordre séquence	7
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 7 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue technique — Dépose fioul

Paramètre	Valeur
Désignation	Dépose fioul
Spécifications	Dégazage cuve — évacuation — certificat — fin subvention fioul
Quantité	1 lot
Ordre séquence	8
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 8 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue technique — Coordination AMO

Paramètre	Valeur
Désignation	Coordination AMO
Spécifications	2–3 devis/poste — planning — réception — DPE garanti
Quantité	12 semaines
Ordre séquence	9
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 9 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue technique — Photovoltaïque

Paramètre	Valeur
Désignation	Photovoltaïque
Spécifications	6 kWc bifacial — Enphase IQ8
Quantité	10 000 kWh/an
Ordre séquence	10
Artisan type	Réseau RGE ENERGIA — sélection Sylvain LEMBELEMBE
Poste 10 dans l'ordre optimal ENERGIA 2026. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque.	

Catalogue — Deep dive — Bifacialité & albedo

Bifacialité & albedo — gain +5–25 % vs monofacial — toiture claire recommandée.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulines ENERGIA.

Catalogue — Deep dive — Sécurité AC vs DC

Sécurité AC vs DC — micro-onduleurs Enphase — coupure automatique par module.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulines ENERGIA.

Catalogue — Deep dive — Autoconsommation

Pilotage Enlighten — autoconsommation 85–90 % — charges décalées.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulin
ENERGIA.

Catalogue — Deep dive — Stockage LFP

Chimie LFP vs NMC — durée vie 6000 cycles — sécurité thermique supérieure.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulin
ENERGIA.

Catalogue — Catalogue — Micro-onduleurs Enphase

Micro-onduleurs Enphase IQ8 — garantie 25 ans — monitoring temps réel.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulins ENERGIA.

Catalogue — Catalogue — Batterie domestique

Batterie domestique 5–10 kWh — arbitrage autoconsommation / revente.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulin
ENERGIA.

Catalogue — Catalogue — Pilotage Enlighten

Application Enlighten — courbes prod/consommation — alertes panne.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulins ENERGIA.

Catalogue — Catalogue — Garanties équipements

Garanties — décennale RGE — constructeur PAC 5–7 ans — PV 25 ans linear.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulins ENERGIA.

Catalogue — Catalogue — Artisans RGE isolation

Artisans isolation — 2C ENERGIES RGE E-E210966 — mise en concurrence 2–3 devis.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulins ENERGIA.

Catalogue — Catalogue — Artisans RGE CVC/PV

Artisans CVC/PV — ECO SYSTÈME DURABLE — Rhône Génie Clim — réseau partenaires.

Validation technique AMO Sylvain LEMBELEMBE avant commande. Photos avant/après obligatoires — anti-margoulins ENERGIA.

V. Les 3 scénarios de rénovation

Trois niveaux d'ambition — **M. ROYER Maixent**, 77 m², 6 route de Marcilly, 42600 CHALAIN-D'UZORE (Loire 42). Ordre optimal respecté.

Scénario	Objectif DPE	Budget TTC	Facture/an	Recommandation
1 — Confort	G → D	42 000 €	5 200 €	Minimal
2 — Performance	G → C	85 000 €	3 100 €	Intermédiaire
3 — Excellence ■	G → D	52 000 €	1 024 €	AMO — RETENU

Règle	Application
Ordre optimal	1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux
Bâti	Matériaux adaptés au bâti existant
Profil ANAH	JAUNE — MAR Léo-Energy obligatoire

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Scénario 1 — Confort (F→D)

Comparatif scénarios — budget retenu Excellence 52 000 €.

Critère	S1 Confort	S2 Perf.	S3 Excellence
Budget	42 000 €	85 000 €	52 000 €
DPE	G→D	G→C	G→D
Facture/an	5 200 €	3 100 €	1 024 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.			

Scénario 1 — Gains thermiques

Comparatif scénarios — budget retenu Excellence 52 000 €.

Critère	S1 Confort	S2 Perf.	S3 Excellence
Budget	42 000 €	85 000 €	52 000 €
DPE	G→D	G→C	G→D
Facture/an	5 200 €	3 100 €	1 024 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.			

Scénario 2 — Performance (F→C)

Comparatif scénarios — budget retenu Excellence 52 000 €.

Critère	S1 Confort	S2 Perf.	S3 Excellence
Budget	42 000 €	85 000 €	52 000 €
DPE	G→D	G→C	G→D
Facture/an	5 200 €	3 100 €	1 024 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.			

Scénario 2 — Gains & financement

Comparatif scénarios — budget retenu Excellence 52 000 €.

Critère	S1 Confort	S2 Perf.	S3 Excellence
Budget	42 000 €	85 000 €	52 000 €
DPE	G→D	G→C	G→D
Facture/an	5 200 €	3 100 €	1 024 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.			

Scénario 3 — Excellence — 52 000 € TTC

N°	Lot	Spécifications	TTC
1	Combles	Laine roche soufflée 40 cm R≥7 — 77 m²	4 264 €
2	Plancher	PSE 10 cm R≥3 — 77 m²	3 500 €
3	ITI pisé	Laine bois 14 cm — 260 m² — R≥3,7 respirant	32 000 €
4	Menuiseries	21 ouvrants PVC Uw≤1,3 + porte	39 300 €
5	VMC Hygro B	Post-isolation — centrale + bouches	2 800 €
6	PAC air/eau	12 kW post-isolation — COP≥4,5	14 500 €
7	Ballon thermo	200 L — COP≥3,5	2 800 €
8	PV (option)	6 kWc Enphase — prod. 10 000 kWh/an	—
9	Dépose fioul	Dégazage cuve + certificat	3 500 €
10	MAR + AMO	Parcours ANAH + coordination 12 sem.	3 336 €
	TOTAL		52 000 €

■ **Ordre impératif** : Isolation AVANT PAC et VMC. PV en dernier. PAC dimensionnée POST-isolation (12 kW pour 164 m² pisé isolé).

Scénario 3 — Détail travaux lot par lot

Comparatif scénarios — budget retenu Excellence 52 000 €.

Critère	S1 Confort	S2 Perf.	S3 Excellence
Budget	42 000 €	85 000 €	52 000 €
DPE	G→D	G→C	G→D
Facture/an	5 200 €	3 100 €	1 024 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.			

Scénario 3 — Gains thermiques & DPE

Comparatif scénarios — budget retenu Excellence 52 000 €.

Critère	S1 Confort	S2 Perf.	S3 Excellence
Budget	42 000 €	85 000 €	52 000 €
DPE	G→D	G→C	G→D
Facture/an	5 200 €	3 100 €	1 024 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.			

Option photovoltaïque non retenue pour ce dossier.

Comparatif des 3 scénarios

Comparatif scénarios — budget retenu Excellence 52 000 €.

Critère	S1 Confort	S2 Perf.	S3 Excellence
Budget	42 000 €	85 000 €	52 000 €
DPE	G→D	G→C	G→D
Facture/an	5 200 €	3 100 €	1 024 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.			

VI. Profils MaPrimeRénov' 2026 (Hors IDF)

Profil	RFR 1 pers.	Taux Parcours	Plafond max
Bleu	< 17 363 €	80 %	24 000 €
Jaune	< 22 259 €	60 %	18 000 €
Violet	< 31 185 €	45 %	13 500 €
Rose	> Violet	10 %	3 000 €

Profil client retenu : **JAUNE** — RFR 19 282 € — 1 personne(s). MAR Léo-Energy : 2 000–4 000 € (plafond 2 000 €).

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Calcul aides — M. ROYER Maixent

Aide	Montant indicatif
MaPrimeRénov' Parcours (JAUNE)	24 000 €
CEE (fourchette)	1 550 €
TOTAL AIDES ESTIMÉES	25 550 €
Reste à charge	26 450 €

Clause Julia Protection Aides : responsabilité ENERGIA plafonnée à 2 000 € en cas d'écart > 10 % imputable à une erreur prouvée d'ENERGIA ; 0 % si erreur client ou ANAH/CEE.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

CEE & Coup de Pouce 2026

Barèmes ANAH 2026 — estimation indicative — instruction MAR Léo-Energy.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Écrêtement & plafonds Parcours

Barèmes ANAH 2026 — estimation indicative — instruction MAR Léo-Energy.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

PLAN DE FINANCEMENT & SCÉNARIOS DE DÉMARRAGE

Critère	Scénario A — Aides Max	Scénario B — Rapide
Délai démarrage	3 à 6 mois	3 semaines
MaPrimeRénov'	Oui	Non
Éco-PTZ	Oui	Oui
Prêt FABIEN	Oui	Oui
CEE (hors ITE/ITI)	Oui	Oui
Financement max	MPR + 125 000 €	125 000 €
Reste à charge	Minimisé	Plus élevé
Contrainte	Accord ANAH obligatoire	Aucune
Idéal pour	BLEU / JAUNE / VIOLET	ROSE / Pressé

NE JAMAIS SIGNER LES DEVIS DÉFINITIFS AVANT L'ACCORD ÉCRIT DE L'ANAH (sinon perte définitive et irrémédiable du MPR). — Avis Julia, Mars 2026.

FABIEN — VIVONS COURTIER — 06 71 19 96 45 | Éco-PTZ 26 450 € | Prêt travaux jusqu'à 75 000 € | 0 € apport | Acceptation 48–72 h.

Scénario A — Aides maximum

Financement total 52 000 € — Éco-PTZ 26 450 € — Mensualité ~147 €/mois — Économies ~147 €/mois — Gain net 0 €/mois.

NE JAMAIS SIGNER LES DEVIS DÉFINITIFS AVANT L'ACCORD ÉCRIT DE L'ANAH (Scénario A).

Scénario B — Démarrage rapide

Financement total 52 000 € — Éco-PTZ 26 450 € — Mensualité ~147 €/mois — Économies ~147 €/mois — Gain net 0 €/mois.

NE JAMAIS SIGNER LES DEVIS DÉFINITIFS AVANT L'ACCORD ÉCRIT DE L'ANAH (Scénario A).

Process FABIEN — montant total

Financement total 52 000 € — Éco-PTZ 26 450 € — Mensualité ~147 €/mois — Économies ~147 €/mois — Gain net 0 €/mois.

NE JAMAIS SIGNER LES DEVIS DÉFINITIFS AVANT L'ACCORD ÉCRIT DE L'ANAH (Scénario A).

Déblocage progressif 30/40/30

Validation Sylvain LEMBELEMBE obligatoire avant chaque déblocage 40 % et 30 %.

Échéance	%	Montant	Condition
Signature	30 %	15 600 €	Engagement client + dépôt ANAH
Mi-chantier	40 %	20 800 €	Validation Sylvain LEMBELEMBE (AMO)
Réception	30 %	15 600 €	PV avec Sylvain + MAR + client
TOTAL	100 %	52 000 €	—
Exemple reste à charge 26 450 € : 30 % = 7 935 € 40 % = 10 580 € 30 % = 7 935 €.			

Trésorerie « Zéro Apport » — Scénario Excellence

Bloc	Source	Montant
1	Avance ANAH (30 % MPR)	7 200 €
2	Avance Éco-PTZ (30 % prêt)	7 935 €
3	Acompte prêt FABIEN	465 €
	TOTAL TRÉSORERIE	15 600 €

Acompte artisans 30 % = 15 600 € → COUVERT ■ | Excédent sécurité : 0 €.

FABIEN finance le **montant TOTAL** des travaux (jusqu'à 75 000 €). Client rembourse capital après versement ANAH — mensualités recalculées à la baisse.

Projection 30 ans

Financement total 52 000 € — Éco-PTZ 26 450 € — Mensualité ~147 €/mois — Économies ~147 €/mois — Gain net 0 €/mois.

NE JAMAIS SIGNER LES DEVIS DÉFINITIFS AVANT L'ACCORD ÉCRIT DE L'ANAH (Scénario A).

Fast-Track démarrage

Financement total 52 000 € — Éco-PTZ 26 450 € — Mensualité ~147 €/mois — Économies ~147 €/mois — Gain net 0 €/mois.

NE JAMAIS SIGNER LES DEVIS DÉFINITIFS AVANT L'ACCORD ÉCRIT DE L'ANAH (Scénario A).

VIII. Planning prévisionnel — Semaines 1 à 6

Sem.	Phase	Actions	Resp.
S1	Préparation admin.	Dépôt ANAH, commande matériaux	MAR + Sylvain
S2	Validation	Accord ANAH, financement FABIEN, réunion J-7	Sylvain
S3	Combles	Soufflage laine roche 40 cm — 77 m²	RGE Isolation
S4	Plancher bas	PSE 10 cm sous plancher	RGE Isolation
S5	ITI pisé (1/2)	Façades Nord + Est — laine bois 14 cm	2C ENERGIES
S6	ITI pisé (2/2)	Façades Sud + Ouest — point mi-chantier Sylvain	2C ENERGIES
Malus : ITE Nov–Mars +30–50 % Juil–Août +20–40 % Coordination >3 corps métier +15–25 % Budget sécurisé × 1,10–1,15.			

Planning S7-S12 & équipe

Sem.	Phase	Actions
S7-S8	Menuiseries	21 ouvrants PVC — pose RGE
S9	VMC	Mise en service hygroréglable
S10	PAC + Ballon	Mise en service — réglages
S11	Finitions	Reprises peinture
S12	Réception	PV signé — DPE post-travaux — solde MAR

IX. Bon pour accord & garanties

Je soussigné(e) **M. ROYER Maixent**, reconnais avoir pris connaissance de l'audit AUDIT-2026-MAIXENT et des scénarios de rénovation.

■ Scénario 1 — Confort — 42 000 € TTC
■ Scénario 2 — Performance — 85 000 € TTC
■ Scénario 3 — Excellence ■ — 52 000 € TTC

Fait à _____, le ____/____/2026

Signature client _____

Sylvain LEMBELEMBE — AMO ENERGIA-CONSEIL IA®

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Annexe A — MaPrimeRénov' Parcours 2026

Profil	Taux	Plafond 2 classes	Plafond 3+ classes
Bleu	80 %	24 000 €	32 000 €
Jaune	60 %	18 000 €	24 000 €
Violet	45 %	13 500 €	18 000 €
Rose	10 %	3 000 €	4 000 €

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Annexe A — Geste par geste (€/unité)

Geste	Bleu	Jaune	Violet	Rose
Combles €/m²	25	20	15	0
ITI €/m²	25	20	15	7
ITE €/m²	75	60	40	15
PAC air-eau	5 000	4 000	3 000	0
VMC DF	4 000	3 000	2 000	0

Annexe A — Seuils revenus 2026

Parts	Bleu HD	Jaune HD	Violet HD
1	17 363 €	22 259 €	31 185 €
2	25 393 €	32 553 €	45 842 €
3	30 540 €	39 148 €	55 196 €

Écrêtement TTC : Bleu 100 % | Jaune/Violet 80 % | Rose 50 %.

Annexe B — CEE — principes 2026

Classiques -30 à -40 % — variation obligés 20-40 %.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Annexe B — CEE par poste

Isolation 10–25 €/m² | PAC 2 500–4 000 € | VMC 400–600 € | Coup de pouce 4 700–5 800 €.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Annexe C — Éco-PTZ & prêt travaux

Type	Montant max	Durée	Taux
1 action	15 000 €	15 ans	0 %
2 actions	25 000 €	15 ans	0 %
Rénovation globale	50 000 €	20 ans	0 %
Prêt FABIEN	75 000 €	10–20 ans	Négocié

Courtier : FABIEN — 06 71 19 96 45 — Acceptation 48–72 h.

Annexe D — Artisans RGE partenaires

Poste	Entreprise	Certification	Contact
ITI / ITE	2C ENERGIES	RGE E-E210966	09 72 57 47 47
PAC / Ballon	ECO SYSTÈME DURABLE	QualiPAC	01 70 93 97 15
VMC	Réseau partenaires	Qualification VMC	Sélection Sylvain
Menuiseries	Réseau partenaires	RGE Fenêtres	2–3 devis/poste

Annexe E — Certifications

ACERMI / CEKAL isolation — NF PAC — CSTBat — RGE obligatoire pour aides 2026. Marque France Rénov' pour MAR. Audit ENERGIA conforme barèmes ANAH 2026.

Annexe F — TVA 5,5 %

Travaux de rénovation énergétique sur logement > 2 ans — résidence principale — artisans RGE.

Annexe G — Ordre optimal

Ordre impératif : 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

Annexe H — Déblocage 30/40/30

30 % signature 15 600 € — 40 % mi-chantier 20 800 € (validation Sylvain) — 30 % réception 15 600 €.

Annexe I — Dimensionnements (Isolation)

PAC POST-isolation : $77 \text{ m}^2 \times 0.04\text{--}0.05 \text{ kW/m}^2 \times 1.15 \approx 8\text{--}12 \text{ kW}$ retenu 12 kW. VMC DF : cuisine $105 \text{ m}^3/\text{h}$ — 3 chambres $\times 15 \text{ m}^3/\text{h}$. PV : 6 kWc — prod. 10 000 kWh/an ARA.

Annexe I — Dimensionnements (PAC/VMC)

PAC POST-isolation : $77 \text{ m}^2 \times 0.04\text{--}0.05 \text{ kW/m}^2 \times 1.15 \approx 8\text{--}12 \text{ kW}$ retenu 12 kW. VMC DF : cuisine $105 \text{ m}^3/\text{h}$ — 3 chambres $\times 15 \text{ m}^3/\text{h}$. PV : 6 kWc — prod. 10 000 kWh/an ARA.

Annexe I — Malus planning

ITE Nov–Mars +30–50 % | PV hiver +20 % | Juil–Août +20–40 % | Imprévus +10–15 %.

Protections juridiques (extrait)

- Planning artisans (pénalités retard)
- Chantier propre obligatoire
- Réserve de propriété
- Pénalités retard paiement
- Assurance DO recommandée > 80 k€
- Révision prix (> 60 j — indice BT01)

Clause Julia Protection Aides

Plafond responsabilité ENERGIA : 2 000 € par projet si erreur prouvée et écart > 10 %.

ROI & projection 20 ans

ROI = 26 450 € / 1 764 €/an = **15.0 ans**.

Gain net 20 ans (post-prêt) ≈ +8 830 € hors plus-value immobilière.

FAQ rénovation 2026

Q : Quand démarrer les travaux ?

R : Après accord ANAH (Scénario A) ou AR dépôt (Fast-Track).

Q : ITI seule éligible MPR ?

R : Non — ITI en geste isolé exclu MPR 2026 — Parcours global requis.

Q : PAC avant isolation ?

R : Interdit — surcoût 4 000–6 000 € — dimensionnement post-isolation.

Glossaire

DPE — Diagnostic Performance Énergétique | **MPR** — MaPrimeRénov' | **CEE** — Certificats Économie Énergie | **MAR** — Mon Accompagnateur Rénov' | **ITI/ITE** — Isolation thermique intérieure/extérieure | **COP** — Coefficient performance.

Checklist réception chantier

■ Photos avant/après par poste · ■ PV contradictoire signé · ■ Ordre travaux respecté · ■ DPE post-travaux commandé · ■ Dossier paiement ANAH MAR · ■ Validation Sylvain mi-chantier et réception.

Schéma déperditions par poste

Poste	Part déperditions	Priorité
Combles	25–30 %	1 — Combles
Murs	20–25 %	2 — ITI pisé
Fenêtres	10–15 %	4 — Menuiseries
Plancher	7–10 %	3 — Plancher
Ventilation	15–20 %	5 — VMC

Surface 77 m² — ordre optimal ENERGIA appliqué au scénario Excellence.

Comparatif aides vs reste à charge

Scénario	Budget TTC	Aides indic.	Reste
Confort	42 000 €	21 200 €	20 800 €
Performance	85 000 €	25 550 €	59 450 €
Excellence ■	52 000 €	25 550 €	26 450 €

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Prochaines étapes client

1. Choix scénario avec DAMIEN · 2. Dépôt dossier MAR Léo-Energy · 3. Montage financement FABIEN · 4. Validation ANAH · 5. Signature devis RGE · 6. Démarrage travaux S3 · 7. Réception S12.

Contacts : Sylvain LEMBELEMBE (AMO) 06 10 59 68 98 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | FABIEN (VIVONS COURTIER) 06 71 19 96 45 | Julia (Juriste) | MAR Léo-Energy

XI. Contacts projet — 5 acteurs

Rôle	Contact	Mission
AMO / Coordination	Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98 — contact@energia-conseil.com	Éléments de validation 00/40/30, suivi chantier
Commercial	DAMIEN — 06 72 68 09 68 — damien.srdconseil@gmail.com	Premier contact, négociation, signature
Financement	FABIEN — VIVONS COURTIER — 06 71 19 96 45	Éco-PTZ & prêt travaux jusqu'à 75 000 €
Juriste	Julia — via contact@energia-conseil.com	Avis juridique, Clause Protection Aides
MAR	Léo-Energy (France Rénov')	Parcours Accompagné, dépôt ANAH

XI. Mentions légales

ENERGIA-CONSEIL IA® — 16 Rue Cuvier, 69006 Lyon — SIRET 94181942700019 — RCS Lyon 941819427 — SASU Capital 100 €.

Document confidentiel — © 2026 ENERGIA-CONSEIL IA® — Tous droits réservés. Audit à titre consultatif ; montants d'aides indicatifs ; performances sous réserve de réalisation conforme du scénario retenu et du comportement des occupants.

RGPD : Données conservées 5 ans — droits d'accès : contact@energia-conseil.com.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

ENERGIA-CONSEIL IA® | 06 10 59 68 98 | contact@energia-conseil.com | www.energia-conseil.com