

2026-08-07 台股當沖日報

收盤回測版 | 報告產生時間 2026-08-07 08:45 | Asia/Taipei

本報告是條件式交易研究文件。未觸發進場條件即視為未交易；所有價位仍應以券商即時報價確認。

一、今日主策略

類型	股票	進場	停損	目標	停損	風險
----	----	----	----	----	----	----

二、候選排行與執行條件

排行	股票	產業	進場 / 停損	計畫與風險
1	台積電 2330	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 2376.82-2388.65 停損 2329.53	前一交易日成交值約 606.0 億元，漲跌幅 -1.66% A：拉回 2376.82-2388.65 進場，跌破停損 2329.53 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
2	南亞科 2408	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 461.29-463.59 停損 452.12	前一交易日成交值約 482.8 億元，漲跌幅 3.15% A：拉回 461.29-463.59 進場，跌破停損 452.12 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
3	華邦電 2344	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 171.86-172.71 停損 168.44	前一交易日成交值約 312.1 億元，漲跌幅 1.18% A：拉回 171.86-172.71 進場，跌破停損 168.44 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
4	國巨* 2327	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 572.85-575.7 停損 561.45	前一交易日成交值約 297.2 億元，漲跌幅 -1.38% A：拉回 572.85-575.7 進場，跌破停損 561.45 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
5	力積電 6770	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 66.93-67.27 停損 65.6	前一交易日成交值約 295.3 億元，漲跌幅 0.76% A：拉回 66.93-67.27 進場，跌破停損 65.6 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
6	聯發科 2454	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 3939.6-3959.2 停損 3861.2	前一交易日成交值約 285.2 億元，漲跌幅 -2% A：拉回 3939.6-3959.2 進場，跌破停損 3861.2 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
7	奇鈹 3017	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 2954.7-2969.4 停損 2895.9	前一交易日成交值約 272.2 億元，漲跌幅 7.69% A：拉回 2954.7-2969.4 進場，跌破停損 2895.9 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
8	欣興 3037	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 977.86-982.73 停損 958.41	前一交易日成交值約 248.9 億元，漲跌幅 0.41% A：拉回 977.86-982.73 進場，跌破停損 958.41 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
9	臻鼎-KY 4958	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 484.41-486.82 停損 474.77	前一交易日成交值約 240.5 億元，漲跌幅 -1.23% A：拉回 484.41-486.82 進場，跌破停損 474.77 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
10	鴻海 2317	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 265.82-267.15 停損 260.53	前一交易日成交值約 215.7 億元，漲跌幅 2.32% A：拉回 265.82-267.15 進場，跌破停損 260.53 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
11	景碩 3189	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 857.26-861.53 停損 840.21	前一交易日成交值約 194.8 億元，漲跌幅 3.02% A：拉回 857.26-861.53 進場，跌破停損 840.21 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢

排行	股票	產業	進場/停損	計畫與風險
12	台達電 2308	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 1688.4-1696.8 停損 1654.8	前一交易日成交值約 182.0 億元，漲跌幅 1.82% A：拉回 1688.4-1696.8 進場，跌破停損 1654.8 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
13	聯電 2303	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 122.11-122.72 停損 119.68	前一交易日成交值約 179.3 億元，漲跌幅 -0.41% A：拉回 122.11-122.72 進場，跌破停損 119.68 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
14	緯創 3231	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 190.45-191.4 停損 186.66	前一交易日成交值約 159.5 億元，漲跌幅 -1.81% A：拉回 190.45-191.4 進場，跌破停損 186.66 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢
15	旺宏 2337	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 129.64-130.29 停損 127.07	前一交易日成交值約 152.3 億元，漲跌幅 9.79% A：拉回 129.64-130.29 進場，跌破停損 127.07 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：保底基礎版公式計算，未經深度風險體檢

三、重要新聞與延伸影響

四、資料品質與限制

【保底基礎版】這份報告由 GitHub Actions 純程式化產生，不依賴 Claude 雲端 AI (CCR)、也不依賴任何對話 session 存活，觸發於每個交易日 08:45 (給 CCR 正常排程 15 分鐘機會，沒有產出才啟動這個保底機制)。

進場/停利/目標/停損價位是用固定公式 (前收 $1.005-1.01$ 倍進場、停損 -2% 、目標取前收 $+8\%$ 與今日真實漲停價 95% 兩者較小值) 計算，搭配 TWSE 官方即時 API

查到的真實漲跌停區間，數字本身正確可信，但沒有經過個股層級的AI風險判斷 (法說會、處置股/注意股、國際盤勢ADR/SOX、族群輪動)。

候選池來自前一交易日 TWSE 成交量/漲跌幅排行 (GitHub Actions 抓取，真實資料)，未經「是否有掛牌個股期貨」的資格確認。

法人動向、產業敘事、多空情緒等需要AI查證判斷的內容本版本未提供——CCR恢復正常後，daily-trading-report-0830這個routine補上完整版時會覆蓋這份基礎版。

五、收盤後精確回測

總評：推薦 0 檔，實際觸發 0 檔，未進場 0 檔；獲利 0、虧損 0。

策略品質：整體需要改善，平均 12 分。

類型	啟景	結果	進場	平均出場	毛報酬	淨報酬
----	----	----	----	------	-----	-----

方法：one-minute entry/exit sequence plus recommendation, selection, direction, entry and risk-quality review; same-bar ambiguity uses conservative stop. 成本假設：{"commissionRate": 0.001425, "sellTaxRate": 0.0015, "slippageRate": 0}

六、推薦／選股／策略品質檢討

整體判定：整體需要改善 | 平均 12 分 | 評分 15 檔 | 正確 0 檔 | 需要改善 15 檔。

0-100；綜合方向、當沖波動、進場捕捉與交易結果。未成交不直接算虧損。

股票	分數／判定	選股／方向	進場／風控	主要原因與改善
台積電 2330	30 需要改善	選股：普通 方向：混合	進場：有成交但位置不佳 風控：收盤出場仍虧損，停損／時效需調整	原因：盤勢多空混合：最大上行 0.21%、最大下行 -1.46%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
南亞科 2408	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 0.11%，最大下行 -2.52%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
華邦電 2344	30 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功避開下跌 風控：未成交，不適用	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -3.82%，最大下行 -5.59%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
國巨* 2327	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -3.57%，最大下行 -5.18%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
力積電 6770	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -2.96%，最大下行 -3.7%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
聯發科 2454	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -2.26%，最大下行 -4.14%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
奇鋐 3017	30 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功避開下跌 風控：未成交，不適用	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -5.11%，最大下行 -6.3%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
欣興 3037	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -3.14%，最大下行 -4.46%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2

股票	分數之判定	選股之方向	進場之風控	主要原因與改善
臻鼎-KY 4958	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -4.35%，最大下行 -5.26%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
鴻海 2317	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -2.07%，最大下行 -2.82%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
景碩 3189	30 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功避開下跌 風控：未成交，不適用	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -2.95%，最大下行 -4.72%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
台達電 2308	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -2.94%，最大下行 -3.82%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
聯電 2303	30 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功避開下跌 風控：未成交，不適用	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -4.53%，最大下行 -6.17%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
緯創 3231	30 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功避開下跌 風控：未成交，不適用	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -2.39%，最大下行 -3.99%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
旺宏 2337	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -6.9%，最大下行 -7.66%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2

下次日報優先調整

1. 調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2（影響 15 檔）
2. 降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多（影響 14 檔）
3. 進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場（影響 10 檔）

七、累積回測經驗

目前累積 10 個交易日、評分 78 檔；平均策略分數 39.3。主推薦 16 次，觸發 8 次，獲利 4 次、虧損 4 次。

規則升級門檻：至少 20 個交易日，同一教訓至少出現 5 天，才進入人工審查；不會因單日結果自動改策略。

策略教訓	出現天數	影響檔次	狀態
降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多	10	42	候選規則
進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場	9	27	候選規則
調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2	7	56	候選規則
保留拉回價，但增加突破回測後的小部位 B 計畫，禁止直接追價	4	9	候選規則
候選股加入預估振幅與早盤量能門檻，振幅不足時降級為觀察股	3	7	候選規則
候選股屬於半導體/AI供應鏈類股時，開盤前查一次美股SOX指數走勢，大跌/大漲時調降信心度或縮小部位	2	5	觀察中
保留規則，持續累積至少 20 個交易日樣本再調整參數	2	3	觀察中

驗收聲明：只有資料日期、JSON驗證、PDF生成與逐頁渲染檢查全部通過，系統才可標記本日產出成功。