

2026-08-17 台股當沖日報

收盤回測版 | 報告產生時間 2026-08-17 08:20 | Asia/Taipei

本報告是條件式交易研究文件。未觸發進場條件即視為未交易；所有價位仍應以券商即時報價確認。

一、今日主策略

安全牌 | 華邦電 (2344)

成交值/漲跌幅排行前段 (前一交易日成交值約 447.5 億元)，依固定公式 (前收1.005-1.01倍拉回進場、停損-1.5%、目標視今日真實漲跌停區間) 計算，非個股層級 AI 判斷結果

安全牌 | 南亞 (1303)

成交值/漲跌幅排行前段 (前一交易日成交值約 316.8 億元)，依固定公式 (前收1.005-1.01倍拉回進場、停損-1.5%、目標視今日真實漲跌停區間) 計算，非個股層級 AI 判斷結果

安全牌 | 臻鼎-KY (4958)

成交值/漲跌幅排行前段 (前一交易日成交值約 312.4 億元)，依固定公式 (前收1.005-1.01倍拉回進場、停損-1.5%、目標視今日真實漲跌停區間) 計算，非個股層級 AI 判斷結果

安全牌 | 緯創 (3231)

成交值/漲跌幅排行前段 (前一交易日成交值約 188.3 億元)，依固定公式 (前收1.005-1.01倍拉回進場、停損-1.5%、目標視今日真實漲跌停區間) 計算，非個股層級 AI 判斷結果

類型	股票	進場	停利	目標	停損	風險
安全牌	華邦電 2344	184.5-185.5	189	195.5	180.5	本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
安全牌	南亞 1303	208.5-209.5	213.5	221	204.5	本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
安全牌	臻鼎-KY 4958	492-494.5	504	522	482	本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
安全牌	緯創 3231	194.5-195.5	199.5	206	190.5	本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考

二、候選排行與執行條件

排行	股票	產業	進場/停損	計畫與風險
1	南亞科 2408	半導體/AI供應鏈 (保底版靜態分類)	進 515-517 停損 504	前一交易日成交值約 544.2 億元，漲跌幅 -0.39% A：拉回 515-517 進場，跌破停損 504 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股 (注意股本版本未查核)，未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
2	台積電 2330	半導體/AI供應鏈 (保底版靜態分類)	進 2405-2420 停損 2360	前一交易日成交值約 511.6 億元，漲跌幅 -1.64% A：拉回 2405-2420 進場，跌破停損 2360 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股 (注意股本版本未查核)，未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
3	國巨* 2327	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 625-628 停損 613	前一交易日成交值約 470.6 億元，漲跌幅 -6.04% A：拉回 625-628 進場，跌破停損 613 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股 (注意股本版本未查核)，未經法說會與個股新聞查證，僅供參考

排行	股票	產業	進場/停損	計畫與風險
4	聯發科 2454	半導體/AI供應鏈（ 保底版靜態分類）	進 4230-4250 停損 4145	前一交易日成交值約 457.9 億元，漲跌幅 -0.36% A：拉回 4230-4250 進場，跌破停損 4145 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
5	華邦電 2344	半導體/AI供應鏈（ 保底版靜態分類）	進 184.5-185.5 停損 180.5	前一交易日成交值約 447.5 億元，漲跌幅 3.67% A：拉回 184.5-185.5 進場，跌破停損 180.5 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
6	力積電 6770	未分類（保底版本未 做族群查證）	進 78.8-79.2 停損 77.2	前一交易日成交值約 417.1 億元，漲跌幅 4.67% A：拉回 78.8-79.2 進場，跌破停損 77.2 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
7	南亞 1303	未分類（保底版本未 做族群查證）	進 208.5-209.5 停損 204.5	前一交易日成交值約 316.8 億元，漲跌幅 9.79% A：拉回 208.5-209.5 進場，跌破停損 204.5 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
8	臻鼎-KY 4958	未分類（保底版本未 做族群查證）	進 492-494.5 停損 482	前一交易日成交值約 312.4 億元，漲跌幅 2.51% A：拉回 492-494.5 進場，跌破停損 482 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
9	台達電 2308	未分類（保底版本未 做族群查證）	進 1895-1905 停損 1855	前一交易日成交值約 267.9 億元，漲跌幅 0% A：拉回 1895-1905 進場，跌破停損 1855 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
10	奇鋐 3017	未分類（保底版本未 做族群查證）	進 3250-3265 停損 3185	前一交易日成交值約 238.8 億元，漲跌幅 1.09% A：拉回 3250-3265 進場，跌破停損 3185 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
11	緯創 3231	未分類（保底版本未 做族群查證）	進 194.5-195.5 停損 190.5	前一交易日成交值約 188.3 億元，漲跌幅 -1.78% A：拉回 194.5-195.5 進場，跌破停損 190.5 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
12	台光電 2383	未分類（保底版本未 做族群查證）	進 6195-6225 停損 6075	前一交易日成交值約 180.2 億元，漲跌幅 8.35% A：拉回 6195-6225 進場，跌破停損 6075 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
13	仁寶 2324	未分類（保底版本未 做族群查證）	進 43.4-43.65 停損 42.55	前一交易日成交值約 173.1 億元，漲跌幅 9.92% A：拉回 43.4-43.65 進場，跌破停損 42.55 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考
14	緯穎 6669	半導體/AI供應鏈（ 保底版靜態分類）	進 6465-6500 停損 6340	前一交易日成交值約 167.8 億元，漲跌幅 6.01% A：拉回 6465-6500 進場，跌破停損 6340 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考

排行	股票	產業	進場/停損	計畫與風險
15	漢翔 2634	未分類 (保底版本未 做族群查證)	進 71-71.3 停損 69.5	前一交易日成交值約 54.3 億元，漲跌幅 9.97% A：拉回 71-71.3 進場，跌破停損 69.5 出場 B：本版本未提供突破追價備案，建議僅採A計畫或觀望 風險：本檔為公式計算結果，已排除官方公告的處置股（注意股本版本 未查核），未經法說會與個股新聞查證，僅供參考

三、重要新聞與延伸影響

四、資料品質與限制

這份報告由 GitHub Actions 純程式化產生，是每個交易日唯一、最終的正式版本（2026-08-12起，不再有 CCR 覆蓋機制），不依賴 Claude 雲端 AI（CCR）、也不依賴任何對話 session 存活，每個交易日 08:20 觸發。

進場/停利/目標/停損價位是用固定公式（前收1.005-1.01倍進場、停損-1.5%、目標取前收+9%與今日真實漲停價97%兩者較小值）計算，搭配 TWSE 官方即時 API 查到的真實漲跌停區間，數字本身正確可信。

已用 TWSE/TPEX 官方公告 API 查核處置股（不含注意股，這個保底版本目前未查核注意股，見程式碼註解），排除了 8046 南電 這 1 檔。

美股費半指數(SOX)前一交易日收盤變動 -0.31%（變動幅度不大，未觸發風險調整）。

候選池來自前一交易日 TWSE 成交量/漲跌幅排行（GitHub Actions

抓取，真實資料），未經「是否有掛牌個股期貨」的資格確認，也沒有法人動向、個股新聞、法說會這類需要人工或 AI 閱讀理解的敘事內容——這是這套自動化目前的能力邊界，不是暫時性的，需要更深入分析要在對話中另外請人查證產出。

五、收盤後精確回測

總評：推薦 0 檔，實際觸發 0 檔，未進場 0 檔；獲利 0、虧損 0。

策略品質：整體需要改善，平均 36.7 分。

類型	啟景	結果	進場	平均出場	毛報酬	淨報酬
----	----	----	----	------	-----	-----

方法：one-minute entry/exit sequence plus recommendation, selection, direction, entry and risk-quality review; same-bar ambiguity uses conservative stop. 成本假設：{"commissionRate": 0.001425, "sellTaxRate": 0.0015, "slippageRate": 0}

六、推薦／選股／策略品質檢討

整體判定：整體需要改善 | 平均 36.7 分 | 評分 15 檔 | 正確 3 檔 | 需要改善 11 檔。

0-100；綜合方向、當沖波動、進場捕捉與交易結果。未成交不直接算虧損。

股票	分數／判定	選股／方向	進場／風控	主要原因與改善
南亞科 2408	100 正確	選股：有效 方向：正確	進場：成功捕捉 風控：風控有效	原因：做多方向成立：最大上行 2.88%，收盤相對開盤 0.77%；計畫風報比僅 0.92，低於 2 改善：調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
台積電 2330	20 需要改善	選股：波動不足 方向：混合	進場：有成交但位置不佳 風控：收盤出場仍虧損，停損／時效需調整	原因：盤勢多空混合：最大上行 0.41%、最大下行 -0.83%；全日振幅僅 1.26%，不符合當沖效率；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：候選股加入預估振幅與早盤量能門檻，振幅不足時降級為觀察股；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
國巨* 2327	30 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功避開下跌 風控：未成交，不適用	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -1.94%，最大下行 -3.87%；計畫風報比僅 1.07，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
聯發科 2454	30 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功避開下跌 風控：未成交，不適用	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -3.69%，最大下行 -4.28%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
華邦電 2344	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：收盤出場仍虧損，停損／時效需調整	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -2.16%，最大下行 -2.16%；計畫風報比僅 0.89，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
力積電 6770	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -6.63%，最大下行 -7.13%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
南亞 1303	40 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功捕捉 風控：風控有效	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -6.09%，最大下行 -6.32%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
臻鼎-KY 4958	100 正確	選股：有效 方向：正確	進場：成功捕捉 風控：風控有效	原因：做多方向成立：最大上行 4.78%，收盤相對開盤 2.34%；計畫風報比僅 0.96，低於 2 改善：調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2

股票	分數之判定	選股之方向	進場之風控	主要原因與改善
台達電 2308	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：收盤出場仍虧損，停損／時效需調整	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -3.58%，最大下行 -3.58%；計畫風報比僅 0.89，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
奇鈺 3017	30 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功避開下跌 風控：未成交，不適用	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -2.48%，最大下行 -3.56%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
緯創 3231	30 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：成功避開下跌 風控：未成交，不適用	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -3.36%，最大下行 -4.65%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
台光電 2383	100 正確	選股：有效 方向：正確	進場：成功捕捉 風控：風控有效	原因：做多方向成立：最大上行 4.54%，收盤相對開盤 3%；計畫風報比僅 1.04，低於 2 改善：調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
仁寶 2324	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -3.81%，最大下行 -5.43%；計畫風報比僅 1，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
緯穎 6669	70 部分正確	選股：普通 方向：混合	進場：成功捕捉 風控：風控有效	原因：盤勢多空混合：最大上行 2.35%、最大下行 -2.51%；計畫風報比僅 1.04，低於 2 改善：調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2
漢翔 2634	0 需要改善	選股：不佳 方向：錯誤	進場：有成交但位置不佳 風控：停損有執行，但策略失敗	原因：做多方向錯誤：收盤相對開盤 -1.66%，最大下行 -8.86%；計畫風報比僅 0.94，低於 2 改善：降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多；進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場；調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2

下次日報優先調整

1. 調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2（影響 15 檔）
2. 降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多（影響 10 檔）
3. 進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場（影響 6 檔）
4. 候選股加入預估振幅與早盤量能門檻，振幅不足時降級為觀察股（影響 1 檔）

七、累積回測經驗

目前累積 16 個交易日、評分 168 檔；平均策略分數 41.9。主推薦 16 次，觸發 8 次，獲利 4 次、虧損 4 次。

規則升級門檻：至少 20 個交易日，同一教訓至少出現 5 天，才進入人工審查；不會因單日結果自動改策略。

累積教訓	出現天數	觸發檔次	狀態
降低前一日大漲後的延續假設；開盤跌破 VWAP／首 15 分鐘低點時取消做多	16	84	候選規則

案種教訓	出現天數	影響檔次	狀態
進場需增加 VWAP、首 15 分鐘結構與量能確認，避免只因價格碰區間就進場	15	57	候選規則
調整進場、停損或第一停利，使計畫風報比至少 2	13	146	候選規則
保留拉回價，但增加突破回測後的小部位 B 計畫，禁止直接追價	8	26	候選規則
候選股加入預估振幅與早盤量能門檻，振幅不足時降級為觀察股	7	12	候選規則
候選股屬於半導體/AI供應鏈類股時，開盤前查一次美股SOX指數走勢，大跌/大漲時調降信心度或縮小部位	4	19	候選規則
保留規則，持續累積至少 20 個交易日樣本再調整參數	2	3	觀察中

驗收聲明：只有資料日期、JSON驗證、PDF生成與逐頁渲染檢查全部通過，系統才可標記本日產出成功。