

HOLISTIC[®]


USO EN SUSTRATO
LÍNEA RACE






Plantulas o Esquejes

0,5CC




1

0,5CC




2

0,5 a 1CC




4



**Menor a
25cm**


Planta Chica Vegetativo

0,5 a 1,25CC




1

0,5 a 1,25CC



2

0,5 a 1,25CC



4



**A partir de
50cm**

Planta Mediana Vegetativo

2 a 3CC



1

2 a 3CC



2

2 a 3CC




4



**A partir de
1mt**


Planta Grande Vegetativo

3 a 5CC




1

3 a 4CC



2

5CC




4



**Menor a
25cm**

Planta Chica Prefloración

1 a 2CC




1

1 a 2CC



2

2,5CC




4

0,5 a 1CC



3


A



**A partir de
50cm**

Planta Mediana Prefloración

1 a 2CC



1

1 a 2CC




2

2,5CC



4

1CC



3


A



**A partir de
1mt**


Planta Grande Prefloración

1,25CC



1

1 a 2CC



2

5CC




4

2 a 4CC



3


A



**Menor a
25cm**


Plantas Chicas en Floración

1 a 2CC




1

1 a 2CC




2

2,5CC




4

1CC



3


A o B



A partir de
50cm


Planta Mediana Floración

1 a 2CC




1

1 a 2CC




2

2,5CC




4

1 a 2CC



3

A o B



A partir de
1mt


Planta Grande Floración

1,25CC



1

1 a 2CC



2

3 a 4CC



3

A o B

5CC



4

INFORMACIÓN DE USO




Importante

Agitar bien el envase previo al uso.



Periodos

Cambiar la dieta de vegetativo a pre floración de 10 a 15 días antes de cambiar el ciclo



Aplicación

Utilizar siempre los productos en conjunto



Uso

Aplicar el producto una vez por semana y luego mantener la humedad aplicando solamente agua



Humedad

Es fundamental evitar que el sustrato inerte se seque, manteniendo constantemente la humedad mediante riego regular con agua.



Nutrición

Lo más frecuente ante signos visibles es un exceso de fertilización, ya que los síntomas pueden confundirse y, por la concentración y calidad de nuestros productos, suele tratarse de sobre fertilización.



Distribución

Distribuir el fertilizante de manera uniforme sobre el sustrato, asegurándote de que llegue a todas las raíces y se distribuya de manera adecuada.



Dosis

El incremento de la dosis debe realizarse de manera progresiva, aumentando poco a poco



HOLISTIC RACE