

# ***HOLISTIC***<sup>®</sup>

USO EN SUSTRATO  
LÍNEA RACE





## Plantulas o Esquejes

**0,5CC**



**1**

**0,5CC**




**2**

**0,5 a 1CC**



**4**



**Menor a  
25cm**

## **Planta Chica Vegetativo**

**0,5 a 1,25CC**



**1**

**0,5 a 1,25CC**



**2**

**0,5 a 1,25CC**




**4**



**A partir de  
50cm**

## **Planta Mediana Vegetativo**

**2 a 3CC**




**1**

**2 a 3CC**



**2**

**2 a 3CC**



**4**



**A partir de  
1mt**

## **Planta Grande Vegetativo**

**3 a 5CC**



**1**

**3 a 4CC**



**2**

**5CC**



**4**



**Menor a  
25cm**

## **Planta Chica Prefloración**

**1 a 2CC**



**1**

**1 a 2CC**



**2**

**2,5CC**




**4**

**0,5 a 1CC**



**3**

**A**



**A partir de  
50cm**

## **Planta Mediana Prefloración**

**1 a 2CC**



**1**

**1 a 2CC**




**2**

**2,5CC**



**4**

**1CC**



**3**

**A**



**A partir de  
1mt**

## **Planta Grande Prefloración**

**1,25CC**



**1**

**1 a 2CC**



**2**

**5CC**




**4**

**2 a 4CC**



**3**

**A**



**Menor a  
25cm**

## **Plantas Chicas en Floración**

**1 a 2CC**



**1**

**1 a 2CC**



**2**

**2,5CC**




**4**

**1CC**



**3**

**A o B**



A partir de  
50cm

## Planta Mediana Floración

1 a 2CC



1

1 a 2CC



2

2,5CC




4

1 a 2CC



3

A o B



A partir de  
1mt

## Planta Grande Floración

1,25CC




1

1 a 2CC



2

3 a 4CC



3

A o B

5CC



4

# INFORMACIÓN DE USO



## Importante

Agitar bien el envase previo al uso.



## Periodos

Cambiar la dieta de vegetativo a pre floración de 10 a 15 días antes de cambiar el ciclo



## Aplicación

Utilizar siempre los productos en conjunto



## Uso

Aplicar el producto una vez por semana y luego mantener la humedad aplicando solamente agua



## Humedad

Es fundamental evitar que el sustrato inerte se seque, manteniendo constantemente la humedad mediante riego regular con agua.



## Nutrición

Lo más frecuente ante signos visibles es un exceso de fertilización, ya que los síntomas pueden confundirse y, por la concentración y calidad de nuestros productos, suele tratarse de sobre fertilización.



## Distribución

Distribuir el fertilizante de manera uniforme sobre el sustrato, asegurándote de que llegue a todas las raíces y se distribuya de manera adecuada.



## Dosis

El incremento de la dosis debe realizarse de manera progresiva, aumentando poco a poco



# HOLISTIC RACE