

# ***HOLISTIC***<sup>®</sup>

## USO EN HIDROPONÍA LÍNEA RACE









## Plantulas o Esquejes

**0,5CC**




**1**

**0,5CC**




**2**

**0,5 a 1CC**



**4**






**Menor a  
25cm**


## **Planta Chica Vegetativo**

**0,5 a 1,25CC**




**1**

**0,5 a 1,25CC**



**2**

**0,5 a 1,25CC**



**4**






**A partir de  
50cm**

## **Planta Mediana Vegetativo**

**2 a 3CC**




**1**

**2 a 3CC**



**2**

**2 a 3CC**



**4**






**A partir de  
1mt**

## **Planta Grande Vegetativo**

**3 a 5CC**




**1**

**3 a 4CC**



**2**

**5CC**



**4**





**Menor a  
25cm**

## **Planta Chica Prefloración**

**1 a 2CC**



**1**

**1 a 2CC**



**2**

**2,5CC**



**4**


**0,5 a 1CC**



**3**

**A**





**A partir de  
50cm**

## **Planta Mediana Prefloración**

**1 a 2CC**




**1**

**1 a 2CC**




**2**

**2,5CC**



**4**

**1CC**



**3**

**A**






**A partir de  
1mt**


## **Planta Grande Prefloración**

**1,25CC**



**1**

**1 a 2CC**




**2**

**5CC**



**4**


**2 a 4CC**



**3**

**A**






**Menor a  
25cm**


## **Plantas Chicas en Floración**

**1 a 2CC**




**1**

**1 a 2CC**




**2**

**2,5CC**



**4**


**1CC**



**3**

**A o B**






A partir de  
50cm

## Planta Mediana Floración

1 a 2CC




1

1 a 2CC



2

2,5CC



4


1 a 2CC



3

A o B





A partir de  
1mt

## Planta Grande Floración

1,25CC



1

1 a 2CC



2

3 a 4CC



3

A o B

5CC



4



# INFORMACIÓN DE USO



## Importante

Agitar bien el envase previo al uso.




## Periodos

Cambiar la dieta de vegetativo a pre floración de 10 a 15 días de cambiar el ciclo.




## Aplicación

Utilizar siempre los productos en conjunto




## Nutrición

Lo más frecuente ante signos visibles es un exceso de fertilización, ya que los síntomas pueden confundirse y, por la concentración y calidad de nuestros productos, suele tratarse de sobre fertilización.



## Nivel de Solución

Revisar periódicamente que el nivel de la solución no disminuya, de hacerlo, repondremos con agua declorada.




## Atención

Regular y controlar la temperatura de la solución, manteniéndola entre 20 y 22 grados.



## Desarrollo

Para un óptimo desarrollo, las raíces no deberían ocupar más del 70% del volumen del balde.



## Dosis

El incremento de la dosis debe realizarse de manera progresiva, aumentando poco a poco



## Aireación

En hidroponía es fundamental dejar una cámara de aire en la solución y evitar sumergir el tallo principal.



# HOLISTIC RACE