

JARVIS-PATENT-API 목차 - M2

JARVIS-PATENT-API 에서 사용되는 API 명세를 보관한다

- Milestone 2 (M2) 범위의 API들의 목차이다
 - M1 기준의 목차: 윤건일, [CK Patent] jarvis-patent-api API 메뉴얼 목차 (M1), API매뉴얼, r76, 2025-12-01
- github: <https://github.com/muhayu/jarvis-patent-api>
- 릴리즈노트: 송영록, [CK Patent] JARVIS-PATENT-API 이미지 버전 관리, 릴리즈노트, r8, 2026-03-05

1. 데이터 객체

1-1. 명세서 생성

구분	명세
파일	[이미지 파일] • ImageFile (이미지 파일) 객체 • BBox (bounding box) 객체
생성 컨텍스트 (Invention Context)	[최상위 객체] • InventionContext (발명 정보 컨텍스트) 객체 - V2 [하위 객체] • (종래/제안) 발명 정보/설명: InventionDescriptionItem (발명 설명) 객체 • 발명 구성 요소: InventionElement (발명 구성 요소) 객체 • 청구항: ClaimSet (청구항 집합), ClaimItem (청구항) 객체 • 발명 그림 (발명 문서 기준): Drawing (발명 도면) 객체
명세서 (Invention Specification)	[문서 표현] • InventionSpecification (명세서) 객체 - V2 • SpecificationBlock (명세서 블록) 객체

1-2. 채팅

구분	명세
명세서 수정 에이전트	[채팅 메시지] • SpecificationEditorChatMessage (명세서 수정 에이전트 채팅 메시지) [수정 액션] •

2. API

서비스 기능별로 구분

2-1. 검색

범주	API	설명
ISE	/search/bigtext (구: search/prior-art/muhayu-patents)	bigtext 검색
	/search/bigtext-group-by	group-by
	/search/bigtext-string-list-group-by	string-list-group-by

- KIPRIS 검색은 M2에서 deprecate

2-2. 명세서 생성

sonnet-5 / opus-5 속도& 구조화 생성 이슈가 있어서 우선 gpt-5.6 계열으로 세팅

2-2-1. 발명 정보 (InventionContext) 추출

API	설명	활용 모델	활용 정보
문서 분석			
/v2/extract/idf/description	발명 문서 설명 정보 (텍스트) 추출	Qwen3.6-27B	
/v2/extract/idf/drawing	발명 문서 도면 인식	Qwen3.6-27B	
발명 정보 (Description)			
/v2/generate/context/description/refined	문서에서 추출된 원천 정보 정제	gpt-5.6-terra	
/v2/generate/context/description/item/modification	발명 정보 객체 (날개) 수정	gpt-5.6-terra	
/v2/generate/context/description/modification	발명 정보 전체 수정	gpt-5.6-terra	
제목+요약 생성			
/v2/generate/context/abstract	초기 후보 생성	gpt-5.6-sol	
/v2/generate/context/abstract/modification	후보 (날개) 수정	gpt-5.6-sol	

API	설명	활용 모델	활용 정보
발명 구성 요소 (InventionElement)			
/v2/generate/context/invention-element	구성요소 초기화 (인식)	gpt-5.6-sol	
/v2/generate/context/invention-element/item/modification	구성요소 (날개) 수정	gpt-5.6-sol	
/v2/generate/context/invention-element/modification	구성요소 (전체 기준) 수정	gpt-5.6-sol	
/v2/generate/context/invention-element/point	도면 <-> 구성요소 좌표 (x,y) 예측	gemini-3.7-flash	
• idf는 invention disclosure form (직무 발명서, 직발서)의 약자 • ref 같이 id enum 걸어야 하는 경우는 claude 보다는 gpt 계열을 사용 (ex. invention-element/modification ◦ OpenAI 쪽은 enum 아이템 500개 정도까지 가능한 듯 https://community.openai.com/t/500-enums-limitation-in-structured-output/974416 ◦ Anthropic 쪽은 명확하게 명시 x, 테스트 하면서 오류 발생했었음 • 가능하면 수정 API는 상위급 모델(sol/opus)을 사용 - 재시도 최대한 방지 • 용어 (상위어), 청구 범위와 관련된 부분에서는 상위급 모델 사용			

2-2-2. 명세서 (Specification) 초안생성

API	설명	활용 모델	활용 정보
청구항			
/v2/generate/specification/independent-claim/set	독립항 세트 생성	gpt-5.6-sol	
/v2/generate/specification/independent-claim/modification	독립항 수정	gpt-5.6-sol	
/v2/generate/specification/dependent-claim	종속항 생성	gpt-5.6-sol	
/v2/generate/specification/dependent-claim/modification	종속항 세트 수정	gpt-5.6-sol	• context: title, summary, elements, previous, proposed
/v2/generate/specification/dependent-claim/item/modification	종속항 날개 수정	gpt-5.6-sol	• context: title, summary, elements, previous, proposed
기술분야, 발명의 배경이 되는 기술			
/v2/generate/specification/background	초안 생성	gpt-5.6-sol	
해결하고자 하는 과제, 과제의 해결 수단, 발명의 효과			
/v2/generate/specification/disclosure	초안 생성	gpt-5.6-sol	
도면의 간단한 설명			
/v2/generate/specification/drawing-description	초안 생성	gpt-5.6-sol	
발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 (실시예)			
/v2/generate/specification/embodiment-description	초안 생성	gpt-5.6-sol	

2-2-3. 도면 이미지 작업

API	설명	활용 모델
이미지 생성		
/v2/generate/drawing/style-transfer	도면 스타일 변환	

생성에 사용되는 정보 (작성중)

API	InventionContext	InventionSpecification

2-2. 명세서 수정

범주	API
명세서 수정 에이전트 (specification)	/chat/specification/assistant (명세서 수정 어시스턴트). /chat/specification/assistant/stream (명세서 수정 어시스턴트 스트리밍).

참고 자료

- 임현영, [AX for Patent] 특허명세서 상세 설명부 생성 프로세스 개발, SRS, r5, 2026-01-08
- 용어/변수명 모음: 송영록, [AX for Patent] 특허 서비스 내부 용어, SDS, r1, 2026-01-20