

[JARVIS-PATENT-API] /generate/drawing/style-transfer

1. 개요

- 본 API는 입력 이미지(도면)를 특허용 흑백 선화 스타일로 변환하는 API 이다.

2. URL

POST {IP_DOMAIN}/generate/drawing/style-transfer
Content-Type: application/json

3. Function Specifications

3-1. Request Body

Request Json 구조

Parameter	Type	Depth	Default	Memo
data	dict	0	허용 안함	

data

Parameter	Type	Depth	Default	Memo
drawing	object (Drawing)	0	허용 안함	입력 도면 정보
user_instruction	string	0	null	추가 지시문
provider	enum	0	auto	auto, openai, gemini
quality	enum	0	low	low, medium, high
num_images	int	0	1	1 <= num_images <= 4

- drawing.image.bbox 값이 없는 경우 drawing.image.image를 원본 그대로 사용한다.
- provider와 quality의 조합으로 생성 모델이 선택된다.
 - | provider | quality | 호출 모델 |
|----------|---------|---|
| auto | low | openrouter/google/gemini-3.1-flash-lite-image |
| auto | medium | openrouter/google/gemini-3.1-flash-image |
| auto | high | openai/gpt-image-2 |
| gemini | low | openrouter/google/gemini-3.1-flash-lite-image |
| gemini | medium | openrouter/google/gemini-3.1-flash-image |
| gemini | high | openrouter/google/gemini-3-pro-image |
| openai | high | openai/gpt-image-2 |

 - provider=openai는 quality=high만 허용된다.
 - user_instruction 동작
 - drawing.detail와 user_instruction을 내부에서 합성
 - 기본 고정 프롬프트 뒤에 "Additional User Instruction" 블록으로 붙여서 모델에 전달
 - num_images 동작
 - 요청당 도면 생성 장수
 - 허용 범위 1~4
 - 정상 응답 시 data.images 길이는 요청 num_images와 동일
 - 프롬프트(지시사항) 우선순위
 - user_instruction > 기본 고정 프롬프트 > drawing.detail
 - 기타
 - 외부 API의 경우 간헐적으로 원인을 알 수 없는 오류가 발생될 수 있다.
따라서 기본 3회 retry 로직이 해당 API 내부에 구현되어있음

3-2. Response Data

Response Json 구조

Parameter	Type	Depth	Memo
code	int	0	결과 코드
message	string	0	처리 결과 메시지
data	dict	0	결과 데이터

data

Parameter	Type	Depth	Memo
model_id	string	0	실제 생성 호출에 사용된 모델 명칭
images	array[Base64ImageFile]	1	생성 결과 이미지 목록

Base64ImageFile

Parameter	Type	Depth	Memo
type	string	0	base64
media_type	string	0	image/png
metadata	dict	0	현재 기본 {} (현재 사용되지 않는 값)
source.data	string	0	PNG base64

4. History

Date (역순)	반영 버전	Description
2026-04-29	0.1.9	API 최초 등록

5. Example

5-1. Request

```
{
  "data": {
    "drawing": {
      "image": {
        "file": {
          "type": "base64",
          "media_type": "image/jpeg",
          "metadata": {
            "filename": "input.jpg"
          },
        },
        "source": {
          "data": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD...생략...7q9uP/2Q=="
        }
      },
      "bbox": {
        "x1": 120,
        "y1": 80,
        "x2": 980,
        "y2": 760
      }
    },
    "detail": {
      "symbol": "100",
      "name": "모듈 하우징",
      "description": "내부 체결 구조를 포함한 외곽 케이스",
      "label": "도 1"
    },
    "user_instruction": "외곽선은 선명하게, 배경은 완전 흰색으로 정리",
    "provider": "gemini",
    "quality": "high",
    "num_images": 3
  }
}
```

5-2. Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "model_id": "gemini/gemini-3-pro-image-preview-mhy-playground",
    "images": [
      {
        "type": "base64",
        "media_type": "image/png",
        "metadata": {},
        "source": {
          "data": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAA...생략...5ErkJggg=="
        }
      },
      {
        "type": "base64",
        "media_type": "image/png",
        "metadata": {},
        "source": {
          "data": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAA...생략...2QmCC=="
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
}
},
{
  "type": "base64",
  "media_type": "image/png",
  "metadata": {},
  "source": {
    "data": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAA...생략...SuQmCC=="
  }
}
]
}
}
```