

[JARVIS-PATENT-API] /v2/generate/context/description/modification

1. 개요

- 발명 정보 전체에 대해 수정
 - DescriptionItem 수정은 delete -> add로 처리한다
- jarvis-patent-api V2 API에 해당된다

2. URL

POST {IP_DOMAIN}/v2/generate/context/description/modification

3. Function Specifications

3-1. Request Body

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
data	dict	0	허용 안함	입력 데이터	

data

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
instruction	str	0	허용 x	수정 지시사항	
context	InventionContext - V2	0	허용 x	생성 맥락 - 발명 정보	

- 생성 맥락 (InventionContext)는 아래 명세 문서 참고
 - 송영록, [JARVIS-PATENT-API] InventionContext (발명 정보 컨텍스트) 객체 - V2, API매뉴얼, r3, 2026-05-26
 - 해당 API에서는 title, summary, previous, proposed, drawings 를 사용한다

3-2. Response Data

Parameter	Type	Depth	Memo
code	int	0	결과 코드
message	string	0	처리 결과 메시지
data	dict	1	결과 데이터

data

Parameter	Type	Depth	Memo
explanation	str	0	수정 내용에 대한 간단한 설명
previous	InventionDescriptionModification	1	정제된 종래 정보
proposed	InventionDescriptionModification	1	정제된 제안 정보

InventionDescriptionModification

Parameter	Type	Depth	Memo
deleted	List[str]	1	삭제된 item id
added	List[InventionDescriptionItem]	1	추가된 설명 정보

- 발명 정보 단위 (InventionDescriptionItem) 명세는 아래 문서 참고
 - 송영록, [JARVIS-PATENT-API] InventionDescriptionItem (발명 설명) 객체, API매뉴얼, r2, 2025-12-13

4. History

Date (역순)	Version (rev)	Description
2026-08-*	0.2.0	API 최초 등록

5. Example

5-1. Request

```
{
  "data": {
    "instruction": "... 수정해줘",
    "context": {...}
  }
}
```

5-2. Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
```

```
"explanation": "...를 수정했습니다",
"previous": {
  "deleted": [
    "kdfkdf-...",
    "dkjnfk-..."
  ],
  "added": [
    {
      "id": "vnfdf-...",
      "content": "설명 내용",
      "label": "implementation"
    }
  ]
},
"proposed": {...}
}
```

6. 참고

- SRS
 -
- SDS
 - ...
- 개발노트
 - 송영록, [AXP] M2 단계별 발명 맥락 수정 기능 (1) - 설계, 개발노트, r4, 2026-08-07
 - 송영록, [AXP] M2 단계별 발명 맥락 수정 기능 (2) - 개발, 개발노트, r3, 2026-08-11