

[JARVIS-PATENT-API] /v2/generate/specification/dependent-claim

1. 개요

- 본 API는 직무발명서에서 추출된 정보들 (제목, 요약, 종래, 제안 내용, 도면), 선행 문헌 청구항들과 독립 청구항을 바탕으로 종속 청구항들을 생성하는 API이다.
 - 독립항 생성 API: 송영록, [JARVIS-PATENT-API] /v2/generate/specification/independent-claim/set, API매뉴얼, r10, 2026-06-12
- 종속 청구항 수준을 입력하여 개수를 조절할 수 있다.

2. URL

POST {IP_DOMAIN}/v2/generate/specification/dependent-claim

3. Function Specifications

3-1. Request Body

Request Json 구조

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
data	dict	0	허용 안함		
data					
Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
context	InventionContext - V2	0	허용 안함	생성 맥락	
prior_art_claims	List[PriorArtClaim]	1	[]	종래 기술 독립 청구항 리스트	
independent_claims	List[str]	1	허용 안함	독립항 텍스트	
claim_count_level	string	0	"MEDIUM"	전체 청구항 개수 목표 - LOW: 10~14개 - MEDIUM: 13~17개 - HIGH: 16~20개	
instruction	string	0	""	생성 추가 지시사항	

- 생성 맥락 (InventionContext)는 아래 명세 문서 참고
 - 송영록, [JARVIS-PATENT-API] InventionContext (발명 정보 컨텍스트) 객체 - V2, API매뉴얼, r3, 2026-05-26
 - 해당 API에서는 **title, summary, elements, previous, proposed, drawings** 를 사용한다
 - 주의: **drawings**에는 대표도 (최대 3개)만 제공한다
- 종래 기술 독립 청구항은 M1때 KIPRIS 검색 기준으로 작업된 것
 - M2에서는 우선 사용하지 않아도 좋음

PriorArtClaim

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
application_number	string	0	허용 안함	출원번호	
invention_name	string	0	허용 안함	발명의 제목	
claims	List[BaseClaimItem]	1	허용 안함	생성에 참고할 선행문헌의 청구항	

3-2. Response Data

Response Json 구조

Parameter	Type	Depth	Memo
code	int	0	결과 코드
message	string	0	처리 결과 메시지
data	GeneratedDependentClaims	0	생성 결과

GeneratedDependentClaims

Parameter	Type	Depth	Memo
indepent_claim_nos	list[int]	0	독립항 번호 값
dependent_claims	list[list[GeneratedDependentClaimItem]]	2	생성된 종속 청구항 리스트

- 독립 청구항 번호는 1 이고, 종속 청구항 번호(claim_no)는 2 부터 시작한다.
- 생성 단계에서 보여줄 추가적인 정보들 (구성 요소 인덱스)을 위해 GeneratedDependentClaim 객체를 사용한다
 - 후 단계들에서 명세서 생성 진행시 DependentClaimItem으로 제공하여야 한다
 - 송영록, [JARVIS-PATENT-API] ClaimSet (청구항 집합), ClaimItem (청구항) 객체, API매뉴얼, r4, 2026-01-20

GeneratedDependentClaimItem

Parameter	Type	Depth	Memo	Example
no	int	0	청구항 번호 (1부터 시작) 1은 주로 독립항에 부여 2~ 부터 종속항	
value	str	0	청구항 텍스트	
depends_on	int	0	의존되는 상위 청구항 (ex. "제1항에 있어서, ..."의 경우 1)	
element_idx	list[int]	1	청구항과 연관된 구성 요소 인덱스 (0~)	

4. History

Date (역순)	반영 버전	Description
2026-06-*	V2.0 (latest)	•

5. Example

5-1. Request

```
{
  "data": {
    "context": {...},
    "prior_art_claims": [
      {
        "application_number": "124123142321",
        "invention_name": "직선축 기계식 키보드 발명",
        "claims": [
          {"no": 1, "value": "직선 축을 이용하여 키 입력을 감지하는 접점 방식의 타격 입력 장치."}
        ]
      },
      ...
    ],
    "independent_claims": [
      "독립항 1...",
      "독립항 2..."
    ],
    "claim_count_level": "LOW",
    "instruction": "발명의 핵심 구성과 효과를 중심으로 추상적인 수준에서 청구항을 작성한다."
  }
}
```

5-2. Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    [
      {
        "no": 2,
        "value": "제1항에 있어서,\n상기 복수의 가이드 바는,\n상기 연료 저장탱크의 외측 모서리 각각에 대응하여 배치되는 셀 가이드 바를 포함하는, 셀 가이드 구조물.",
        "depends_on": [1],
        "element_idx": [0]
      },
      ...
      {
        "no": 9,
        "value": "제1항에 있어서,\n상기 복수의 가이드 바 각각은,\n상기 연료 저장탱크의 외측 모서리를 수용하도록 내측으로 개구된 홈 형상의 단면을 갖는, 셀 가이드 구조물.",
        "depends_on": [1],
        "element_idx": [0]
      }
    ],
    [
      {
        "no": 11,
        "value": "제10항에 있어서,\n상기 복수의 가이드 바를 배치하는 단계는,\n상기 연료 저장탱크의 외측 모서리 각각에 대응하는 위치에 셀 가이드 바를 배치하는 단계를 포함하는, 연료 저장탱크의 고박 및 지지 방법.",
        "depends_on": [10],
        "element_idx": [0]
      },
      ...
    ]
  ]
}
```

위 예시에서 1번째 독립항 그룹은 1~10번항 / 2번째 독립항 그룹은 11번~이 번호를 가진

6. 참고

- SRS
 -
- SDS
 - ...
- ...