

[JARVIS-PATENT-API] /v2/generate/specification/independent-claim/set

1. 개요

- 본 API는 직무발명서에서 추출된 정보들 (제목, 요약, 종래, 제안 내용, 대표 도면), 선행 문헌 청구항들을 바탕으로 독립청구항 세트 후보를 생성하는 API이다.
- 독립청구항 세트는 각각 2~3개씩의 독립항으로 구성되며 (장치/방법..) 최대 5개의 세트를 추천한다
 - BROAD 2개 / INTERMEDIATE 2개 / SPECIFIC 1개

2. URL

POST {IP_DOMAIN}/v2/generate/specification/independent-claim/set

3. Function Specifications

AbstractionLevel (추상화 레벨)

- BROAD: 가장 넓은 범위
- INTERMEDIATE: 적당한 범위
- NARROW: 가장 좁은 범위

Category (청구항 카테고리, USPTO 기준으로 설정) <- 추가 확인 필요

- PROCESS: 공정/방법
- MACHINE: 기계/장치
- MANUFACTURE: 제조물
- COMPOSITION: 조성물

3-1. Request Body

Request Json 구조

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
data	dict	0	허용 안함		

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
context	InventionContext - V2	0	허용 안함	생성 맥락	
prior_art_claims	List[PriorArtClaim]	1	[]	종래 기술 독립 청구항 리스트	
instruction	string	0	""	추가 유저 지시사항	
preference	Preference	0	허용	유저 선호 옵션 (추상화 정도 / 카테고리 조합)	

- 생성 맥락 (InventionContext)는 아래 명세 문서 참고
 - 송영록, [JARVIS-PATENT-API] InventionContext (발명 정보 컨텍스트) 객체 - V2, API매뉴얼, r3, 2026-05-26
 - 해당 API에서는 title, summary, elements, previous, proposed, drawings 를 사용한다
 - 주의: drawings에는 대표도 (최대 3개)만 제공한다
- 종래 기술 독립 청구항은 M1때 KIPRIS 검색 기준으로 작업된 것
 - M2에서는 우선 사용하지 않아도 좋음

PriorArtClaim

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
application_number	string	0	허용 안함	출원번호	
invention_name	string	0	허용 안함	발명의 제목	
claims	List[BaseClaimItem]	1	허용 안함	생성에 참고할 선행문헌의 청구항	

BaseClaimItem

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
no	int	0	허용 X	청구항 번호 (1부터 시작) • 1은 주로 독립항에 부여 • 2~ 부터 종속항	
value	str	0	허용 X	청구항 텍스트	

Preference

Parameter	Type	Depth	Default	Memo	Example
abstraction_level	str	0	BROAD	AbstractionLevel 값 (추상화 수준)	
claims	list[dict]	1	허용	세트 내 청구항 조합 선호 (리스트 길이 2~3개 내로)	
claims[i].category	str	0	허용 x	선호 Category 값	
claims[i].description	str	0	""	원하는 청구항 설명	

- abstraction_level에 따라서 아래 표 같이 독립항 세트 5개 후보를 분배한다

- "claims" 값은 아예 주지 않을 경우 모델이 알아서 판단하도록 한다 (유저가 명시적으로 선택하는 경우에만 제공)
- claims의 각 객체가 세트 내 청구항의 번호 설정 값이 된다
 - ex. claims[0].category=MACHINE / claims[1].category==MACHINE / claims[2].category==PROCESS면 3개의 독립항으로 구성된 세트 위주로 생성
 - description에는 간단한 설명 부여 가능 (ex. 0번은 브레이크, 1번은 브레이크를 포함한 자동차, ...)

abstraction_level 번호 값 따라서 아래와 같이 분배

번호	BROAD	INTERMEDIATE	NARROW
BROAD	3	2	0
INTERMEDIATE	1	3	1
NARROW	0	2	3

3-2. Response Data

Response Json 구조

Parameter	Type	Depth	Memo
code	int	0	결과 코드
message	string	0	처리 결과 메시지
data	list[IndependentClaimSet]	2	생성된 독립항 세트들

IndependentClaimSet

Parameter	Type	Depth	Memo
abstraction_level	str	0	추상화 단계
claims	list[IndependentClaimItem]	1	세트 내 독립항 들

IndependentClaimItem

Parameter	Type	Depth	Memo
value	str	0	청구항 텍스트
category	str	0	청구항 카테고리
element_ids	list[str]	1	청구항과 연관된 구성 요소 id (uuid)

4. History

Date (역순)	반영 버전	Description
2026-06-*	0.2.0	

5. Example

5-1. Request

- context 데이터 예시는 [InventionContext - V2](#) 게시글 참고

```
{
  "data": {
    "context": {...},
    "prior_art_claims": [
      {
        "application_number": "124123142321",
        "invention_name": "직선축 기계식 키보드 발명",
        "claims": [
          {
            "no": 1,
            "value": "직선 축을 이용하여 키 입력을 감지하는 접점 방식의 타격 입력 장치."
          }
        ]
      },
      ...
    ]
  },
  "instruction": "발명의 핵심 구성과 효과를 중심으로 추상적인 수준에서 청구항을 작성한다."
}
```

Preference 예시

```
{
  "abstraction_level": "BROAD",
  "claims": [
    {"category": "MACHINE", "description": "브레이크"},
    {"category": "MACHINE", "description": "브레이크를 탑재한 자동차"},
    {"category": "PROCESS", "description": "브레이크 생산 방법"}
  ]
}
```

5-2. Response

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "abstraction_level": "BROAD",
      "claims": [
        {
          "category": "MACHINE",
          "value": "선박의 연료 저장탱크를 고박 및 지지하기 위한 셸 가이드 구조물로서,... 구조물.",
          "element_ids": ["djnfd..", ...]
        },
        {
          "category": "PROCESS",
          "value": "선박의 연료 저장탱크를 고박 및 지지하는 방법으로서,...지지 방법.",
          "element_ids": ["dfhdfjd-..", ...]
        }
      ]
    },
    ...
  ]
}
```

6. 참고

- SRS
 - ...
- SDS
 - ...
- 자료
 - 송영록, [AXP] 발명 독립 청구항 작성, 자료실, r8, 2026-06-12
 - 송영록, [AXP] M2 독립항 생성 기능 - 1차 실험, 연구노트, r7, 2026-06-15
 - 송영록, [AXP] M2 독립항 생성 기능 - 2차 실험 (유저 선호, 구성요소 매칭), 연구노트, r1, 2026-06-17