월드 시뮬레이터

설정 및 플레이 안내

GitHub 후원하기 통합 아카이브

원하는 세계의 인물이 되어 대화하고, 탐험하고, 선택하는 이야기입니다. 처음 설정하는 순간부터 다음 대화에서 다시 이어가는 방법까지 따라 해보세요.

프로젝트 패키지로 시작 · 지침 1개를 붙여 넣고 소스 4개를 등록합니다.
GPTs로 바로 시작 · 월드 시뮬레이터 v6 열기

프로젝트를 처음 설치한다면

1. ChatGPT 프로젝트를 만들고 **ProjectInstructions.md** 전체를 프로젝트 설정의 **지침** 칸에 붙여 넣습니다.
2. **sources** 폴더의 Markdown 파일 **4개**를 프로젝트의 **소스**에 등록합니다.
3. 그 프로젝트에서 **새 채팅**을 열고 원하는 세계·인물·시점을 말합니다.

필요한 페이지부터 펼쳐보세요

프로젝트 지침과 소스 등록	02-03
시작 예시와 다음 행동 입력	04-05
상태와 목표를 읽는 법	06
선택·실패·시간·정사의 플레이 규칙	07-08
기능과 출력량 설정	09
저장과 새 대화 복원	10

정식 릴리즈 v6 · 안내서 갱신 2026년 10월 18일

01 PROJECT INSTRUCTIONS

프로젝트 지침 넣기

ProjectInstructions.md의 내용 전체를 지침 칸으로 옮깁니다.

1. 프로젝트를 열고 **프로젝트 설정**으로 들어갑니다.
2. 패키지의 **ProjectInstructions.md**를 텍스트 편집기로 엽니다.
3. 영문 전체를 복사해 **지침** 칸에 붙여 넣습니다.



월드 시뮬레이터용 설정 안내도 · 실제 화면 구성은 환경에 따라 다를 수 있습니다.


확인할 부분

그림에는 영문의 앞부분만 보입니다. 파일을 열어 **전체 문구**를 복사해주세요.
이 연결 지침은 프로젝트 소스의 적용 조건·범위·연속성과 우선순위를 따르도록 안내합니다.

02 PROJECT SOURCES

소스 네 파일 등록하기

sources 폴더 안의 네 파일을 프로젝트 소스에 각각 추가합니다.



설정 안내도 · 등록 후 아래 네 파일명이 소스 목록에 있는지 확인해주세요.

Instructions.md	세계·서사·진행·판정의 본체
GenUI.md	화면·행동 버튼·자유 입력·사진 배치
SaveRestore.md	저장 버튼·누적 세이브·복원
OutputLength.md	출력량 선택과 설정 유지

ProjectInstructions.md는 지침 칸용입니다. 소스에는 위 네 파일을 등록합니다. README·PDF·이미지는 설명용입니다. 업데이트할 때는 같은 역할의 이전 소스를 새 파일로 교체해주세요.

03 CHOOSE YOUR WORLD

어떤 경험을 하고 싶으신가요?

설치를 마쳤다면 프로젝트 안의 새 채팅에 아래처럼 입력해보세요.

엘든 링 세계에서 살아보기

엘든 링 세계에서 방랑기사로 시작할게. 시작 상황부터 안내해줘.

고타마 싯다르타와 대화하기

고타마 싯다르타를 만나 괴로움과 삶에 관해 대화하고 싶어. 그를 만나는 시점에서 시작해줘.

이순신이 되어 판단하기

임진왜란 시기의 이순신이 된다. 내가 처한 상황과 당장 해야 할 일부터 알려줘.



카마도 탄지로의 실제 플레이 캡처를 재구성한 안내도입니다. 세계·인물·시점은 자유롭게 정합니다.
실제 인물과의 대화는 확인된 시대와 사상을 바탕으로 재구성한 시뮬레이션입니다.

04 READ, ACT, CONTINUE

첫 메시지 다음에는 이렇게

장면을 읽고 행동을 입력하면, 그 결과가 다음 판단의 단서가 됩니다.



실제 플레이 캡처를 재구성한 안내도 · 목표와 버튼은 현재 장면에 따라 달라집니다.

1. **상황 확인** · 이름·위치·몸 상태·소지품·목표를 읽습니다.
   "내 몸 상태와 소지품, 주변에 보이는 길을 살핀다."

2. **행동이나 대사 입력** · 기로에서는 버튼을 선택하거나 직접 적습니다.
   "가까이 있는 사람에게 이곳이 어디인지, 어디로 가면 좋을지 묻는다."

3. **결과를 보고 다음 판단** · 달라진 몸과 주변 상황을 살핍니다.
   "적과 거리를 벌리면서 몸을 숨길 곳을 찾는다."

4. **막히면 단서를 요청** · 다음 목표의 힌트를 묻거나 **이어하기**를 입력합니다. 중요한 새 선택이나 위험한 결정은 사용자의 판단을 기다립니다.

05 STATE, TIME & CLUES

상태와 목표를 읽는 법

숫자를 외우기보다 지금 무엇을 할 수 있고 무엇이 급한지 살펴보세요.



실제 플레이 캡처를 재구성한 안내도 · 항목과 이모지는 세계와 상황에 맞게 달라집니다.

몸 상태 · 통증·호흡·피로와 움직일 수 있는 정도가 먼저 서술됩니다. 필요한 숫자는 변화와 진행을 분명하게 하는 보조 정보입니다.

시간과 위치 · 세계 내부 시각·현지 역법·이전 턴 경과를 확인합니다. 위치 이름의 링크로 장소를 살펴보고, 정확히 모르는 범위는 추정·미상으로 읽습니다.

주변과 소지품 · 감지할 수 있는 대상의 거리·방향과 남은 물품을 살핍니다. 날씨·기온·천체 등도 세계에서 알 수 있는 범위로 제시됩니다.

현재 목표와 단서 · 해야 할 일을 알아가는 기준입니다. 그 목표를 따라가거나 다른 행동을 선택할 수 있습니다. 다음 단서가 안 보이면 자연어로 물어보세요.

06 PLAY RULES · 1-4

선택과 실패에는 결과가 남습니다

버튼을 고르든 서술형으로 적든, 인물과 상황을 기준으로 진행합니다.

1. 원하는 결과는 행동의 시도로 해석합니다

"상대를 죽이고 승리한다"라고 적어도 승리가 확정되지는 않습니다. 능력·경험·지식·장비·몸 상태와 상대·거리·시간을 함께 따집니다. 문장을 길게 쓰거나 전문 용어를 쓴다고 인물의 숙련도가 올라가지는 않습니다.

예를 들면 · 검술을 배운 적 없는 인물이 정확한 기술명을 말해도 곧바로 검객처럼 움직일 수는 없습니다.

2. 결과가 열린 시도는 확률과 대가를 정합니다

기로에서는 성공 가능성 또는 미상, 공통 소모와 성공·실패 손익이 제시됩니다. 직접 입력한 행동도 상황에 맞게 목표·확률·손익을 먼저 정한 뒤 적용합니다. 지원되는 환경에서는 실제 코드로 추첨합니다.

예를 들면 · 같은 판정은 결과를 재사용합니다. 상황이 바뀐 뒤의 새로운 시도는 달라진 조건을 따릅니다.

3. 실패하면 손실이 바로 이어집니다

위험과 현재 상태에 따라 부상·자원 소모·관계 악화·시간 손실·진행 후퇴가 적용됩니다. 치명적인 위험에 노출된 선택은 그 턴에 사망으로 이어질 수 있습니다. 상대에게 준 피해와 남은 상태도 계속 반영됩니다.

예를 들면 · 무리한 공격으로 크게 다치면 다음 행동이 어려워지고, 설득 실패로 경계가 높아지면 다음 대화도 달라집니다.

4. 몸과 정신은 시간이 지나며 변합니다

출혈·피로·배고픔·긴장은 행동과 세계 시간에 따라 이어집니다. 휴식·수면·식사·치료는 조건과 시간, 비용에 맞게 회복에 작용합니다. 몸의 감각과 행동 가능성을 먼저 설명하고 숫자는 보조로 붙입니다.

예를 들면 · 숨을 돌리는 것과 깊은 상처가 낫는 것은 다릅니다. 방치한 출혈은 이동과 대화 중에도 악화될 수 있습니다.

07 PLAY RULES · 5-8

시간과 세계의 조건도 지켜집니다

원작을 따라갈 때와 직접 바꾼 상황, 저장 복원을 구분해주세요.

5. 내가 움직이는 동안 주변도 움직입니다

이동·싸움·대화에는 시간이 들고 적과 주변 사건도 그동안 변합니다. 화면에는 세계 내부 시각과 이전 턴에서 지난 시간이 표시됩니다. 저장·불러오기와 출력량 같은 설정 변경은 세계 시간을 진행시키지 않습니다.

예를 들면 · 오래 조사하는 동안 추적 대상이 더 멀어지거나 다가오는 위험이 가까워질 수 있습니다.

6. 정보는 인물이 확인할 수 있는 범위에서 얻습니다

감각과 장비로 알 수 있는 대상·거리·방향을 보여줍니다. 모르는 정체와 위치, 역사·원작의 불확실한 내용은 추정이나 미상으로 남깁니다. 인물이 아는 것과 실제 세계의 사실도 구분합니다.

예를 들면 · 멀리 보이는 실루엣만으로 이름과 약점까지 알 수는 없습니다. 접근·대화·조사로 정보를 더 얻습니다.

7. 원작의 흐름과 내가 바꾼 상황을 구분합니다

원작이나 역사에서 확인된 인물·행동·전제가 그대로인 구간은 그 흐름을 따릅니다. 사용자가 전제를 바꾸거나 결과가 열린 행동을 하면 현재 상황에 맞춰 판정합니다. 창작 세계는 설정과 앞선 선택의 결과를 따라 이어집니다.

예를 들면 · 알려진 사건을 따라가다가 다른 결정을 내렸다면, 그 결정의 영향이 이후 전개에 남습니다.

8. 사망과 복원에도 세계의 조건이 적용됩니다

되돌릴 수 없는 사망은 해당 인물의 플레이를 끝냅니다. 귀환·부활이 존재하는 세계에서는 그 세계의 조건과 비용을 따릅니다. 저장 복원은 기록된 시점의 상황을 불러오며, 그 자체로 회복·진전·재추첨·부활이 생기지는 않습니다.

예를 들면 · 세이브에 부상이 기록돼 있다면 부상도 함께 복원됩니다. 저장된 판정을 이름만 바꿔 다시 추첨하지 않습니다.

08 FEATURES & LENGTH

필요한 기능은 말로 요청하세요

정해진 명령어를 외우지 않아도 됩니다. 원하는 일을 자연스럽게 말해주세요.

세계와 인물의 기록이 궁금할 때

Codex에서 주인공의 연대기, 인물 관계, 세계의 정보와 진행된 사건을 살펴봅니다.

"Codex 열어줘." / "지금까지 만난 사람들과의 관계를 보고 싶어."

시간을 보내거나 회복하고 싶을 때

원하는 활동과 기간을 말해주세요. 그동안의 회복과 소모, 주변 사건의 변화가 함께 이어집니다.

"하루 쉬면서 치료받고 주변 소식을 듣는다."

그 시대의 말을 듣고 싶을 때

기본 **고증언어모드**에서는 인물의 모국어 대사와 한국어 번역을 함께 읽습니다. 서술과 화면 안내는 한국어이며, 모국어가 한국어이면 같은 대사를 한 번만 표시합니다.

더 길게 읽거나 호흡을 바꾸고 싶을 때

기본은 장면에 맞춘 **자율 분량**입니다. 온보딩에서 아래 본문 하한을 선택하거나 진행 중 바꿀 수 있습니다.

5000자	8000자	12000자	15000자

"본문 하한을 8000자로 해줘." / "출력량을 자율로 돌려줘."
숫자는 서사 본문의 최소 분량 요청입니다. 설정 변경은 턴과 세계 시간을 소모하지 않습니다.

버튼이 안 보이면 같은 내용을 직접 입력해주세요. 버튼·사진 검색·코드 판정·파일 생성은 현재 대화에서 지원하는 도구를 사용합니다. v6에서 .cc는 잠시 제외되어 추후 복원 예정이며, 기존 이미지 모드도 제외됐습니다.

09 SAVE & RESTORE

저장하고 새 대화에서 계속하기

설치용 프로젝트 패키지와 실제 플레이 기록인 월드 세이브 ZIP을 구분해주세요.



DEAD SPACE 실제 플레이의 복원 캡처를 재구성한 안내도 · 저장된 상황을 확인한 뒤 행동합니다.

1 **저장하고 내려받기** · 항상 표시하도록 된 **저장** 버튼을 누르거나 "저장"이라고 입력합니다. 실제로 생성된 **월드 세이브 ZIP**을 내려받아 최신 파일을 보관합니다.

2 **새 대화에 첨부하기** · 같은 프로젝트에서 새 채팅을 열고 최신 월드 세이브 ZIP을 첨부합니다. "이 세이브를 복원해줘. 진행하지 말고 저장된 상황부터 보여줘."라고 요청합니다.

3 **상황 확인 후 행동하기** · 복원된 몸·소지품·목표를 확인하고 다음 행동을 입력합니다. 저장과 복원 자체는 세계 시간과 이야기 턴을 진행시키지 않습니다.

자동 저장 · 기본은 꺼짐이며 온보딩에서 켤 수 있습니다. 켜면 정상 플레이 8턴마다 저장하고, 중대한 변화에는 더 일찍 체크포인트를 남깁니다. 원하면 "자동 저장 꺼줘"라고 요청하세요.