Veckouppgift 7 övning 1

1a Vilka strängar matchas av det reguljära uttrycket: "ab" ?

A. "aBBa"
B. "sabotör" – *regex ser versaler och gemena som olika, inte angivet var i strängen dessa ska finnas.*

1b Betrakta uttrycket "nisse". Vad skriver jag för att matcha både "Nisse", "NISSE" och "nisse"?
Svar: (?i)nisse - (?i) betyder ignorera gemena/versaler.

1c Vilka strängar matchas av "a*n"?
Förtydligande: Asterisk (*) betyder repetera föregående tecken 0 eller oändligt antal

A. "an"
B. "amerikan"
C. "naturlig"
D. "annandag"

1d Vilka strängar matchas av "[ae]n" ?
Förtydligande: [ae] betyder matcha a ELLER e före n. En av dessa.

A. "naiv"
B. "inconsequential"
C. "bae"

1e Vilka strängar matchas av "je.+e"?
Förtydligande: Börja med je, sedan betyder "." vilka tecken som helst, men minst ETT tecken. Stängen måste avslutas med e

A. "je"
B. "jee"
C. "jeppe"
D. "je je"

1f Vilka strängar matchas av "\san?\s"
*Förtydligande: The ? **quantifier** matches the preceding character or group **zero or one times**, making it optional. \s matches whitespace*

A. "sansad"

B. " annan "
C. " an na an "
D. "be a darling"

1e Skriv ner med egna ord, vad följande uttryck matchar. "Strängar som innehåller..."

A. "lines?"
Förklaring: ? är quantifier, matchar föregående bokstav (eller grupp) noll eller en gång. Matchar enbart gemena bokstäver. Inget krav på början eller slutet av strängen.
   a. line
   b. lines

B. "^a*ö$"
Förklaring: ^ betyder början på en sträng, måste i detta fall börja med a.
** betyder matcha föregående tecken noll eller flera gånger, kan i detta fall finnas flera a.*
$ betyder matchar slutet av en sträng, med hänsyn till tecknet eller gruppen innan, måste i detta fall sluta med ö.
   a. Matchar aaaaaaö, aaö, aö
   b. Matchar INTE baaaaö, aaaaöa, ö

C. "[aeiouyåäö]+"
Förklaring: [ ] innesluter en grupp av tecken, matchar alla gemena.
+ betyder ett eller flera tecken i strängen.
   a. Matchar alla delsträngar som innehåller en eller flera vokaler med gemena tecken. Krävs bara ett tecken i minsta fall.

D. "[123456789]\d*"
Förklaring: *[ ] innesluter en grupp av tecken, som matchar siffror 1-9.*
\d matchar alla siffror inklusive 0.
** betyder matcha föregående tecken noll eller flera gånger.*
Detta innebär att alla tal kommer att matchas, förutom de som börjar på 0.
Notera att en sträng kan börja med 0 och sedan matchas med efterföljande siffror även om den inte inkluderar själva 0:an...

   a. 120232222
   b. Bla1bla
   c. 0123

E. "\d{4}-\d{2}-\d{2}"
Förklaring:
\d{4} inleder med fyra siffror
sedan måste det följa ett ”-”
\d{2} två siffror
sedan måste det följa ett ”-”
Detta liknar årtal, men utan kontroll för om datumet är rimligt: 1234-56-78

2a Betrakta https://lejonmanen.github.io/agile-helper/ . Skriv en *user story* som beskriver att användaren ska kunna läsa hur man gör en "sprint retrospective".

Som en medlem i teamet
Vill jag kunna läsa hur man gör en sprint retrospektive
Så att jag avslutar en sprint rätt enligt våra rutiner

2b Skriv ner ett testscenario för user storyn. Använd en punktlista. Fundera särskilt på vad som ska testas *implicit* och *explicit*.
Implicit = underförstått, testas indirekt
Explicit = uttryckligen, testas direkt

1. *Surfa till sidan Agile helper*
2. *Klicka på knappen med texten ”sista” (implicit test av knapp)*
3. *Klicka på knappen med texten ”sprint retrospective” (implicit test av knapp)*
4. *Leta upp rubriken <h2> sprint retrospective*
5. *Kontrollera att rubriken är synlig (explicit test)*

3 Titta på kodexemplet från lektionen. Skriv upp allt du är osäker på och diskutera i grupp, eller fråga om på nästa lektion.

Kommentar: jag tycker att det är relativt tydligt vad som händer, speciellt om man väljer att dela upp händelserna och inte göra allt på en rad.

```
def test_view_sprint_planning(page: Page):
    """Testa att det går att se Sprint planning"""
    page.goto("https://lejonmanen.github.io/agile-helper/")

    # Klicka på button "First"
    locator = page.get_by_role("button")
    first_button = locator.get_by_text("First")
    first_button.click(timeout=100)

    # Hitta button med texten "Sprint planning"
    sp_button = page.get_by_role("button").get_by_text(re.compile("Sprint
planning"))
    expect(sp_button).to_be_visible()

    # Klicka på den
    sp_button.click(timeout=100)

    # Finns rubriken "Sprint planning"?
    sp_heading = page.get_by_role("heading").get_by_text("Sprint planning")
    expect(sp_heading).to_be_visible()
```