GEOGRAFIJA – 1. test spraševanje

KLIMOGRAMI

- Poluta: T in padavine: gor S /\, dol J \/
- Toplotni pas:
  - Tropski pas:
    - ➔ Ekvatorialno podnebje
      - ob ekvatorju (10°); Amazonsko nižavje, Kongovska kotlina, Indonezijsko nižavje
      - poluta nedoločljiva
      - stalne temperature
      - tipične konvekcijske padavine
      - bujno zimzeleno rastlinstvo; Tropski deževni gozd, Mangrove
      - FERASOLI

    - ➔ Savansko podnebje
      - S poluta če je poleti deževna doba
      - S in J od ekvatorja
        - Gvajansko in Brazilsko nižavje (J Am.)
        - Okoli kongovske kotline (Afrika)
        - Notranjost indokitajskega in dekanskega (indijskega) polotoka (Azija)
        - S. Avstralija
      - Pol leta manj padavin – Savansko rastlinstvo
        - Veliko podrasti
        - Ne sklenjeni gozdovi / posamezna drevesa
        - Drevesa dežnikastih oblik
        - FERASOLI

    - ➔ Tropsko (pol)suho podnebje
      - Suho: (0 – 250mm padavin)
      - Polsuho (250 – 500mm padavin)
      - Puščave:
        - Sahara
        - Arabska, iranska, tar
        - Namib, kalahari
        - Dolina smrti, atakama
        - Avstralska puščava
      - Stalno območje visokega zračnega tlaka
      - Skromno rastlinsvo ali pa sploh nič – Puščavsko rastlinstvo:
        - Kserofiti = sušno-ljubo rastlinstvo
        - Šopasta trava, kaktusi, grmiči
        - ARENOSOLI

  - Subtropski pas
    - ➔ Povratnik (23,4° → ~40°)
    - ➔ Bolj izraziti (a preprosti) letni časi
    - ➔ Še vedno visoke temperature, večje temperaturne amplitude
    - ➔ Različne razporeditve padavin glede na lego

- ➔ Subtropsko (pol)suho
  - Nadaljevanje tropskega (pol)suhega proti S in J
  - Malo večje temperaturne amplitude kot pri tropskem (pol)suhem
  - Ju ne ločujemo: (sub)tropsko (pol)suho

- ➔ Sredozemsko
  - Na vseh JZ delih clin v subropskem pasu
    - Sredozemlje
    - JZ Afrika
    - JZ ZDA (Kalifornija)
    - JZ Južna Am. (Čile)
    - JZ Avstralije
  - Vroča poletja, mile zime
  - Sredozemsko rastlinstvo
    - Kserofiti
    - Zimzeleno
    - Naravno: Listavci, iglavci
    - Kulturno: Oljke, agrami, vinska trta, fige, dišavnice
  - KAMBISOLI

- ➔ Subtropsko vlažno, v Aziji monsunsko podnebje
  - Na JV delih celin v subtropskem pasu
  - Visoke temperature, večje amplitude
  - Temperature podobne sredozemskemu podnebju
  - Malo več padavin poleti (pri monsunskem veliko več)
  - Bolj enakomerno razporejene padavine (ne velja za monsunsko)
  - Rastlinstvo:
    - Vlažni subtropski / monsunski gozd
  - FERASOLI

- Zmerno topli pas
  - ➔ Obseg 23,5°/40° → 66,5°
  - ➔ Nižje temperature
  - ➔ Vpliv drugih dejavnikov (relief, razporeditev kopnega in morja, morski tokovi)
  - ➔ Izraziti letni časi
  - ➔ Večinoma na S poluti

  - ➔ Oceansko podnebje
    - Z deli celin v zmerno toplem pasu
      - Zahodna Evropa
      - Japonska
      - Z del ZDA
    - Mile zime, topla poletja
    - Enakomerno razporejene padavine
    - Padavin ni veliko, velika vlažnost
    - Rastlinstvo:
      - Listnati gozd

  - ➔ Celinsko podnebje

- Vpliv razporeditve kopnega in morja
- Oceansko → vlažno celinsko (500+ mm) → polsuho celinsko (250 – 500 mm) → suho celinsko (0 – 250 mm)
- Notranjost celine
- Z pomikanjem v notranjost se temperaturne amplitude večajo
- VLAŽNO
  - Mrzle zime (<0°C)
  - Padavine nad 500 mm; višek poleti
  - Lokacija
    - Notranjost Evrazije
    - Notranjost S Am
  - Rastlinstvo
    - Listnati/mešani gozd
  - KAMBISOLI

- POLSUHO
  - Večje temperaturne amplitude
  - Padavine od 250 mm do 500 mm
  - Lokacija
    - Osrčje Evrazije (Rusija)
    - Osrčje S Am (ZDA, Argentina)
  - Rastlinstvo
    - Stepa / stepsko rastlinstvo
  - ČERNOZJOMI

- SUHO
  - Še večje temperaturne amplitude
  - Padavine od 0 mm do 250 mm
  - Lokacija
    - Osrčja celin, npr.: GOBI
  - Rastlinstvo
    - Puščavsko rastlinstvo
  - ARENOSOLI

➔ Zmerno hladno podnebje
- S del
- Obseg
  - Evrazija
  - S Am
    (del Aljaske, Kanada, Skandinavski polotok, Rusija)
- Kratka (mila) poletja
- Dolge, skrajno mrzle zime
- Velike temperaturne amplitude
- Malo padavin
- Rastlinstvo
  - Iglasti gozd – Tajga
- PODZOLI

- Subtropski pas
  ➔ Subpolarno / tundrsko podnebje

        - Skrajni S del celin
        - Evrazije, obrobje Grenlandije, Kanade, Aljaske
        - Temperature so pod 10°C
        - Dolge zime, poletja nad 0°C
        - Malo padavin
        - Rastlinstvo
            - Tundersko

        - Soliflukcija
        - GLEJSOLI / PERMAFROST

    - Polarni pas
        → Polarno podnebje (podnebje večnega ledu in snega)
        - Arktika (S pol) + Grenlandija in Antarktika (J pol)
        - Temperature so pod 0°C
        - Dolge, ostre zime
        - Malo padavin
        - NI RASTLINSTVA
        - NI PRSTI

PRSTI

- Prst je preperel del zemljinega površja, ki je rodovit

- Pedogeneza
    - Preperevanje matične podlage ⇒ Naselitev organizmov ⇒ Razpadanje organskih snovi v humus

- Dejavniki prsti
    - Matična podlaga
        → Trdota (večja bolj plitva prst)
        → Mineralna zgradba
        - Prsti na silikatih kamninah so bolj kisle
        - Na agrogatnih pa ne

    - Podnebje
        → Temperatura in padavine

    - Relief
        → Posredno:
        - Podnebje (npr.: gorsko)
        → Neposredno:
        - Naklon (na pobočjih so plitvi sloji prsti)

    - Organizmi
        → Mikroorganizmi
        - Človek

    - Čas
        → Pedogeneza je počasen proces (~3cm na 1000let)

- Sestava prsti
  - 25% voda
  - 25% zrak
  - 45% mineralni delci – prepernina (skeletni delci, pesek, melj, glina)
  - 5% organska snov – odmrli ostanki organizmov

- Lastnosti prsti
  - Tekstura ali zrnavost
    - ➔ razmerje med peskom, meljem in glino

  - Struktura ali sestava
    - ➔ Kako so pesek, melj, glina med seboj povezani v skupke
    - ➔ To vpliva na rast rastlin

- Profil prsti in horizont
  - O – Organski horizont
  - A – humozni horizont
  - E – horizont izparevanja / Exit horizont
  - B – horizont odlaganja
  - C – preperala matična podlaga / Crude
  - R – matična podlaga / Rock

- Vpliv človeka na prst
  - Degradacija prsti
    - ➔ Negativen vpliv človeka na prst s katerim se prst spreminja
    - ➔ (erozija prsti, zakisanje prsti, onesnaževanje prsti, zasoljevanje prsti)

  - Antropogena prst
    - ➔ Prst, ki se je spremenila zaradi vpliva človeka

  - Erozija prsti
    - ➔ Odnašanje prsti
    - ➔ Provzročajo jo prekomerna paša, krčenje gozda, neprimerno kmetijsko obdelovanje

  - Zakisanje prsti
    - ➔ Provzroča jo kisel dež

  - Onesnaževanje prsti
    - ➔ Koncentracije onesnažencev iz zraka in vode prehajajo tudi v prst, onesnaženost s težkimi kovinami, kmetijsko onesnaževanje – KEMIZACIJA PRSTI, odlaganje odpadkov, predvsem divja odlagališča v naravi

  - Zasoljevanje prsti
    - ➔ Je rezultat prekomirnega namakanja

MODEL DEMOGRAFSKEGA PREHODA

- 1. Faza
  - Velika mortaliteta
  - Velika nataliteta
  - Majhen (tudi negativen) naravni prirast
  - TAKIH SKORAJ NI VEČ

- 2. Faza
  - RAZVOJ MEDICINA
  - Mortaliteta pada
  - Nataliteta velika
  - Število prebivalce narašča
  - DRŽAVE V RAZVOJU

- 3. Faza
  - NAPREDEK GOSPODARSTVA
  - Mortaliteta pada
  - Nataliteta pada (načrtovanje družin)
  - Intenzivna rast prebivalstva
  - DRŽAVE V RAZVOJU

- 4. Faza
  - Mortaliteta doseže nek stabilen nivo
  - Nataliteta pade
  - Podobni M. in N. (obe nizki)
  - RAZVITE DRŽAVE

- 5. Faza ?
  - Še nižja nataliteta
  - Smrtnost ostaja
  - Daljše obdobje negativnega naravnega prirastka
  - NAPOVED / PRIHODNOST

PREBIVALSTVO

- Gostota prebivalstva / poseltive (št. preb / km^2)
- SLO: 103 preb / km^2
- Povp ~80 preb / km^2 (v EU)

- Največja gostota poselitve
  - Severna Amerika (severozahodni del)
  - obala Brazilije (Rio de Janeiro, Sao P.)
  - Evropa (zahodnja in srednja)
  - Afrika (Gvinejski zaliv)
  - Azija (Bangladeš, Indija)
    (vzhodni del Kitajske)
    (Japonska)

- Najmanjša gostota prebivalstva
  - puščave (pomankanje vode)
  - pas severa (nizke temperature)
  - gorovja (visoke nadmorske višine)
  - območja tropskega deževnega gozda

- Dejavniki poselitve
  - Naravno geografski
    - ➔ lega
    - ➔ relief
    - ➔ podnebje
    - ➔ prst
    - ➔ vodni viri

  - Družbeno geografski
    - ➔ prometna dostopnost
    - ➔ možnost za gospodarstvo
    - ➔ politična stabilnost

- Res intenzivna rast prebivalstva se je začela po 2. svetovni vojni

- Sestava prebivalstva
  - Biološka
    - ➔ Rasna
    - ➔ Spolna
    - ➔ Starostna
  - Družbena
    - ➔ Verska
    - ➔ Ekonomska
    - ➔ Narodnostna jezikovna
    - ➔ Izobrazbena

  - Starostna sestava
    - ➔ Starostne piramide
      - Največ mladih – najmanj razvite države; oblika **piramide**
      - Največ zrelega prebivalstva – bolj razvite države; oblika **vaze / koša**
      - Največ starega prebivalstva – najbolj razvite države; oblika **žare**

  - Ekonomska sestava
    - ➔ Obravnava aktivno prebivalstvo
    - ➔ Sektorji gospodarstva
      - **PRIMARNI** – kmetijstvo, gozdarstvo, ribolov
      - **SEKUNDARNI** – industrija, proizvodna obrt, gradbeništvo, rudarstvo, energetika
      - **TERCIARNI** (storitve) – turizem, promet, storitvena obrt, trgovina
      - **KVARTARNI** (storitve) – državna uprava, šolstvo, zdravstvo, kultura, znanost, ...
    - ➔ Stopnje razvoja gleda na zaposlene v sektorjih gospodarstva
      - Kmetijska – PREDINDUSTRIJSKA država (največ zaposlenih v primarnem sektorju)

        - INDUSTRIJSKA država (največ zaposlenih v sekundarnem sektorju)
        - PO(ST)INDUSTRIJSKA država (največ zaposlenih v terciarnem in kvartarnem sektorju)

    - Izobrazbena sestava
      ➔ Delitev po stopnjah izobrazbe

    - Narodnostna jezikovna
      ➔ Delitev po narodnostni in jezikovni pripadnosti

- Naselja
    - Delitev
      ➔ Podeželjska
        - < 3000 preb
        - Počasen, tradicionalen način življenja
        - Večja povezanost
        - Gostota poselitve manjša
        - Tradicionalen način gradnje
        - Prevladujejo dejavnosti primarnega sektorja
        - Funkcije: bivanje, delo

      ➔ Mestna
        - > 3000 preb
        - Manjše poznavanje in povezanost, hiter tempo življenja
        - Gostota poselitve zelo velika → gradnja v višino
        - Prevladujejo sekundarni, terciarni in kvartarni sektor
        - Funkcije: bivanje, delo in <u>STORITVE</u>

    - Podeželjska naselja
      ➔ Delitev glede na velikost
        - Samotna kmetija – najmanjša oblika podeželjskega naselja (a ni vedno en objekt, je eno GOSPODINJSTVO)
        - Zaselek – večja oblika podeželjskega naselja; 4 – 15 objektov pod več gospodinjstvi

      ➔ Glede na obliko / strnjenost
        - Razpoložena naselja – nepozidane površine med objekti
        - Sklenjena / strnjena naselja (vasi) – večje od zaselka; gručasta naselja, obcestna (dolga) naselja

      ➔ Spreminjanje podeželjskih naselij
        - po 2. svetovni vojni: INDUSTRALIZACIJA in URBANIZACIJA → DEAGRARIZACIJA
          - Zaradi razvoja industrije se poveča urbanizacija in posledično se opušča kmetijstvo – DEAGRARIZACIJA, OZELJEVANJE: (opuščanje poljedelstva – njive v travnike in pašnike), OGOZDOVANJE: (opuščanje kmetije v celoti – gozd)
          - Polkmečko prebivalstvo: pri deagrarizaciji nekateri opustijo le del kmetije in dobijo službo

- po 1980: SUBURBANIZACIJA
  - Urbanizacija podeželja
  - Selitve na podeželje ali mestno obrobje
  - Po 1980
  - Brisanje mej med mestnimi in podeželjskimi naselji
  - Podeželjska naselja začnejo dobivati mestni videz
  - Spalno naselje – naselje kjer se ljudje zgodaj vozijo v službo in pridejo domov pozno / samo "spat"
  - Povečujejo se dnevne migracije, zaradi:
    - Cen zemljišč in nepremičnin
    - Kvalitete življenja
    - Razvoja prometa

- Mestna naselja
  - ➔ Razvoj mestnih naselji
    - Začetek kot rimska naselja nato srednjeveška naselja (ob rekah, na hribih, otokih, ...)

  - ➔ Zgradba mest
    - Zgodovinsko jedro
    - Novejši del mesta
      - Stanovanjske četrti
      - Trgovske četrti
      - Industrijske četrti
      - Univerzitetne četrti
      - Poslovne četrti

  - ➔ Zgradba ameriških mest
    - Ni počasen, zgodovinski razvoj

SLUM (najbolj / revni predeli)

DELITEV – Geto
predvsem stanovanjska funkcija



- Kmetijstvo
  - Kmetijske panoge
    ➔ poljedelstvo, živinoreja, sadjarstvo, vinogradništvo

  - Zemljiške kategorije (raba tal)

  - Dejavniki
    ➔ Naravno GEO
      - Prst
      - Podnebje – temperature, padavine
      - Relief
      - (Vodovje; posledica padavin)

    ➔ Družbeno GEO
      - Politika države
      - Velikost zemljišča (razdrobljenost zemljišča)
      - Kapital / znanje

- Oblike kmetijstva
  - Glede na komu so pridelki namenjeni – SAMOOSKRBNO != TRŽNO
  - Glede na način obdelovanja – TRADICIONALNO != SODOBNO
  - Glede na št. kultur pridelkov – MONOKULTURNO != POLIKULTURNO
  - Glede na vloženo delo in čas – EKSTENZIVNO (manj) != INTENZIVNO (več)

- Problematika sodobnega kmetijstva
  - Pomankanje vode in zasoljevanje prsti (pretirano namakanje)
  - Erozija prsti (odstranjevanje rastlinstva, za pridobitev kmetijske površine)
  - Kemizacija kmetijstva (uporaba kemičnih sredstev)
  - Izčrpavanje prsti (problem monokulturnega kmetijstva) – rešitev kolobarjenje; spreminjanje kultur
  - GSO – gensko spremenjeni organizmi – delno pozitivno delno negativno

- Energijski viri

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Vrsta energetskega vira	Splošne značilnosti	Prednosti	Slabosti
HIDROENERGIJA	- eden izmed najstarejših virov energije - SLO: Drava, Sava, Soča - V zadnjih desetletjih pomen malih HE	- Obnovljiv vir - Čist vir energije (ni izpustov CO_2) - Nova delovna mesta - Zmanjševanje poplavnosti - Dolga življenjska doba HE	- Poseg v okolje in sprememba v ekosistemu - Draga gradnja in začetni stroški - Odvisnost od naravnih razmer
SONČNA – SOLARNA ENERGIJA	- Neizčrpen vir - Pasivna uporaba (solarni sistemi za ogrevanje in osvetljevanje) - Aktivna raba (sončni kolektorji) za pripravo tople vode in ogrevanje prostorov - Fotovoltaika (sončne celice) za proizvodnjo električne energije	- Obnovljiv vir - Čist vir energije - Primerna tudi za oskrbo v odročnih predelih - Proizvodnja in potrošnja na istem mestu	- Odvisnost od naravnih razmer (vpliv osončenosti) - Draga oblika energije
GEOTERMALNA ENERGIJA	- Izkoriščenje vodne pare iz gejzirov ali termalnih vrelcev	- Obnovljiv vir - Čist vir energije - Pogosto dostopna - Neodvisna od vremenskih razmer	- Velika investicija (vrtine) - Možnost iztrošenja (potresi), usedanje tal
ENERGIJA BIOMASE	- Vir energije so energetske rastline in les (LESNA BIOMASA) - Iz biomase rastlin se ustvarja biogoriva (BIODIZEL). - BIOPLIN (odpadki, energetske rastline)	- Obnovljiv vir - Čist vir energije - Čiščenje gozda	- Velika investicija
VETRNA ENERGIJA	- Izpostavljene lege - Stalni in dovolj močni vetrovi	- Obnovljiv vir - Čist vir energije	- Vpliv na videz pokrajine in življenje ptic, hrup - Draga investicija - Nestalnost vetra
PLIMSKA ENERGIJA	- Izkoriščanje razlike med plimo in oseko - Izkoriščanje ob estuarjih rek (Francija, Norveška) - V Slo je razlika med plimo in oseko premajhna	- Obnovljiv vir - Čist vir energije	- Draga gradnja in vzdrževanje (razjedanje z morsko vodo) - Omejene naravne možnosti

- Industrijske panoge

Razvoj v razvitih državah

Industrijska panoga	Vrste	Čas	Značilnosti industrijskih območij
STARE INDUSTRIJSKE PANOGE	**TEŽKA INDUSTRIJA:** Metalurgija, železarstvo, jeklarstvo, strojna industrija predelava lesa **LAHKA INDUSTRIJA:** Tekstilna industrija	Od industrijske revolucije do 2. svetovne vojne	**STARE INDUSTRIJSKE POKRAJINE:** tovarne in drugi ind. objekti, delavska naselja, velika onesnaženost 
NOVE INDUSTRIJSKE PANOGE	**LAHKA INDUSTRIJA:** elektro industrija, (petro)kemična industrija, živilska industrija, avtomobilska industrija, letalska industrija ...	Po 2. svetovni vojni	**PREOBRAZBA STARIH INDUSTRIJSKIH POKRAJIN:** Opuščanje starih industrijskih panog, uvajanje novih industrijskih panog, zapiranje rudnikov in tovarn, skrb za okolje
INDUSTRIJA VISOKE TEHNOLOGIJE	**HI-TEC INDUSTRIJA:** Računalništvo, robotika, vesoljska industrija, biotehnologija, optika,...)	Po 1970	**ZNANSTVENI PARK ali TEHNOPOL:** zaposlovanje izobražene delovne sile, povezanost industrijskega procesa in znanosti Npr: Silicijeva dolina v Kaliforniji

- Promet

Obkrožite črko pred najustreznejšo definicijo prometa.

A Promet je terciarna dejavnost, ki obsega prevoz z avtomobili, letali, ladjami in vlaki.

B Promet je terciarna dejavnost, ki obsega prevoz oseb in tovora ter prenos podatkov iz kraja v kraj.

C Promet je storitvena dejavnost, ki obsega prevoz tovora in ljudi iz kraja v kraj.

D Promet je terciarna dejavnost, ki obsega javni in osebni prevoz iz kraja v kraj.

VRSTA PROMETA	PREDNOSTI	SLABOSTI
CESTNI	• Hiter prevoz na kratkih razdaljah • Dobro razvito omrežje • Od vrat do vrat • Neodvisnost in zasebnost	• Drag prevoz na velikih razdaljah • Počasen v mestih (gneča, naplah) ! • Onesnaževanje in negativni vplivi na okolje • Manj primeren za tovorni promet
ŽELEZNIŠKI	• Hiter in cenovno najbolj ugoden na srednjih in dolgih razdaljah • Primeren tako za potniški kot tovorni promet • Varen, zanesljiv, udoben	• Drag prevoz na kratkih razdaljah • Omejenost železniškega omrežja (relief – naklon)
POMORSKI	• Ekonomičen in poceni na dolgih razdaljah • Nobenih stroškov pri gradnji poti • Primeren za razsuti tovor	• Počasen prevoz • Zelo omejene plovne poti do globokih pristanišč • Draga gradnja in vzdrževanje ladij • Okoljski problemi • Pristanišča so veliki porabniki prostora
	• Poceni prevoz na večjih razdaljah npr: EVROPSKA PLOVNA POT: Ren-Main-Donava • Primeren za razsuti tovor • Turizem in rekreacija	• Malo poti • Draga gradnja in vzdrževanje kanalov
LETALSKI	• Hiter prevoz na dolgih razdaljah • Primeren za drage tovore • Primeren za prevoz ljudi, izdelkov visoke tehnologije in nujnih tovorov	• Letališča so veliki porabniki prostora • Hrup in onesnaževanje • Zelo draga gradnja in vzdrževanje letališč in letal • V naprej določene povezave

- Turizem
  - Dejavniki
    - ➔ Družbeni
      - Kulturno zgodovinske znamenitosti (gradovi, cerkve, samostani, muzeji, galerije, knjižnice), prometna dostopnost, ugodne cene, varnost, turistična infrastruktura

    - ➔ Naravni
      - Relief
      - Podnebje
      - Vodovje
      - Rastlinstvo, živalstvo

  - Vrste
    - ➔ Glede na izvor
      - Domači
      - Mednarodni

    - ➔ Glede na čas bivanja
      - Počitniški (stacionarni)
      - Izletniški

    - ➔ Glede na trajanje preko leta
      - Sezonski (poletni, zimski)
      - Celoletni

- ➔ Glede na turistične motive
  - Obalni, gorski, zdraviliški (te so najbolj značilni za Slovenijo)
  - Kongresni - Ljubljana, Portorož, Bled
  - Kmečki, podeželjski - pristen stik z naravo
  - Verski - romanje
  - Igralniški - igralnice, kazinoji (Las Vegas)
  - Kraški - zelo pomemben za Slovenijo, povezan z znamenitostimi krasa
  - Ekološki / Trajnostni - namenja pozornost odnosom z naravo (EKO hoteli, ...)
  - Filmski - npr.: Hollywood; muzeji, studiji

- Posledice turizma
  - ➔ +
    - Veliki dohodki
    - Delovna mesta (vsako 5. delovno mesto je v turizmu)
    - Zmanjševane regionalnih razlik
    - Promocija države, prepoznavnost
    - Tradicionalne vrednote se <u>ohranjajo</u>

  - ➔ -
    - Posegi v okolje in spremembe v pokrajini
    - Okoljski vplivi (hrup, gneča, pomankanje pitne vode, več odpadkov, več odpadne vode, onesnaževanje zraka, ...)
    - Povečan promet
    - Opuščanje kmetijstva in drugih panog
    - Tradicionalne vrednote <u>izginjajo</u>

- Uvod v regionalno geografijo sveta

UVOD V REGIONALNO GEOGRAFIJO SVETA

1. Delitev držav glede na delež zaposlenih po sektorjih gospodarstva:

a) KMETIJSKE DRŽAVE: največji delež zaposlenih v primarnem sektorju
b) INDUSTRIJSKE: največji delež zaposlenih v sekundarnem sektorju
c) POSTINDUSTRIJSKE: največji delež zaposlenih v terciarnem in kvartarnem sektorju

Vaja: določite stopnjo gospodarskega razvoja, glede na delež zaposlenih v posameznih sektorjih.

a) Kamerun: primarni sektor: 70%, sekundarni sektor: 13%, storitve: 17%
Stopnja razvoja: KMETIJSKA DRŽAVA
b) Kostarika: primarni sektor: 14%, sekundarni sektor: 22%, storitve: 64%
Stopnja razvoja: POSTINDUSTRIJSKA DRŽAVA

2. DELITEV DRŽAV glede na razvitost. Dopišite še druge izraze, ki se nanašajo na razvite države in države v razvoju.

a) RAZVITE DRŽAVE, Evropa, S. Am, Avstralija bogate države, razviti svet, države 1. sveta
b) DRŽAVE V RAZVOJU, Afrika, Azija, Lat. Am. revne države, nerazviti jug, države 3. sveta

2. svet - bolje razvite države 3. sveta, najmanj razvite države 1. sveta

Problematika držav v razvoju:
- *kolonialna preteklost,* perjem kolonialne sile si lastijo plantaže, industrijo, ...
- *demografska eksplozija,* velika prebivalska rodnost
- *visoka stopnja urbanizacije,* veliko ljudi v mestih
- *monokulturno gospodarstvo;* v ospredju le ena gospodarska
- *ekološki problemi.*

3. VZROKI ZA RAZLIKE V RAZVITOSTI:

a) NARAVNI: gorato površje, pomanjkanje naravnih virov, puščave in pomanjkanje vode, ...

b) DRUŽBENI: zgodovinski razvoj, politika države, politična nestabilnost, vojne, demografska eksplozija,...

4. KRITERIJI ZA DOLOČANJE STOPNJE RAZVITOSTI:

Organizacija Združenih narodov
OZN: *INDEKS ČLOVEKOVEGA RAZVOJA*
(pod 3- najmanj razvite, 9 – najbolj razvite):U/8

Indeks človekovega razvoja vključuje 4 kriterije:

a) **BDP – Bruto domači proizvod** (je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so bili ustvarjeni znotraj ene države v enem letu).
Karta U/8

b) Pričakovana življenjska doba
c) Stopnja izobrazbe
d) ~~Življenjski standard~~ Delež pismenih

5. S pomočjo U/7 razložite: **G7** in **države BRIC(S)**

Skupina 7 najbogatejših in industrijsko najrazvitejših držav sveta; ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Kanada

(5)
Štiri največja hitro razvijajoča se gospodarstva na svetu; Rusija, Kitajska, Indija, Brazilija, (Južna Afrika ...)

Poiščite informacijo o širitvi BRICS-a z januarjem 2024.

Saudska Arabija, Egipt, Etiopija, Iran, Združeni Arabski Emirati so se pridružili BRISGU

- Geološki razvoj azije
  - Predkambrij

    - → prvi deli kopnega
    - → plošče in ščiti
    - → v Aziji je velik del v obliki plošč
    - → ARABSKA plošča, INDIJSKA plošča, SIBIRSKA plošča

- Paleozoik
    - → Kaledonska orogeneza
    - → Hercinska orogeneza

    - → Nastajajo GRUDASTA GOROVJA
        - Rudna bogast
        - Razlamljanje
        - Nižja
        - Gorski čok
        - Kotlina / tektonski jarek

- Kenozoik
    - → Terciar
        - Alpidska orogeneza
        - (MLADO)NAGUBANA GOROVJA
            - Višjih nadmorskih višin
            - Nimajo / malo rudnih bogastev
            - Gubanje
            - Imajo slemenitev
            - Antiklinala - višji del
            - Sinklinala - nižji del
            - Ostri vrhovi
            - Približevanje lit. plošč
            - Potek:
                - pas Južna Evropa - Mala Azija - Kavkaz - Himalaja
                - pas Kamčatka - Japonska - Filipini - Indonezija

        - lit. plošče
            - stik Evrazijska in Indoavstalska (Himalaja)
            - stik Evrazijska, Tihoocenska in Filipinska
            - stik Evrazijska, Afriška in Arabska

        - Na območju stikov, velika potresna in vulkanska dejavnost

- Podnebje Azije
    - Dejavniki
        - → Geografska širina → TOPLOTNI PASOVI; Azija leži v vseh toplotnih pasovih
        - → Relief
        - → Monsun