
PDFManager 0.7

Przewodnik dla firmy spedycyjnej

Stemple i teksty, teczki zleceń, pakiety PDF oraz bezpieczne wersje dokumentów na Google Drive.



Wersja źródłowa 0.7. Instrukcja opisuje nowe funkcje i zasady współpracy pracowników.

Stemple, teksty i profile

Szybkie oznaczenia

Otwórz Spedycja na wstążce lub naciśnij Ctrl+Shift+T. W zakładce Stemple i teksty wybierz gotowy wzór, np. ZATWIERDZONO, OPŁACONO lub BRAK PODPISU. Możesz tworzyć, zapisywać i usuwać własne stemple oraz bloki tekstu.

Dane i wygląd

Wpisz pracownika, numer zlecenia i kontrahenta. W tekście używaj pól {data}, {godzina}, {pracownik}, {zlecenie}, {kontrahent}. Ustaw pozycję w punktach PDF, rozmiar pola, czcionkę i kolor. Wybierz własny plik TTF/OTF lub domyślną czcionkę z polskimi znakami. Profile CMR, POD, zleceń i faktur można dostosować do formularzy firmy.

Podgląd i wstawienie

Podgląd nie zmienia dokumentu. Wstaw na bieżącej stronie dodaje element do kopii roboczej z możliwością cofnięcia. Zapisz wynik. Tekst wychodzący poza pole jest odrzucany. Wstaw obraz / logo pozwala wybrać własną grafikę i przeciągnąć jej obszar na stronie. Graficzna pieczątka nie zastępuje podpisu cyfrowego.

Teczki i kompletność zleceń

Struktura transportu

W zakładce Teczki zleceń wybierz katalog, wpisz numer zlecenia i kontrahenta. Program tworzy osobną teczkę z folderami Zlecenie, CMR, POD, Faktury i Korespondencja. Istniejącej teczki nie nadpisuje. Ostatnie foldery są zapamiętywane.

Lista dokumentów

Dołącz PDF-y do właściwych folderów. Dopiero po sprawdzeniu treści zaznacz Podpisany CMR, POD lub Faktura jako sprawdzone i zapisz listę kontrolną. Samo dołączenie pliku nie oznacza kompletności. Możesz przejrzeć braki we wszystkich teczkach bezpośrednio w wybranym katalogu. Uzgadniaj aktualizacje wspólnej listy z innymi osobami.

Nazwa i OCR

Automatyczna nazwa zapisuje nową lokalną kopię, np. 2026-10-12_ZL-1542_CMR_Transport Alfa.pdf. Podpowiedź danych odczytuje numer zlecenia z tekstu, a przy jego braku z OCR pol+eng. Rozpoznany numer wymaga sprawdzenia. OCR wymaga Tesseract i modeli językowych.

Pakiety, operacje zbiorcze i różnice

Kompletny pakiet

Dodaj PDF-y i przeciąganiem ustal kolejność. Utwórz pakiet z okładką, listą dokumentów, zakładkami i numeracją. Pliki źródłowe pozostają bez zmian.

Wiele plików jednocześnie

Wybierz stempel lub blok tekstu, numerację stron, obrót, kompresję bez rasteryzacji albo kopie z automatycznymi nazwami. Wyniki trafiają do osobnego nowego folderu. Raport informuje o błędach każdego pliku. Kompresja nie zawsze zmniejszy już zoptymalizowany PDF.

Porównanie i poufne dane

Porównaj dwa pierwsze pliki listy. Raport pokazuje oryginał, nową wersję i czerwone różnice. Jest to porównanie wizualne przy 72 DPI. Trwałe usuwanie danych włącza redakcję zaznaczonego obszaru. Sprawdź tekst i podgląd wyniku. Starsze kopie i wersje w chmurze nadal mogą zawierać usunięte dane.

Google Drive — praca zespołowa

Połączenie

Funkcje zespołowe wymagają otwarcia PDF przez połączenie Google Drive API w menu Plik oraz własnej konfiguracji OAuth. Pracownicy powinni korzystać z tej samej aplikacji OAuth. Zwykły folder Google Drive Desktop jest folderem lokalnym: program nie potwierdza jego synchronizacji z chmurą.

Rezerwacja

W centrum spedycji można zarezerwować dokument na 15 minut, sprawdzić pracownika i zwolnić własną rezerwację. Program próbuje ją odnawiać w działającej sesji Drive. To ostrzeżenie, a nie atomowa blokada serwera. Inne aplikacje mogą je ominąć.

Zapis bez nadpisywania

Ctrl+S zapisuje zaszyfrowaną lokalną migawkę w kolejce. Przed wysłaniem sprawdzana jest wersja oryginału. Udany zapis tworzy osobny plik wersji w tym samym folderze Drive. Oryginał pozostaje nietknięty, również przy równoczesnej edycji. Nie ma automatycznego scalania zmian; zespół świadomie wybiera aktualną wersję.

Kolejka, konflikty i historia

Stan zapisu

Oczekuje na wysłanie oznacza lokalną kopię. Zapisano na Google Drive oznacza potwierdzoną odpowiedź usługi. Błąd nie usuwa dokumentu. Kolejka jest przypisana do konta i może przetrwać zamknięcie programu. Do pierwszego potwierdzenia konta potrzebny jest internet.

Ponawianie i konflikt

Wyślij / ponów uruchamia kolejkę. Domyślnie jest ona ponawiana co minutę przy otwartym PDF API Drive i potwierdzonym koncie. Możesz to wyłączyć. Konflikt zatrzymuje wpis: zachowaj lokalną kopię, pobierz aktualny dokument, porównaj i utwórz nową wersję. Nie zakładaj, że rezerwacja zapewnia wyłączny dostęp.

Przywracanie wersji

Historia PDFManagera pokazuje osobne pliki wersji, pracownika i czas. Pobierz wybraną jako nową lokalną kopię, sprawdź ją i wykorzystaj do kolejnej wersji. Historia oryginału korzysta z rewizji Google, których dostępność zależy od retencji i uprawnień usługi. Program nie kasuje historii w chmurze.

Codzienna praca i sprawdzenie

Ulubione i skróty

Wybierz własne narzędzia na pasku. Ctrl+Shift+T otwiera centrum spedycji. Ctrl+Alt+N zapisuje i otwiera następny PDF w folderze alfabetycznie; dla API Drive przechodzi do następnego dokumentu w folderze Drive. Anulowanie lub błąd zapisu zatrzymuje przejście. Przy Drive zapis do kolejki nie oznacza jeszcze wysłania. Ctrl+Shift+S zachowuje Zapisz jako.

Dotychczasowe narzędzia

Pozostają edycja tekstu i czcionek, wstawianie, skalowanie, strony, formularze, skanowanie, OCR, wyszukiwanie, szafki, automatyzacja i wydatki. Funkcje sprzętowe zależą od sterowników Windows i dostępnych urządzeń.

Weryfikacja w firmie

Zanim wdrożysz program zespołowo, przetestuj dwa konta we wspólnym folderze, brak internetu, konflikty i pobieranie historii. Testy chmurowe używały atrap API, bez rzeczywistych dokumentów firmowych. Paczka zawiera źródła i skrypty budowania, bez gotowego EXE. Procesy PDF mają limity, lecz nie są pełną piaskownicą i nie gwarantują ochrony przed każdym złośliwym plikiem.