Handout Buổi 3 — Tư duy dữ liệu & PivotTable

Tài liệu tự học đi kèm Buổi 3. Các công cụ ở mục 2–7 KHÔNG giảng chi tiết trên lớp; đọc sau buổi học rồi làm bài tập về nhà (bắt buộc) ở mục 9. Ví dụ viết trên file đáp án B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx (tblSales có cột So_don, các sheet PV_…). Tên trường và lệnh Excel giữ tiếng Anh như trên Ribbon.

Mục lục

- 1. Tóm tắt: Pivot = SUMIFS theo tọa độ · quy trình dựng · phím tắt
- 2. Show Values As mở rộng: % of Parent Row Total, Rank, Index
- 3. Calculated Item, Solve Order, List Formulas
- 4. Report Filter Pages: mỗi cửa hàng một sheet
- 5. PivotChart: Field Buttons, di chuyển, đổi kiểu
- 6. Data → Subtotal và Group / Outline (ngoài Pivot)
- 7. PRO TIP: Conditional Formatting trong Pivot, Custom List, PivotTable Options
- 8. GETPIVOTDATA, khi nào vẫn dùng SUMIFS, lỗi Pivot hay gặp
- 9. Bài tập về nhà (bắt buộc)
- 10. Checklist trước Buổi 4

1. Tóm tắt: Pivot = SUMIFS theo tọa độ

Mỗi ô giá trị của Pivot là một SUMIFS mà Excel viết giúp: tọa độ hàng và cột của ô chính là các tiêu chí lọc. Ô Bắc × Tháng 3 = SUMIFS(tblSales[Revenue], tblSales[Region], "Bắc", tblSales[Thang], 3) = 90.210.000. Buổi 2 gọi đó là criteria của SUMIFS, Buổi 3 gọi là tọa độ ô Pivot, Buổi 5 sẽ gọi là filter context.

Bước	Thao tác	Ghi nhớ
1. Nguồn	Chọn một ô trong tblSales → Insert → PivotTable → From Table/Range → New Worksheet	Nguồn là Table thì dòng mới tự vào khi Refresh
2. Kéo trường	Dimension vào Rows / Columns / Filters; Measure vào Values	Kéo nhầm thì kéo ra khỏi vùng
3. Định dạng	Value Field Settings → Custom Name, Number Format; Report Layout → Outline	Không bôi đen ô để định dạng
4. Đối soát	=GETPIVOTDATA(…) so với SUMIFS / tổng cột	Tổng Pivot phải bằng 941.454.000
5. Làm mới	Refresh (Alt+F5) · Refresh All (Ctrl+Alt+F5)	Pivot đọc từ cache, sửa nguồn xong phải Refresh

Phím tắt / thao tác	Tác dụng
Alt, N, V, T	Insert → PivotTable → From Table/Range
Alt+F5 · Ctrl+Alt+F5	Refresh Pivot đang chọn · Refresh All
Double-click ô giá trị	Show Details: sheet mới chứa các dòng gốc
Alt+Shift+→ · Alt+Shift+←	Group · Ungroup mục đang chọn
Alt+F1 (khi đang chọn Pivot)	Chèn nhanh PivotChart kiểu mặc định

[CHỤP] Tab PivotTable Analyze: các nhóm PivotTable, Active Field, Group, Filter (Insert Slicer / Timeline), Data (Refresh, Change Data Source), Calculations

Practice/B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx · sheet PV_MienThang · Ribbon khi chọn một ô trong Pivot → H01_analyze_tab.png

2. Show Values As mở rộng

Trên lớp đã dùng % of Column Total, % of Grand Total, % Difference From, Running Total In. Ba lựa chọn dưới đây hay dùng khi phân tích nhiều tầng.

% of Parent Row Total

Tỷ trọng của mục con trong mục cha ngay trên nó (Region → Store_Code).

- Rows: Region rồi Store_Code; Values: Revenue → Show Values As → % of Parent Row Total.

Cửa hàng	Doanh thu Q1	% trong miền
ST08 Quận 1 (Nam)	130.448.000	30,5%
ST05 Hải Châu (Trung)	86.993.000	45,8%
ST04 Hạ Long (Bắc)	45.105.000	13,9%

TIP: Mỗi miền cộng lại 100%. Dùng để trả lời "trong miền này, cửa hàng nào gánh doanh thu?".

Rank Largest to Smallest

Xếp hạng mục theo giá trị, không cần sắp xếp lại bảng (giống RANK.EQ của Buổi 2).

- Values: Revenue lần hai → Show Values As → Rank Largest to Smallest → Base field: Store_Code.

Hạng	Cửa hàng
1 · 2 · 3	ST08 · ST01 · ST02
10 · 11 · 12	ST11 · ST06 · ST04

Index

Mức "nặng nhẹ" của một ô so với cả bảng: (Giá trị ô × Tổng chung) ÷ (Tổng hàng × Tổng cột). Lớn hơn 1 = ô đó chiếm phần lớn hơn mức trung bình.

- Rows: Category; Columns: Region; Values: Revenue → Show Values As → Index.

Ngành × Miền	Index	Đọc là
Chăm sóc cá nhân × Nam	1,17	Miền Nam mua nhóm này nhiều hơn mức trung bình 17%
Chăm sóc cá nhân × Trung	0,79	Miền Trung mua ít hơn mức trung bình 21%
Bánh kẹo × Bắc	1,00	Đúng bằng mức trung bình

[CHỤP] Pivot Category × Region, Show Values As → Index (Chăm sóc cá nhân × Nam = 1,17)
Practice/B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx · tạo Pivot mới từ tblSales · A3:E10 → H02_show_values_index.png

3. Calculated Item, Solve Order, List Formulas

Calculated Item

Tạo MỤC mới trong một trường (khác Calculated Field tạo TRƯỜNG mới). Ví dụ: mục "Hàng FMCG" trong Category = Đồ uống + Sữa + Bánh kẹo.

- Chọn một ô nhãn của Category → PivotTable Analyze → Fields, Items & Sets → Calculated Item.
- Name: Hàng FMCG; Formula: ='Đồ uống' + 'Sữa' + 'Bánh kẹo' → Add → OK.

Dòng	Doanh thu Q1
Hàng FMCG (mục mới)	465.501.000
Grand Total khi còn đủ 6 ngành + FMCG	1.406.955.000 ✗ (cộng hai lần)
Grand Total đúng	941.454.000

[CHỤP] Hộp Insert Calculated Item và Pivot có dòng Hàng FMCG, Grand Total 1.406.955.000
Practice/B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx · Pivot mới Category × Revenue → H03_calculated_item.png

TIP: Grand Total cộng cả mục mới lẫn các mục thành phần → sai. Ẩn các mục thành phần, hoặc tốt hơn: dùng Group (Buổi 3, slide 19) hay thêm cột phân nhóm trong nguồn.

PRO TIP: Tài liệu Pivot khuyên: KHÔNG dùng Calculated Item nếu không bắt buộc. Trường có Calculated Item thì không Group được, và Values không đổi được sang Average, StdDev, Var.

Solve Order · List Formulas

Solve Order: khi có nhiều Calculated Item cùng tác động lên một ô, quyết định công thức nào tính sau cùng. List Formulas: tạo sheet mới liệt kê mọi Calculated Field / Item của Pivot.

- PivotTable Analyze → Fields, Items & Sets → Solve Order… / List Formulas.

TIP: Trên file đáp án, List Formulas liệt kê hai Calculated Field: AOV = Revenue/So_don và GM_pct = Gross_Margin/Revenue. Dùng để kiểm tra và bàn giao báo cáo.

4. Report Filter Pages

Show Report Filter Pages

Tách Pivot thành nhiều sheet, mỗi giá trị của trường ở vùng Filters một sheet: ví dụ mỗi cửa hàng một báo cáo.

- Kéo Store_Code vào Filters (Pivot Category × Thang).
- PivotTable Analyze → Options ▾ → Show Report Filter Pages → chọn Store_Code → OK.

[CHỤP] 12 sheet mới ST01 … ST12, mỗi sheet một Pivot đã lọc sẵn theo cửa hàng
Practice/B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx · Pivot Category × Thang, Store_Code ở Filters → H04_report_filter_pages.png

TIP: Tiện khi phải gửi mỗi cửa hàng trưởng một bảng riêng. Các sheet vẫn dùng chung cache, Refresh All cập nhật tất cả.

5. PivotChart: Field Buttons, di chuyển, đổi kiểu

PivotChart Analyze

Các lệnh riêng của PivotChart.

Lệnh	Tác dụng
Field Buttons → Hide All	Ẩn các nút lọc xám trên biểu đồ khi đưa vào báo cáo
Move Chart	Chuyển biểu đồ sang sheet riêng (chart sheet) hoặc sheet báo cáo
Change Chart Type	Đổi kiểu mà không phải vẽ lại: Pie → Line, Column → Bar…
Insert Slicer / Timeline	Lọc cả Pivot lẫn biểu đồ

[CHỤP] PivotChart doanh thu theo thứ với menu Field Buttons đang mở
Practice/B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx · sheet PV_Thu · D4:L22 → H05_field_buttons.png

TIP: PivotChart luôn đi theo bố cục Pivot: trường ở Rows thành trục ngang, trường ở Columns thành các chuỗi (legend). Muốn đổi biểu đồ thì đổi Pivot.

6. Data → Subtotal và Group / Outline

Hai công cụ cũ hơn Pivot nhưng vẫn gặp trong file báo cáo của doanh nghiệp. Chúng chạy trên VÙNG THƯỜNG (không chạy trên Excel Table).

Subtotal (Data → Subtotal)

Chèn dòng tổng phụ mỗi khi giá trị của một cột thay đổi, kèm các nút thu gọn 1 · 2 · 3.

- Dữ liệu phải sắp xếp theo cột cần tổng phụ (Sales_Vung đã xếp theo Region).
- Chọn một ô trong vùng → Data → Subtotal → At each change in: Region · Use function: Sum · Add subtotal to: Revenue → OK.
- Bấm nút 2 bên trái để chỉ xem dòng tổng: Bắc 323.978.000 · Trung 189.813.000 · Nam 427.663.000 · Grand Total 941.454.000.
- Bỏ: Data → Subtotal → Remove All.

[CHỤP] Hộp Subtotal và vùng Sales_Vung thu gọn ở mức 2 (ba dòng tổng miền)
Demo/B3_Demo_Refresh_HocVien.xlsx · sheet Sales_Vung · A1:I6192 thu gọn → H06_subtotal.png

TIP: Dòng tổng phụ nằm LẪN trong dữ liệu: đúng loại "dòng tổng giữa bảng" mà Buổi 1 đã dọn. Dùng Subtotal để xem nhanh rồi Remove All; đừng lưu dữ liệu gốc có dòng tổng.

Group / Outline (Data → Group)

Nhóm các dòng hoặc cột để thu gọn / mở rộng bằng dấu − / +, không thay đổi dữ liệu.

- Chọn các dòng chi tiết → Data → Group (Alt+Shift+→). Bỏ nhóm: Data → Ungroup (Alt+Shift+←).

TIP: Hay dùng để giấu cột phụ trợ trong báo cáo mà không xóa. Khác Group trong Pivot: Group của Pivot tạo mục mới để tính toán.

7. PRO TIP: Conditional Formatting trong Pivot, Custom List, PivotTable Options

Conditional Formatting trong Pivot

Tô màu theo giá trị ngay trong Pivot, ví dụ Color Scale trên Pivot Cửa hàng × Tháng để thấy ô ST07 × 3 đỏ nhất.

- Chọn vùng số của Pivot → Home → Conditional Formatting → Color Scales.
- Bấm biểu tượng Formatting Options cạnh vùng vừa tô → chọn "All cells showing 'Doanh thu' values for 'Store_Code' and 'Thang'".

[CHỤP] Pivot PV_CuaHang tô Color Scale và lựa chọn "All cells showing 'Doanh thu' values…"
Practice/B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx · sheet PV_CuaHang · A4:E18 → H07_cf_pivot.png

TIP: Chọn "All cells showing…" thì quy tắc tự áp cho ô mới khi Pivot thêm cửa hàng hay tháng. Nếu chỉ áp cho vùng đang chọn, Pivot đổi bố cục là mất.

Custom List (thứ tự tự đặt)

Sắp xếp theo thứ tự nghiệp vụ thay vì A → Z, ví dụ thứ trong tuần T2 … CN, hoặc Bắc → Trung → Nam.

- File → Options → Advanced → General → Edit Custom Lists → gõ Bắc, Trung, Nam (mỗi dòng một mục) → Add.
- Trong Pivot: chuột phải → PivotTable Options → Totals & Filters → giữ tick Use Custom Lists when sorting; rồi Sort → Sort A to Z trên trường Region.

TIP: Excel có sẵn danh sách Mon … Sun, nên máy tiếng Anh tự xếp thứ đúng thứ tự. Máy tiếng Việt hiện T2 … CN và xếp theo chữ cái (CN đứng đầu): thêm Custom List T2, T3, …, T7, CN.

PivotTable Options → Data

Các thiết lập về bộ nhớ đệm (cache) của Pivot.

Thiết lập	Nên dùng khi
Save source data with file (bỏ tick)	File nặng vì cache; bỏ tick thì file nhẹ hơn nhưng phải Refresh khi mở
Refresh data when opening the file	Báo cáo phát cho người khác: luôn thấy số mới nhất
Number of items to retain per field: None	Đã xóa / đổi tên mục ở nguồn mà bộ lọc vẫn còn mục cũ

[CHỤP] Hộp PivotTable Options, tab Data
Practice/B3_MCI_Mart_Q1_2025_Answer.xlsx · PV_MienThang → chuột phải → PivotTable Options → Data → H08_pivot_options.png

8. GETPIVOTDATA, khi nào vẫn dùng SUMIFS, lỗi Pivot hay gặp

GETPIVOTDATA

Lấy một con số từ Pivot theo tên trường và tên mục, không phụ thuộc vị trí ô.

Công thức	Kết quả
=GETPIVOTDATA("Doanh thu",PV_MienThang!$A$4,"Region","Bắc","Thang",3)	90.210.000
=GETPIVOTDATA("Doanh thu",PV_MienThang!$A$4,"Region",$A13,"Thang",3)	Tham chiếu ô chứa tên miền: kéo được
=GETPIVOTDATA("AOV (VNĐ/đơn)",PV_Thang!$A$4)	299.445 (Grand Total)

TIP: Muốn gõ =D6 thay vì GETPIVOTDATA: PivotTable Analyze → Options ▾ → bỏ tick Generate GetPivotData. GETPIVOTDATA đổi theo Slicer đang chọn.

Khi nào vẫn dùng SUMIFS thay vì Pivot? Khi báo cáo có bố cục cố định và ô kết quả được công thức khác tham chiếu: thẻ KPI, bảng so với target, bảng in hằng tháng. Pivot hợp để khám phá, đổi chiều liên tục; SUMIFS hợp cho "khung báo cáo đã chốt". Buổi 6 sẽ dùng CUBEVALUE cho việc này.

Lỗi	Dấu hiệu	Xử lý
Nguồn không phải Table	Dòng mới không vào Pivot sau Refresh	Nguồn Pivot = Table; hoặc Change Data Source
Quên Refresh	Pivot không khớp dữ liệu	Refresh All (Ctrl+Alt+F5); bật Refresh data when opening the file
Cột số có ô trống / chữ	Pivot mặc định Count thay vì Sum; Sum thiếu tiền	Sửa dữ liệu nguồn (Convert to Number), Refresh, đổi Summarize Values By
Không group được theo ngày	"Cannot group that selection"	Cột ngày có ô chữ / trống → sửa nguồn
GETPIVOTDATA tự sinh	Kéo công thức không đổi kết quả	Tắt Generate GetPivotData hoặc tham chiếu ô trong GETPIVOTDATA
Pie cho xu hướng theo tháng	Không đọc được tăng / giảm	3 câu hỏi chọn chart → Line
Count of Order_ID để đếm đơn	Ra 6.187 (số dòng) thay vì 3.144 đơn	Cột So_don =IF([@Line_No]=1,1,0) rồi Sum

9. Bài tập về nhà (bắt buộc)

File đề: B3_BTVN_MCI_Mart_T1_T4_2025.xlsx — dữ liệu tháng 1–4/2025 đã làm giàu (tblSales4T, 8.106 dòng) và sheet So_lieu_he_thong (số đối soát). Nộp trước Buổi 4, tên file B3_BTVN_<HoTen>.xlsx. Sheet De_bai ghi đủ yêu cầu.

Nộp bài: https://hocvien.mcivietnam.com/auth#/ — Tài khoản: email bạn đăng ký tại MCI · Mật khẩu: hv12345678

- Đối soát trước khi phân tích: Pivot theo Thang với Revenue, So_don, Quantity; so với So_lieu_he_thong. Có cột lệch thì tìm nguyên nhân trong dữ liệu, sửa ở tblSales4T, Refresh cho đến khi khớp.
- Pivot Region × Thang, thêm % Difference From (previous): miền nào tăng mạnh nhất tháng 4 so với tháng 3?
- Pivot Category × Thang, % of Column Total: tỷ trọng Bánh kẹo thay đổi thế nào từ tháng 1 đến tháng 4?
- Pivot Store_Code × Thang và % so với tháng trước; double-click ST07 × 3 và ST07 × 4: ST07 đã hồi phục chưa?
- Calculated Field AOV = Revenue / So_don theo tháng.
- Mỗi câu 2–4 một PivotChart, tiêu đề là câu kết luận; Slicer Region nối các Pivot. Sheet Insight: 1 câu insight và lỗi dữ liệu bạn đã sửa.

Tự kiểm tra trước khi nộp: Pivot khớp So_lieu_he_thong ở cả Revenue, So_don, Quantity (Quantity tháng 4 = 3.448); doanh thu 4 tháng 1.238.419.000 VNĐ; tháng 4 296.965.000 VNĐ, tăng 10,1% so với tháng 3.

10. Checklist trước Buổi 4

- ☐ File B3 của bạn: 6 sheet Pivot; tổng Pivot = tổng SUMIFS Buổi 2 = 941.454.000 (khối đối soát chênh lệch 0).
- ☐ PV_NganhHang, PV_Thang dùng Show Values As; AOV bằng Calculated Field = 299.445.
- ☐ Slicer Store_Code lọc được cả 3 Pivot; mỗi PivotChart có tiêu đề là câu kết luận và dòng “Câu hỏi:”.
- ☐ Đã viết câu insight cuối Buổi 3 (Tết, ST07 hoặc cuối tuần).
- ☐ Đã nộp bài tập về nhà (B3_BTVN_<HoTen>.xlsx) và tìm ra cột lệch ở bước đối soát.
- ☐ Nếu file chưa khớp: Buổi 4 lớp phát file khởi đầu (đáp án B3).
- ☐ BẮT BUỘC từ Buổi 4: máy Windows có Excel 365 / 2016+, Data → Get Data mở được Power Query, COM Add-in Microsoft Power Pivot đã bật (checklist Buổi 1). Dùng Mac: máy ảo Parallels Desktop / VMware Fusion hoặc laptop Windows khác.