

|                               |              |                                        |                        |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|
| NAME<br>Eniel Sabino Castillo | PAGES<br>1/1 | SPEAKER/CLASS<br>Cabo Antonio Pichardo | DATE - TIME<br>20/5/26 |
| Title: Comandos git           |              | Topic: Comandos push                   |                        |

| Keyword | Notes                                                                                                                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | El comando push es básico para subir cambios a un repositorio remoto en github                                                                                                            |
|         | Explicación                                                                                                                                                                               |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• git push: envía tus cambios al repositorio remoto</li> <li>• Origin: nombre del repositorio remoto</li> <li>• main: nombre de la rama</li> </ul> |

### Questions and Reflections

### Summary:



NAME: *Jonel Salano Castillo* PAGES: *12* SPEAKER/CLASS: *Carlos Antonio Richards* DATE - TIME: *20/5/26*  
 Title: *Comandos Git* Topic: *Comandos Clone*

| Keyword | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>El comando clone sirve para clonar tu repositorio remoto a una carpeta o repositorio local.</p> <p>Comando</p> <p>Git clone URL-Del-Repositorio</p> <p>Ejemplo git clone <a href="https://github.com/usuario/proyecto.git">https://github.com/usuario/proyecto.git</a></p> <p>Seguimos estos pasos descargar el repositorio remoto en la carpeta seleccionada.</p> |

### Questions and Reflections

### Summary:



|                             |             |                                    |                       |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|
| NAME<br>Enid Salas Castillo | PAGES<br>13 | SPEAKER/CLASS<br>Carlos Antonio P. | DATE - TIME<br>2/5/26 |
| Title: Comandos git         |             | Topic: Comando Checkout            |                       |

| Keyword | Notes                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         | El comando checkout se usa principalmente para cambiar de rama / o restaurar archivo |
|         | Cambio de rama:                                                                      |
|         | git checkout nombre-rama                                                             |
|         | O sea rama                                                                           |
|         | git checkout -b nueva-rama                                                           |
|         | Restaurar Archivo                                                                    |
|         | git checkout -- Archivo.txt                                                          |

#### Questions and Reflections

Summary:



|                                |              |                                    |                        |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|
| NAME<br>Joniel Robles Castillo | PAGES<br>124 | SPEAKER/CLASS<br>Carlos Antonio P. | DATE - TIME<br>10/5/26 |
| Title: Comando gt              |              | Topic: Comando Branch              |                        |

| Keyword | Notes                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|         | El Comando Branch o name<br>se usa para ver, crear o<br>eliminar names. |
|         | Ver name:                                                               |
|         | Get Branch                                                              |
|         | Crear name:                                                             |
|         | Get Branch nombre - Name                                                |
|         | Eliminar name                                                           |
|         | Get branch - el nombre name                                             |

**Questions and Reflections**

---



---



---

**Summary:**

---



---



---





|                      |             |                                   |                        |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| NAME<br>Jesús Sotelo | PAGES<br>15 | SPEAKER/CLASS<br>Carr. Antonio P. | DATE - TIME<br>20/5/26 |
| Title: Comando git   |             | Topic: Comando tag                |                        |

| Keyword | Notes                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------|
|         | El comando tag se usa para crear y administrar nuevas etiquetas. |
|         | Ver tags:                                                        |
|         | git tag                                                          |
|         | Crear un tag                                                     |
|         | git tag v1.0                                                     |
|         | Crear tag con mensaje                                            |
|         | git tag -a v1.0 -m "Versión 1"                                   |

### Questions and Reflections

### Summary:

