Prüfbericht Lebensmittelhygiene – Betriebsklar

Stand 22.10.2026 · Tim Baum, Lebensmittelfachbeauftragter, Nürnberg

Auftraggeber: Lang Ventures UG (haftungsbeschränkt) i. G., Reutlingen · **Prüfgegenstand:** Prüfmappe Lebensmittelhygiene (Stand Oktober 2026, E-166): Vorlagen Eigenkontrollen (HACCP), Hygieneplan Lebensmittelbetrieb, Allergenliste, Belehrung nach § 43 IfSG, Katalogeinträge Lebensmittel · **Prüfer:** Tim Baum, Lebensmittelfachbeauftragter, Nürnberg

Der Bericht beantwortet die 15 Fragen der Mappe in der Reihenfolge A bis E. Bausteine sind mit ihrer Nummer (L-…) aus `bausteine.csv` bezeichnet. Ergebnis je Punkt: ✔ fachlich bestätigt und freigegeben · ✎ vor der Freigabe zu ändern · ? Empfehlung, Entscheidung liegt bei Lang Ventures bzw. beim Betrieb. Die Prüfung betrifft die fachliche Richtigkeit der Vorlagen und Vorschläge, nicht die Eignung für einen bestimmten Betrieb; die Verantwortung für das betriebliche Eigenkontrollsystem bleibt beim Lebensmittelunternehmer (Art. 5 VO (EG) Nr. 852/2004).

Gesamteinschätzung

Die Vorlagen sind fachlich solide aufgebaut und für Kleinbetriebe brauchbar; vier Punkte müssen vor einer Freigabe geändert werden, der Rest ist Feinarbeit an Werten und Formulierungen.

Vor der Freigabe ändern (✎):

1. **Zu viele CCP für einen Kleinbetrieb.** Die Beispiel-Gefahrenanalyse weist 8 von 17 Schritten als CCP aus (u. a. Kühllagerung, Kühlung unterwegs). Nach der Kommissionsleitlinie 2022/C 355/01 (Anhang I Nr. 3.12 und 4) ist die Temperaturüberwachung von Lager- und Kühlgeräten eine Maßnahme der guten Hygienepraxis, kein CCP. Echte CCP in Café, Bäckerei und Foodtruck sind das Erhitzen (Kerntemperatur), das Heißhalten und das Abkühlen; bei der Bäckerei das Erhitzen von Cremes. Alles andere sollte als „Kontrollpunkt mit Aufzeichnung“ laufen. Das senkt den Dokumentationsaufwand und entspricht der Flexibilität nach Art. 5 Abs. 2 Buchst. g VO (EG) Nr. 852/2004.
2. **Fachlich falsche CCP-Begründung bei „Füllen und Garnieren (Sahne, Creme)“ (L-033):** „Frage 3: ein späterer Schritt beseitigt die Gefahr“ ist falsch – nach dem Füllen folgt kein Erhitzen mehr. Richtig: Basishygiene (Frage 1) plus Kühllagerung als Kontrollpunkt.

3. **Grenzwerte vereinheitlichen.** Je Kontrollpunkt darf nur ein Wert stehen (Vorschlag in der Tabelle unten). Entscheidend: Heißhalten ≥ 60 °C (BfR 2020/2024, DIN 10508:2019) mit max. 3 h; Abkühlen 65 → 10 °C in max. 3 h; Geflügel max. +4 °C; roheihaltige Lebensmittel max. +4 °C und Verbrauch binnen 24 h; Wareneingang Fleisch +7 °C statt +4 °C.
4. **Allergenliste: Getreide- und Nussart verpflichtend abfragen.** Anhang II LMIV nennt die Arten (Weizen, Roggen …; Mandeln, Haselnüsse …); die Überwachungsbehörden verlangen die spezifische Angabe (z. B. Merkblatt Dresden 2023, Abschnitt 2.1). „Glutenhaltiges Getreide“ allein genügt nicht. Außerdem bei schriftlicher Information das Wort „Enthält“ voranstellen (§ 4 LMIDV).

Freigabefähig mit kleinen Korrekturen (✔): Belehrung nach § 43 IfSG (Inhalte, Krankheitszeichen, Lebensmittelliste stimmen mit § 42 IfSG und den gängigen Belehrungsbögen überein); Hygieneplan-Zeilen für Bäckerei und Foodtruck; Entscheidungshilfe in einfachen Worten (eine Formulierung anpassen, siehe A); Katalogeinträge Rückverfolgbarkeit und Wassertank.

Empfehlungen ohne Freigabevorbehalt (?): Aufbewahrungsdauer (Empfehlung: 12 Monate, bei Ware mit längerem MHD bis MHD + 6 Monate); Hackfleisch-Werte für selbst herstellende Betriebe (in der App nicht als Branche vorhanden – Zeile kann vereinfacht werden); Zusatzstoff-Vorlage ja/nein.

A. HACCP-Vorlage (Fragen 1–5)

Frage 1 – Genügt die Vorlage als HACCP-basiertes Verfahren? Sind Gefahren, Lenkungsmaßnahmen und CCP-Entscheidungen richtig?

Ja, die Struktur (Gefahrenanalyse je Prozessschritt, CCP-Tabelle mit Grenzwert/Überwachung/Korrektur, Verifizierung, Aufzeichnungen, Messprotokoll) deckt die sieben HACCP-Grundsätze nach Art. 5 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 ab und ist für Kleinbetriebe eher zu umfangreich als zu knapp. Korrekturen:

- ✎ **CCP-Zahl reduzieren.** Lagerung gekühlt (L-022), Kühllagerung Konditoreiwaren (L-035) und Transport/Kühlung unterwegs (L-037) sind keine CCP, sondern Kontrollpunkte der guten Hygienepraxis (Kommissionsleitlinie 2022/C 355/01, Anhang I Nr. 3.12 „Temperaturkontrolle“ als GHP). Kühlen beseitigt keine Gefahr, es verlangsamt nur das Wachstum – die Begründung „Frage 4: dieser Schritt beseitigt die Gefahr“ passt dort nicht. Vorschlag: CCP nur für Erhitzen (L-025), Heißhalten (L-026), Abkühlen (L-027), Regenerieren (L-028), Erhitzen von Cremes (L-034), Erhitzen und Heißhalten am Stand (L-040, L-041). Die Kühl-Zeilen bleiben in der CCP-Tabelle erhalten, aber als „Kontrollpunkt (GHP)“ gekennzeichnet – die Messung und Aufzeichnung bleibt gleich.

- ✎ **L-033 Füllen und Garnieren:** Begründung von „Frage 3“ auf „Frage 1: mit der Basishygiene beherrscht“ ändern. Lenkungsmaßnahme ergänzen: „Sahne nur aus pasteurisierter Ware; gefüllte Ware sofort kühlen (≤ +7 °C)“.
- ✎ **L-032 Backen:** „nicht durchgebackene Ware“ ist eine biologische Gefahr, keine physikalische. Art der Gefahr auf „physikalisch, biologisch, chemisch“ setzen und Acrylamid ergänzen: Backbetriebe müssen nach VO (EU) 2017/2158 (Art. 2 Abs. 2 mit Anhang II Teil A für Betriebe mit Abgabe im eigenen Laden oder an örtliche Einzelhändler; Teil B nach Art. 2 Abs. 3 nur zusätzlich für zentral gesteuerte Filial- und Franchisebetriebe) Minimierungsmaßnahmen anwenden – z. B. „goldgelb statt dunkelbraun backen, Backzeit/-temperatur nach Rezeptur“. Das ist ein echter Prüfpunkt der Überwachung bei Bäckereien.
- ✎ **L-023 Lagerung tiefgekühlt:** „im Kühlschrank auftauen“ ist richtig; ergänzen „Auftaudatum beschriften, aufgetaute Ware binnen 24 h verarbeiten“.
- ✎ **L-024 Zubereitung:** chemische Gefahr fehlt (Reinigungsmittelreste, Reiniger getrennt lagern). Außerdem Allergene als eigene Gefahrenart ist gut; Codex führt sie unter „chemisch“ – die Vier-Teilung der App ist aber verständlicher und zulässig.
- ✔ **L-021, L-029, L-030, L-031, L-036, L-038, L-039, L-042:** Gefahren und Lenkungsmaßnahmen fachlich richtig, „kein CCP“ korrekt.
- ✎ **Entscheidungshilfe (vier Fragen):** inhaltlich dem Codex-Entscheidungsbaum CXC 1-1969 (Rev. 2020/2023) entsprechend und verständlich. Eine Formulierung ändern: Frage 4 „Beseitigt dieser Schritt die Gefahr“ → „Beseitigt dieser Schritt die Gefahr oder hält er sie sicher auf einem unbedenklichen Maß (z. B. Kerntemperatur, Heißhaltetemperatur)?“ Und ein Hinweis unter die Entscheidungshilfe: „In kleinen Betrieben ergeben sich meist nur 2–4 CCP – typischerweise Erhitzen, Heißhalten, Abkühlen.“
- ✎ **Fußtext Flexibilität:** korrekt. Ergänzen: Verweis auf die branchenspezifischen Leitlinien, die auch die Tier-LMHV-Temperaturen ersetzen können (Anlage 5 Kap. VII Tier-LMHV): DEHOGA „Leitlinie für eine Gute Hygienepraxis in der Gastronomie“ (3. Aufl. 2022), Zentralverband Bäckerhandwerk „Leitlinie … im Bäcker- und Konditorenhandwerk“ (2012), BGN „Leitlinie … in ortsveränderlichen Betriebsstätten“ (2018, für Foodtrucks und Marktstände). Die App sollte diese drei je Branchengruppe verlinken (Katalogpunkt K-082).

Frage 2 – Welcher Grenzwert, wo heute zwei stehen? Siehe Tabelle im nächsten Abschnitt. Kurz: roheihaltig **+4 °C** (DIN 10508:2019 über LAVES; strenger und einfacher, da gleich wie Eiprodukte) plus „innerhalb von 24 h verbrauchen“; Heißhalten **≥ 60 °C** als Grenzwert, max. 3 h (BfR-Stellungnahme 037/2020 und „Sicher verpflegt“ 2024; 65 °C als Sollwert/Sicherheitszuschlag darf im Hilfetext stehen); Geflügel **max. +4 °C** (VO (EG) Nr. 853/2004 Anh. III Abschn. II Kap. V; die Angabe „−2 °C“ ist nur die Untergrenze und

verwirrt); Hackfleisch: zugekauft/verpackt **max. +2 °C**, selbst hergestellt und am selben Tag lose abgegeben **max. +7 °C Umgebung, Abgabe am Tag der Herstellung** (Tier-LMHV Anlage 5 Kap. II Nr. 3.1.3 und 3.3; LAVES-Merkblatt 2022).

Frage 3 – Stimmen die übrigen Werte? Alle genannten Werte sind durch BgVV 1999, DIN 10508:2019 (LAVES 08/2022) und VO (EG) Nr. 853/2004 gedeckt, mit drei Korrekturen: (a) Wareneingang Fleisch/Fleischerzeugnisse **+7 °C** statt +4 °C (L-074; +4 °C gilt nur für Geflügel und Fleischzubereitungen); (b) „Kühlschrank +4 bis +7 °C“ (L-057) als „höchstens +7 °C, Sollwert +2 bis +5 °C“ formulieren – ein Bereich als Grenzwert ist missverständlich (5,1 °C ist dann „in Ordnung“, 3,9 °C wäre „unter Grenzwert“); (c) Frittierfett: 24 % polare Anteile ist der Grenzwert der Genussuntauglichkeit (ALS/DGF), als betrieblicher Eingriffswert **20 %** empfehlen; Temperatur max. 175 °C ist richtig (DGF, BGN-Leitlinie 2018).

Frage 4 – Häufigkeiten, Korrekturmaßnahmen, Übertragung 72 °C/2 min.

- ✔ 72 °C/2 min im Kern: vom BfR ausdrücklich auch für Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung empfohlen (Presseinformation 13/2024); die BGN-Leitlinie nennt alternativ 70 °C/10 min oder 80 °C/3 min. Die Übertragung auf Regenerieren und Cremes ist fachlich richtig – der Wert zielt auf Salmonellen und Listerien und ist produktunabhängig. Markierung „übertragen – fachlich zu prüfen“ kann entfallen. Hinweis für Cremes: Konditorcreme wird ohnehin aufgekocht (> 90 °C); der Grenzwert ist dann leicht einzuhalten, die Messung einmal je Charge genügt.
- ✎ L-072 „Bei Unterbrechung der Kühlkette von mehr als 30 Minuten entsorgen“ ist zu starr und nicht belegt. Praxisregel: „Kaltspeisen höchstens 2 Stunden ungekühlt ausgeben, danach entsorgen; Produkttemperatur über +7 °C bei Kontrolle → entsorgen“ (vgl. DEHOGA-Leitlinie; BgVV 1999 Abschnitt 4).
- ✎ L-071 Korrekturmaßnahme „bis zum Aufkochen nacherhitzen“ → „auf mindestens 72 °C Kerntemperatur nacherhitzen, nur einmal“ (Aufkochen ist bei Braten/Aufläufen nicht möglich).
- ✔ Häufigkeiten: Kühlgeräte täglich (Wetteraukreis-Merkblatt 2025: mindestens einmal täglich), Kerntemperatur je Charge bzw. stichprobenartig je Gericht und Tag, Heißhalten bei Ausgabebeginn und danach alle 2 Stunden (statt „stichprobenartig“), Abkühlen bei jedem Vorgang, Schädlingsmonitoring monatlich (L-100) und mindestens quartalsweise (L-077) – beide Angaben vereinheitlichen auf **monatlich**, Reinigungsintervalle nach Mainz-Plan plausibel.
- **Was fehlt:** Café: Eiswürfel/Eisbereiter und Getränkeschankanlage (Reinigungsintervalle), Spülmaschine Klarspültemperatur als Kontrollpunkt (DIN 10510/10511, Richtwert 80–85 °C, Herstellerangabe geht vor), Milchschäumer/Milchlanzen (täglich). Bäckerei: Acrylamid (s. o.), Mehlstaub ist

Arbeitsschutz (nicht hier). Foodtruck: Propangas/Grill ist Arbeitsschutz; fachlich fehlt „Eiswürfel und Wasser nur aus Trinkwasser“ und die Standplatz-Vorgabe „kein Umgang mit rohem Fleisch ohne Handwaschbecken mit Warmwasser“ (BGN-Leitlinie 1.1.8).

Frage 5 – Aufbewahrungsdauer und Unterschrift. Es gibt keine gesetzliche Frist. Empfehlung der Behörden: mindestens 12 Monate (z. B. Wetteraukreis 2025); bei Produkten mit längerer Haltbarkeit bis MHD + 6 Monate. Vorschlag für den Startwert der App: „12 Monate, bei haltbarer Ware bis 6 Monate nach Ablauf des MHD“ statt „angemessener Zeitraum – mit der Überwachung abstimmen“. Die Unterschrift „Geprüft (Datum) / Verantwortliche/r“ je Blatt genügt als Verifizierungsnachweis; zusätzlich sollte das Kürzel je Messung bleiben (ist vorhanden). Die Kommissionsleitlinie erlaubt für sehr kleine Betriebe sogar Aufzeichnungen nur bei Abweichungen (Anhang I Nr. 5) – das könnte die App als Option „vereinfachtes Protokoll“ anbieten.

Grenzwerte je Kontrollpunkt – Vorschlag für die Druckfassung

Je Zeile ein Wert, der in `bausteine.ts` den Doppelwert ersetzt. Status: ✔ bestätigt – die Markierung „fachlich zu prüfen“ entfällt · ✎ ändern · ? Empfehlung, Entscheidung bei Lang Ventures.

Baustein	Kontrollpunkt	Empfohlener Grenzwert	Quelle	Status
L-047, L-055	Erhitzen – Kerntemperatur	≥ 72 °C für 2 min an allen Stellen	BfR Presseinfo 13/2024 „Sicher verpflegt“; BGN-Leitlinie 2018 (alternativ 70 °C/10 min, 80 °C/3 min)	✔
L-051	Regenerieren	≥ 72 °C für 2 min, nur einmal	wie oben; Hinweis „übertragen“ streichen	✔
L-053	Erhitzen von Cremes	≥ 72 °C für 2 min (Konditorcreme in der Praxis aufkochen)	wie oben	✔

Baustein	Kontrollpunkt	Empfohlener Grenzwert	Quelle	Status
L-048, L-056, L-071	Heißhalten	≥ 60 °C an allen Stellen, höchstens 3 h; Sollwert ≥ 65 °C	BfR-Stellungnahme 037/2020; BfR 13/2024; LAVES 08/2022; DIN 10508:2019 (65 °C als Praxiszuschlag, Kreis Paderborn 2026)	✎ ein Wert: 60 °C
L-049, L-073	Abkühlen	von 65 °C auf ≤ 10 °C in höchstens 3 h, danach ≤ 7 °C	BgVV 1999 Abschnitt 4 (Landkreis Göttingen nennt 2 h – strenger, optional)	✔
L-050, L-057, L-101	Kühlgeräte allgemein	höchstens +7 °C (Sollwert +2 bis +5 °C)	BgVV 1999; DIN 10508:2019; LAVES	✎ Bereich „+4 bis +7“ streichen
L-058	Fleisch und Fleischerzeugnisse	max. +7 °C	VO (EG) 853/2004 Anh. III Abschn. I Kap. VII; LAVES	✔
L-059	Innereien	max. +3 °C	VO (EG) 853/2004; LAVES	✔
L-060	Hackfleisch	zugekauft/verpackt max. +2 °C; selbst hergestellt, lose, Abgabe am Herstellungstag: max. +7 °C Umgebung	Tier-LMHV Anl. 5 Kap. II Nr. 3.1.3, 3.3.1; LAVES	? (Zeile für Café/Bäckerei/Foodtruck auf „zugekauft +2 °C“ kürzen)
L-061	Fleischzubereitungen	verpackt max. +4 °C; lose am Herstellungsort max. +7 °C	Tier-LMHV Anl. 5 Kap. II Nr. 3.3.2; LAVES	✔
L-062	Geflügel	max. +4 °C	VO (EG) 853/2004 Anh. III Abschn. II Kap. V Nr. 3; LAVES	✎ „−2 bis“ streichen

Baustein	Kontrollpunkt	Empfohlener Grenzwert	Quelle	Status
L-063	Fisch frisch	max. +2 °C bzw. in schmelzendem Eis	VO (EG) 853/2004 Anh. III Abschn. VIII; LAVES	✔
L-064	Fischerzeugnisse, Räucherfisch	max. +7 °C	LAVES; Göttingen	✔
L-065	Konsummilch	max. +8 °C	BgVV 1999; LAVES	✔
L-066	Milcherzeugnisse, Käse, Butter	max. +10 °C (Herstellerangabe geht vor)	BgVV 1999; LAVES; DIN 10508	✔
L-067	Eiprodukte und roheihaltige Lebensmittel	max. +4 °C; roheihaltige Speisen binnen 24 h verbrauchen	LAVES 08/2022 (DIN 10508:2019); BgVV 1999 (+7 °C/24 h – älter)	✎ ein Wert: +4 °C
L-068, L-052, L-113	Feine Backwaren mit nicht durcherhitzter Füllung, Feinkost, belegte Brötchen, Desserts	max. +7 °C	DIN 10508; LAVES; BgVV	✔
L-069, L-102	Tiefkühlung	≤ −18 °C; kurzfristig Anstieg um max. 3 K (Transport, Abtauen)	VO (EG) 37/2005; TLMV; LAVES	✔ („bis −15 °C“ als „max. 3 K kurzfristig“ formulieren)
L-070	Speiseeis	Lagerung ≤ −18 °C; Ausportionieren max. −10 °C	LAVES; DIN 10508	✔
L-072	Kaltspeisen in der Ausgabe	max. +7 °C; ungekühlt höchstens 2 h	BgVV 1999; DEHOGA-Leitlinie	✎ Korrektur „30 Minuten“ ersetzen
L-074	Wareneingang	TK ≤ −18 °C (max. 3 K Anstieg); Fleisch +7 °C; Geflügel +4 °C; Hackfleisch +2 °C; Fleischzubereitungen +4 °C; Fisch +2 °C; Milchprodukte +8/+10 °C	wie oben	✎ Fleisch +4 → +7 °C
L-075	Frittierfett	Eingriffswert 20 % polare Anteile, Grenzwert 24 %; Temperatur ≤ 175 °C	DGF-Empfehlung; ALS; BGN-Leitlinie 2018	✎ Eingriffswert ergänzen

Baustein	Kontrollpunkt	Empfohlener Grenzwert	Quelle	Status
L-096	Reinigungstücher	⩾ 60 °C Waschprogramm oder desinfizierendes Verfahren	gängige Praxis (keine Rechtsnorm)	✔ als Richtwert
L-097	Händewaschen	20–30 Sekunden	BZgA/RKI	✔
L-094	Spülmaschine	Klarspülen 80–85 °C (gewerblich)	DIN 10510/10511	✔ als Richtwert; Herstellerangabe geht vor

B. Hygieneplan (Fragen 6–8)

Frage 6 – Themenbereiche vollständig? Bäckerei- und Foodtruck-Zeilen richtig?

Die neun Themenbereiche decken Anhang II VO (EG) Nr. 852/2004 ab. Zwei Ergänzungen sind sinnvoll, eine Umbenennung:

- ✎ **Neuer Themenbereich „Lagerung“** (Kap. IX): MHD/Verbrauchsdatum prüfen, First-in-first-out, angebrochene Ware beschriften (Datum), Trockenlager vom Boden abgehoben, Reinigungsmittel getrennt. Heute steht das verstreut in Trennung rein/unrein (L-104) und in der HACCP-Gefahrenanalyse.
- ✎ **Allergenmanagement als eigener Themenbereich** statt als Zeile unter „Trennung rein/unrein“ (L-114): Rezepturen mit Allergenen festhalten, Allergenliste bei jeder Rezeptänderung aktualisieren, Personal einweisen („keine Auskunft ins Blaue“), getrennte Geräte/Reinigung zwischen Chargen. Begründung: Allergene sind der häufigste Beanstandungsgrund bei Kontrollen in Bäckereien und Cafés.
- ? **Rückverfolgbarkeit** gehört nicht in den Hygieneplan (ist keine Hygienemaßnahme), sondern in die HACCP-Aufzeichnungen (L-086) – dort steht sie bereits. Ein Satz zum Rückruf fehlt aber überall: „Bei Verdacht auf unsichere Ware: Ware sperren, Lebensmittelüberwachung informieren (Art. 19 VO (EG) Nr. 178/2002).“ Empfehlung: in die HACCP-Aufzeichnungen aufnehmen.
- ✔ **Bäckerei-Zeilen** (L-108 bis L-115): fachlich richtig. Ergänzungen: L-109 Sahneautomat – „Sahne nur aus pasteurisierter Ware, Restsahne täglich entsorgen“; L-110 Gärschränke – Schimmelkontrolle wöchentlich ist ausreichend; L-112 Mehllager – „Mehlsäcke nach Anbruch verschlossen lagern, Mehlsilo/Behälter leer reinigen“; L-115 Verkauf – Einmalhandschuhe sind kein Ersatz für Händewaschen (Hinweis ergänzen), Zange genügt.

- ✔ **Foodtruck-Zeilen** (L-116 bis L-120): richtig und vollständig im Sinne der BGN-Leitlinie 2018 (Handwaschbecken 1.1.8, Trinkwasser 1.7, Abwasser 1.7.5). Ergänzungen: L-116 – „Wasser aus dem Tank täglich ablassen, Tank nach Saisonende leer und trocken lagern; Schläuche nur mit Trinkwasser-Kennzeichnung (DVGW W 270 bzw. KTW-BWGL)“ ist korrekt; L-117 – Warmwasser ist Pflicht beim Umgang mit Fleisch, Geflügel, Fisch, Speiseeis; L-119 – Fett nicht in den Abwassertank; L-120 – „Standplatz: Abstand zu Abfallcontainern, keine Tiere“.

Frage 7 – Richtwerte im Plan; Doppelführung Wareneingang/Temperaturen.

- ✔ 60 °C Waschprogramm: üblicher Richtwert, keine Rechtsnorm; Formulierung „mindestens 60 °C oder desinfizierendes Waschverfahren“. Markierung kann auf „Richtwert“ reduziert werden.
- ✎ Schädlingsmonitoring **monatlich** (L-100) – passt; L-077 im HACCP-Teil sagt „mindestens einmal pro Quartal“ – angleichen. Fachbetrieb mit Vertrag ist für Bäckereien (Vorratsschädlinge) empfehlenswert, für Cafés nicht Pflicht.
- ✔ Schulung **jährlich** (L-107): entspricht DIN 10514 und der Praxis der Überwachung (z. B. Wetteraukreis 2025: Hygieneschulung einmal jährlich, IfSG-Belehrung alle 2 Jahre). Markierung kann entfallen.
- ✔ Kühlgeräte ⩽ +7 °C, Tiefkühl ⩽ −18 °C: bestätigt (Tabelle oben).
- **Doppelführung:** Wareneingang (L-103) und Temperaturkontrollen (L-101, L-102, L-113, L-118) stehen im Hygieneplan nur als „Was/Wann/Wer“ und verweisen auf das HACCP-Messprotokoll – das ist üblich und nicht verwirrend, solange die Grenzwerte nur an einer Stelle (HACCP) gepflegt werden. Empfehlung: im Hygieneplan die Zahl weglassen und schreiben „Grenzwert laut Eigenkontrollen (HACCP)“, damit nicht zwei Dokumente mit verschiedenen Werten im Betrieb hängen.

Frage 8 – Unterschiede nach Bundesländern. Das Lebensmittelhygienerecht ist EU-/Bundesrecht (VO 852/853, LMHV, Tier-LMHV); es gibt keine Landes-Hygieneverordnungen für Lebensmittelbetriebe (anders als bei IfSG-§-36-Einrichtungen). Unterschiede bestehen nur in der Verwaltungspraxis: Merkblätter und Formulare der Kreise, Kontrollfrequenz (risikobasiert nach AVV Rüb), Zuständigkeit (Landratsamt/Veterinäramt, in Stadtstaaten Bezirksämter). Der Plan braucht keine Landesvarianten. Die in T-106 genannte Angabe „mind. begrenzt viruzid (Bayern)“ stammt aus dem Beauty-Hygieneplan und hat im Lebensmittelplan nichts zu suchen – dort gilt: Desinfektionsmittel aus der DVG-Liste (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft, Lebensmittelbereich) oder mit Herstellernachweis der Eignung für Lebensmittelbetriebe. Diesen Hinweis in L-091 aufnehmen („DVG-gelistetes Produkt eintragen“).

C. Allergenliste (Fragen 9–10)

Frage 9 – Bezeichnungen und Erläuterungen; Getreide-/Nussart verpflichtend?

- ✔ Die 14 Bezeichnungen (L-007 bis L-020) und die Erläuterungen entsprechen Anhang II LMIV (Fassung nach VO (EU) Nr. 78/2014, Khorasan-Weizen). Die Schreibweise „illinoiesis“ bei der Pecannuss ist der amtliche Wortlaut der deutschen LMIV-Fassung (botanisch korrekt wäre *illinoinensis*); auf dem Aushang die amtliche Schreibweise belassen oder die lateinischen Namen ganz weglassen – für Gäste genügt „Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashew, Pecan, Paranüsse, Pistazien, Macadamia“. Empfehlung: lateinische Namen streichen, das macht das Blatt lesbarer.
- ✔ Sulfit-Schwellenwert 10 mg/kg bzw. 10 mg/l: richtig; dass er in der Matrix nicht erscheint, ist in Ordnung – der Betrieb muss ihn nur kennen (z. B. Wein, Trockenfrüchte, Fertig-Pommes). Hilfetext: „Ankreuzen, wenn eine Zutat „geschwefelt“ oder „Sulfit“ in der Zutatenliste nennt.“
- ✎ **Getreide- und Nussart verpflichtend.** Anhang II nennt nicht „glutenhaltiges Getreide“ als Allergen, sondern „Weizen, Roggen, Gerste, Hafer“; ebenso die acht Nussarten. Die Überwachung verlangt bei loser Ware die spezifische Angabe (Merkblatt Dresden 2023 Abschnitt 2.1: „jeweils die spezifischen Allergene“; Dinkel, Khorasan, Durum sind als „Weizen“ zu kennzeichnen). Die App sollte beim Ankreuzen von A oder H die Art abfragen (Mehrfachauswahl) und ohne Art nicht drucken; die Buchstaben-Legende kann bleiben, im Aushang sollte aber unter der Speise „Weizen“ bzw. „Haselnuss“ stehen – genau so, wie es die ausgefüllte PDF schon macht. Vgl. auch Prüfliste T-96.
- ✎ Fußnote (²) wie Dresden ergänzen: „Dinkel und Khorasan sind Weizenarten.“

Frage 10 – Matrix mit Punkten, „Enthält“, Aushang, Personalhinweis.

- ✎ § 4 LMIDV: bei schriftlicher Information ist den Allergenen das Wort **„Enthält“** voranzustellen. Eine Punkt-Matrix mit Buchstabenlegende erfüllt das nur, wenn die Legende als „Enthält: A = Weizen …“ gelesen werden kann. Lösung ohne Umbau: Überschrift der Spaltenlegende und der Zeile unter jeder Speise auf „Enthält:“ setzen (z. B. „Enthält: Weizen, Ei, Milch, Sellerie“ als Textzeile unter der Speise zusätzlich zu den Punkten). Dann ist das Blatt sowohl für Gäste als auch für die Kontrolle eindeutig. Viele Behörden (München, Trier, Rhein-Pfalz-Kreis) akzeptieren Fußnoten-Buchstaben in Speisekarten; der Aushang ist eine der ausdrücklich zulässigen Formen (§ 4 Abs. 2 LMIDV).
- ✔ Aushang plus Hinweis „Informationen zu Allergenen … auf Nachfrage bei unserem Personal“ genügt für Gastronomie und Bäckerei. Wichtig: Die schriftliche Liste muss **vor dem Kauf** zugänglich sein (an der Theke/im Gastraum sichtbar, nicht nur auf

Nachfrage), und bei Produkten im Verkaufsregal muss am Produkt oder per Aushang stehen, wo die Information zu finden ist (Dresden 2.2.1). Hilfetext in der App entsprechend formulieren.

- ✔ „keines der 14 Hauptallergene“ nur nach ausdrücklicher Bestätigung: gut. Zusätzlich empfehlen: Spuren-/Kreuzkontakt-Hinweis als Freitext („Kann Spuren von Nüssen enthalten“) ist freiwillig und ersetzt keine Kennzeichnung – Hilfetext ergänzen, damit Betriebe nicht alles pauschal ankreuzen.
- ✎ Allergenliste muss zum Stand der Rezepturen passen: Feld „Stand“ ist da; ergänzen „bei Rezept- oder Lieferantenwechsel sofort aktualisieren“ (Zutatenlisten der Zulieferer aufbewahren).

D. Belehrung nach § 43 IfSG (Frage 11)

✔ Inhalte (L-001 bis L-006), Tätigkeitsverbote, Krankheitszeichen und die Lebensmittelliste stimmen mit § 42 Abs. 1 und 2 IfSG und dem bundesweit verwendeten Belehrungsbogen der Gesundheitsämter (RKI-Vorlage) überein. Die Formulierungen „mehr als zwei dünnflüssige Stühle pro Tag“, „hohes Fieber mit Verstopfung, nach einigen Tagen schwerer Durchfall“ und „Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel“ sind genau die Formulierungen dieser Vorlage und für Beschäftigte ohne Vorkenntnisse verständlich.

Kleine Ergänzungen (✎):

- Bei den Krankheitszeichen fehlt der Hinweis, dass auch **Angehörige im Haushalt** mit Durchfall/Erbrechen ein Grund zur Meldung sind (so im Behördenbogen: „Auch wenn Sie an … erkrankt sind oder der Verdacht besteht“; Haushaltsfälle sind Verdachtsgrund). Formulierung: „Sagen Sie auch Bescheid, wenn jemand in Ihrem Haushalt Durchfall oder Erbrechen hat.“
- Hinweis „Wenn Sie Antibiotika oder andere Medikamente einnehmen, die Durchfall auslösen können, fragen Sie den Arzt“ – optional.
- Im Abschnitt „Teilnahme“ sollte neben „Erstbelehrung vom“ (Gesundheitsamt) auch die **letzte Arbeitgeber-Belehrung** stehen, damit der 2-Jahres-Abstand prüfbar ist – das leistet die App vermutlich über das Datum im Kopf; auf dem Papier ist es bei Mitarbeitenden mit verschiedenen Eintrittsdaten nicht ersichtlich.
- Der Text „Belehrung nach Aufnahme der Tätigkeit“ ist korrekt (§ 43 Abs. 4 Satz 1); die Vorlage sollte den Betrieb anhalten, die Belehrung **am ersten Arbeitstag** zu machen – das steht in der App (K-089) und ist Praxis der Gesundheitsämter.
- Warnung bei Bescheinigung älter als 3 Monate am ersten Arbeitstag (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2): richtig umgesetzt.

Fachlich nichts zu ändern an der Liste der Lebensmittel; Hinweis für den Hilfetext: Die Liste gilt für den **Umgang mit diesen Lebensmitteln**, in Küchen von Gaststätten und Gemeinschaftsverpflegung aber für alle Tätigkeiten – also auch für Spülkräfte und Service, wenn sie in der Küche arbeiten; im Café damit praktisch für alle, die Speisen zubereiten oder belegen.

E. Katalog und Lücken (Fragen 12–15)

Frage 12 – Hygieneschulung § 4 LMHV, Registrierung, Zusatzstoffe.

- ✎ **Hygieneschulung braucht einen Nachweis.** § 4 Abs. 1 Satz 2 LMHV: Die Fachkenntnisse sind „auf Verlangen der zuständigen Behörde nachzuweisen". Ohne Dokument lässt sich das nicht nachweisen; bei jeder Kontrolle wird der Schulungsnachweis verlangt. Empfehlung: eine einfache Vorlage „Schulungsnachweis Lebensmittelhygiene" (Datum, Themen nach Anlage 1 LMHV: Eigenschaften und Zusammensetzung des Lebensmittels, hygienische Anforderungen, Betriebshygiene, Personalhygiene, Reinigung/Desinfektion, Schädlingsbekämpfung, Lagerung, Temperaturen, Allergene; Teilnehmende mit Unterschrift; belehrende Person). Abgrenzung zur IfSG-Belehrung im Hilfetext: IfSG = Infektionsschutz (Krankheiten), LMHV = Fachkenntnisse Hygiene; beide lassen sich am selben Termin machen, brauchen aber je eine Unterschriftsliste. Wiederholung jährlich (DIN 10514). Katalogtext „Wer bei dir mit leicht verderblichen Lebensmitteln arbeitet – auch du selbst" ist richtig; Ausnahme § 4 Abs. 2 LMHV (Berufsausbildung mit Lebensmittelhygiene, z. B. Bäcker/in, Koch/Köchin) im Hilfetext nennen.
- ✔ **Registrierung** (Art. 6 Abs. 2 VO 852/2004): Auslöser und Text richtig; „vor Beginn" ist Praxis. Beim Foodtruck ist die Behörde am **Betriebssitz** (Standort des Fahrzeugs/Wohnsitz des Unternehmers) zuständig, nicht die am Verkaufsplatz (K-099). Zulassung nach Art. 4 VO 853/2004 ist für Café, Bäckerei und Foodtruck praktisch nie nötig (Einzelhandelsausnahme Art. 1 Abs. 5) – Hinweis so belassen.
- ✔ **Zusatzstoffe**: Rechtsgrundlage § 5 LMZDV stimmt. Die Kenntlichmachungen: „mit Farbstoff", „mit Konservierungsstoff", „mit Antioxidationsmittel", „mit Geschmacksverstärker", „geschwefelt", „geschwärzt", „gewachst", „mit Phosphat", „mit Süßungsmittel(n)", „enthält eine Phenylalaninquelle", „kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken"; dazu bei Azofarbstoffen (E 102, 104, 110, 122, 124, 129) der Warnhinweis „Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen" (Art. 24 i. V. m. Anhang V VO (EG) Nr. 1333/2008). Nicht aus der LMZDV stammen „chininhaltig" (§ 5 Abs. 1 AromenDV, nicht vorverpackte Getränke bis 1,2 % vol) und der Koffeinhinweis für Erfrischungsgetränke über 150 mg/l (§ 6 FrSaftErfrischGetrV i. V. m. Anhang III Nr. 4.1 LMIV: „Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen" mit Gehalt in mg/100 ml; nicht für Kaffee und Tee) – das klärt K-125.

Frage 13 – Zusatzstoffe in die Allergenliste oder eigene Vorlage? Empfehlung: **in die Allergenliste integrieren**, nicht als eigene Vorlage. In der Praxis hängt in Cafés und Bäckereien ein Blatt mit Buchstaben (Allergene) und Ziffern (Zusatzstoffe), so auch die Muster-Speisekarten der Städte München und Trier. Umsetzung: je Speise zusätzliche Ziffern 1–11 für die Kenntlichmachungen (Auswahl), Legende unter der Allergen-Legende. Für Backwaren relevant sind vor allem „mit Konservierungsstoff", „mit Farbstoff", „geschwefelt" (Trockenfrüchte), „mit Süßungsmittel"; für Getränke der Koffeinhinweis (Erfrischungsgetränke über 150 mg/l), „chininhaltig" und „mit Farbstoff".

Frage 14 – Rückverfolgbarkeit und Wassertank.

- ✔ **Rückverfolgbarkeit** (Art. 18 VO 178/2002): Text und Auslöser richtig. Eine Stufe zurück gilt immer; eine Stufe vor nur bei Abgabe an andere Unternehmen (z. B. Bäckerei liefert an Cafés) – der Text sagt das korrekt. DVO (EU) 931/2011 gilt für Lebensmittel tierischen Ursprungs auf allen Stufen, also auch für die Bäckerei, die Sahne an andere Betriebe liefert; für reine Endverbraucher-Abgabe praktisch ohne Zusatzpflicht – Hinweis so belassen (K-115). Sollte auch bei Onlinehändlern mit Lebensmitteln ausgelöst werden (K-116: ja).
- ✔ **Wassertank im Foodtruck**: § 11 Abs. 2 TrinkwV verpflichtet den Betreiber einer mobilen Versorgungsanlage, über die „Trinkwasser im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit bereitgestellt wird", zur Anzeige der Inbetriebnahme vier Wochen vorher. **Das gilt auch, wenn das Wasser nur zum Zubereiten und Händewaschen dient**: Wasser, das in einem Lebensmittelunternehmen für Lebensmittel oder zur Reinigung verwendet wird, ist nach § 2 Nr. 1 Buchst. b TrinkwV Trinkwasser; der Foodtruck ist eine mobile Versorgungsanlage (§ 2 Nr. 2 Buchst. d). Die Merkblätter (Dortmund, Ravensburg) gehen davon aus. Untersuchung: Umfang und Häufigkeit legt das Gesundheitsamt per Anordnung fest (Untersuchungspflichten nach TrinkwV 2023, Umfang und Turnus nach Festlegung des Gesundheitsamts); in der Praxis jährlich mikrobiologisch (E. coli, Enterokokken, coliforme Keime, Koloniezahl) durch eine zugelassene Untersuchungsstelle. Vorschlag für den Katalogtext: „Untersuchung nach Vorgabe des Gesundheitsamts, üblich einmal jährlich". Der Check sollte den Tank abfragen („Hat dein Fahrzeug oder Stand einen eigenen Wassertank?") und die Frist an die Inbetriebnahme knüpfen, nicht an das Gründungsdatum (K-121). Zusätzlich im Hygieneplan L-116: „Wasser täglich frisch, Resttank entleeren" steht bereits.
- ✎ **Was in den Check gehört:** (a) **Kennzeichnung vorverpackter Ware** (Art. 9 LMIV: Zutaten, Allergene hervorgehoben, MHD, Nettofüllmenge, Nährwerte – letztere mit Handwerksausnahme Anhang V Nr. 19 LMIV) sobald ein Betrieb abgepackte Ware ins Regal stellt (Kekse, Marmelade, Granola) – häufig bei Cafés und Bäckereien, Auslöser „Du verkaufst selbst abgepackte Lebensmittel"; (b) **Materialien mit Lebensmittelkontakt** (VO (EG) 1935/2004, VO (EU) 10/2011): Betrieb muss Konformitätserklärungen für Verpackungen und Kunststoffbehälter aufbewahren – als

Hinweis „Konformitätserklärung vom Lieferanten anfordern und ablegen“; (c) **Acrylamid** (VO (EU) 2017/2158) für Bäckereien und Betriebe mit Fritteuse; (d) **Speiseeis**-Betriebe: DIN 10518 und mikrobiologische Eigenkontrollen (nur wenn Eis selbst hergestellt wird).

Frage 15 – Welche Unterlagen erwartet die Lebensmittelüberwachung bei einer Routinekontrolle? Typische Liste (Café/Bäckerei), in Klammern, was die Kontrollmappe schon enthält:

Unterlage	In Betriebsklar vorhanden?
Registrierungsbestätigung der Lebensmittelüberwachung	nur als Katalogpflicht – Ablage/Foto in der Mappe ergänzen
HACCP-Konzept (Gefahrenanalyse, CCP) und Messprotokolle der letzten 12 Monate	ja
Wareneingangskontrollen (Vermerke auf Lieferscheinen)	ja (als Kontrollpunkt)
Reinigungs- und Desinfektionsplan mit Erledigungsnachweis (Abhakliste)	Plan ja, **Nachweisliste fehlt** – Monatsraster „Reinigung erledigt“ ergänzen
Schädlingsmonitoring (eigene Kontrollen oder Berichte des Fachbetriebs)	als Kontrollpunkt ja, eigenes Protokollblatt fehlt
Schulungsnachweise § 4 LMHV	**fehlt** (Frage 12)
IfSG: Bescheinigungen des Gesundheitsamts (Kopien) und Folgebelehrungen	Folgebelehrung ja; Hinweis auf Ablage der Bescheinigungen ergänzen
Allergen- und Zusatzstoffkennzeichnung (Aushang/Speisekarte)	Allergene ja, Zusatzstoffe nein (Frage 13)
Lieferscheine/Rechnungen für die Rückverfolgbarkeit	als Hinweis ja
Frittierfett-Kontrolle (Wechseldatum)	als Kontrollpunkt ja
Spülmaschinen-Temperatur, Thermometerprüfung	Thermometer ja (Verifizierung), Spülmaschine teilweise
Trinkwasser: Foodtruck-Anzeige und Befunde; im Gebäude ggf. Legionellen (nur bei Großanlagen, meist Vermieter)	Foodtruck ja
Konformitätserklärungen Lebensmittelkontaktmaterialien	**fehlt**

Unterlage	In Betriebsklar vorhanden?
Sicherheitsdatenblätter der Reinigungs-/Desinfektionsmittel, Nachweis der Eignung für Lebensmittelbetriebe	fehlt (Schnittstelle Arbeitsschutz)
Fettabscheider-Wartung (Gastronomie mit Fritteuse, kommunale Abwassersatzung)	fehlt – Hinweis genügt
Wartung/Prüfung der Kühlgeräte, Kalibrierung Waagen (Eichung)	fehlt – Hinweis genügt

Änderungsliste nach Bausteinnummer

Für die Umsetzung in `haccp.ts`, `bausteine.ts` und `branchen.ts`; Prüflisten-Nummern in Klammern.

Baustein	Änderung	Prüfliste
L-022, L-035, L-037	CCP → nein; Begründung „Frage 1: mit der Basishygiene beherrscht – Kontrollpunkt mit Aufzeichnung“; Zeilen in der CCP-Tabelle als „Kontrollpunkt (GHP)“ kennzeichnen	T-131
L-033	Begründung Frage 3 → Frage 1; Lenkungsmaßnahme um pasteurisierte Sahne und Sofortkühlung ergänzen	T-131
L-032	Gefahrenart biologisch/chemisch ergänzen; Acrylamid-Minimierung (VO (EU) 2017/2158) als Lenkungsmaßnahme	T-131
L-043–L-046	Quelle eintragen: Codex Alimentarius CXC 1-1969 Rev. 2020, Diagramm 2 (Entscheidungsbaum); Frage-4-Text um „oder hält sie sicher auf einem unbedenklichen Maß“ ergänzen	T-131
L-047, L-051, L-053, L-055	Markierung „fachlich zu prüfen“ und „übertragen“ entfernen; Quelle BfR Presseinformation 13/2024	T-34, T-94
L-048, L-056, L-071	Grenzwert ≥ 60 °C, max. 3 h; Sollwert 65 °C in den Hilfetext; Korrektur „auf ≥ 72 °C nacherhitzen, nur einmal“	T-94, T-106

Baustein	Änderung	Prüfliste
L-049, L-073	bestätigt (65 → 10 °C in 3 h); Quelle BgVV 1999 statt Landkreis-Seite	T-34
L-050, L-057, L-101, L-118	„höchstens +7 °C“, Bereich +4 bis +7 streichen, Sollwert +2 bis +5 °C als Hilfetext	T-34
L-060	ein Wert: zugekauft +2 °C; Zusatzzeile nur bei eigener Herstellung (+7 °C, Abgabe am Herstellungstag)	T-94
L-062	„−2 bis“ streichen → max. +4 °C	T-94
L-067	ein Wert: +4 °C, Zusatz „roheihaltige Speisen binnen 24 h verbrauchen“	T-94
L-069	„kurzfristig bis −15 °C“ → „kurzfristiger Anstieg um höchstens 3 K beim Transport/Abtauen“	T-34
L-072	Korrekturmaßnahme „30 Minuten“ → „ungekühlt höchstens 2 h, über +7 °C entsorgen“	T-131
L-074	Wareneingang Fleisch +4 → +7 °C; Fleischzubereitungen +4 °C und Milchprodukte ergänzen	T-106 (4)
L-075	Eingriffswert 20 % ergänzen (Grenzwert 24 %)	T-34
L-077, L-100	Schädlingsmonitoring einheitlich monatlich	T-106
L-078, L-082	wöchentlich / jährlich bestätigen, Markierung entfernen; Quelle Kommissionsleitlinie 2022/C 355/01 Anhang I Nr. 4	T-131
L-079	Thermometerprüfung: „monatlich im Eiswasser (0 °C) und kochenden Wasser (100 °C), Abweichung > 1 K → ersetzen“	T-131
L-084–L-090	Aufbewahrung: Startwert „12 Monate, bei haltbarer Ware bis 6 Monate nach MHD“; Rückruf-Satz (Art. 19 VO 178/2002) ergänzen	T-34, T-131
L-091	„Desinfektionsmittel aus der DVG-Liste Lebensmittelbereich eintragen“	T-106 (2)
L-094	Klarspültemperatur als Kontrollpunkt (DIN 10510/10511)	T-57

Baustein	Änderung	Prüfliste
L-096	„≥ 60 °C oder desinfizierendes Waschverfahren“, Markierung auf „Richtwert“	T-96
L-107	jährlich bestätigt; Verweis auf neue Vorlage Schulungsnachweis	T-114
L-114	in neuen Themenbereich „Allergenmanagement“ verschieben; neuer Themenbereich „Lagerung“	T-57
L-007–L-020	Getreide-/Nussart Pflichtfeld bei A und H; „Enthält:“ als Textzeile je Speise; lateinische Namen optional weglassen; Fußnote Dinkel/Khorasan = Weizen	T-33, T-96, T-114
L-001–L-006	bestätigt; Krankheitszeichen um Haushaltsfälle ergänzen	T-57
Katalog	neue Vorlage Schulungsnachweis § 4 LMHV; Zusatzstoffe in die Allergenliste; neue Einträge Kennzeichnung vorverpackter Ware, Lebensmittelkontaktmaterialien, Acrylamid; Check fragt Wassertank ab; Leitlinien je Branche verlinken	T-114, T-133, K-082, K-121

Prüfvermerk und Freigabe

Die mit ✔ gekennzeichneten Bausteine und Werte sind fachlich bestätigt; die Markierungen „fachlich zu prüfen“, „üblicher Richtwert“ und „zwei Behördenwerte“ können dort entfallen. Die mit ✎ gekennzeichneten Bausteine gelten als freigegeben, sobald die in der Änderungsliste beschriebenen Änderungen umgesetzt sind; die neu erzeugten PDFs sehe ich danach einmal nach. Punkte mit ? sind Empfehlungen ohne Freigabevorbehalt.

Die Katalogeinträge `branche.gastro_haccp`, `branche.gastro_allergene`, `branche.gastro_hygieneschulung`, `branche.gastro_lebensmittelregistrierung`, `branche.gastro_rueckverfolgbarkeit`, `branche.gastro_trinkwasser_mobil` und `branche.gastro_zusatzstoffe` sind in Auslöser und Kurztext fachlich richtig und können auf `pruefung.status: geprueft` gesetzt werden; bei `gastro_hygieneschulung` und `gastro_trinkwasser_mobil` mit den oben genannten Ergänzungen (Schulungsnachweis; Abfrage des Wassertanks). Bußgeldrahmen (Folgen bei Nichterfüllung) sind nicht Gegenstand dieser fachlichen Prüfung.

Berichtigung (22.10.2026, nach Rückfragen von Lang Ventures): Acrylamid – kleine Betriebe fallen unter Anhang II Teil A, nicht Teil B (Frage 1, L-032); Fundstellen zu Azofarbstoffen, „chininhaltig“ und Koffein korrigiert (Frage 12). Die übrigen Aussagen bleiben unverändert.

Nürnberg, 22.10.2026

Tim Baum, Lebensmittelfachbeauftragter

Quellen

Geöffnet am 22.10.2026.

- BfR, Presseinformation 13/2024 „Sicher verpflegt“ – 72 °C/2 min, Heißhalten ≥ 60 °C
- LAVES Niedersachsen, Merkblatt Lagertemperaturen für Lebensmittel, Vers. 2.0, 03.08.2022 – Werte nach VO 853/2004, Tier-LMHV, DIN 10508:2019-03, BfR 037/2020
- Kreis Paderborn, Lagertemperaturen aus DIN 10508, 26.03.2026 – Heißhalten 60 °C mit Praxiszuschlag 65 °C, max. 3 h; Speiseeis −10 °C
- Landkreis Göttingen, Merkblatt Lagertemperaturen Vers. 2.0 (07/2022) – Hackfleisch lose/verpackt, Abkühlen (2 h)
- BgVV, Temperaturanforderungen und -empfehlungen für Lebensmittel, Januar 1999 (über Landkreis Oberallgäu) – Abkühlen 65 → 10 °C in 3 h, roheihaltig +7 °C/24 h, Eiprodukte +4 °C
- Tier-LMHV Anlage 5 (lxgesetze) – Hackfleisch/Fleischzubereitungen Kap. II Nr. 3.1, 3.3; Einzelhandelsleitlinien Kap. VII
- Bekanntmachung der Kommission 2022/C 355/01 (Volltext EN, FSAI) – Abschnitt 4.2 (GHP kann ausreichen), Anhang I Nr. 3.12, 4, 5 (Temperaturkontrolle als GHP, Aufzeichnungen nur bei Abweichungen)
- § 11 TrinkwV (lxgesetze) – Anzeige mobiler Versorgungsanlagen vier Wochen vorher
- § 4 LMHV (lexmea) – Schulungspflicht, Nachweis auf Verlangen, Vermutung bei Berufsausbildung
- Landeshauptstadt Dresden, Merkblatt Allergene 2023 – spezifische Allergene nennen, „Enthält“, mündliche Information mit Dokumentation
- Rhein-Pfalz-Kreis, Kennzeichnung Allergene und Zusatzstoffe lose Ware (11/2023) – Formen der Information, Zusatzstoff-Kenntlichmachungen nach § 5 LMZDV
- Wetteraukreis, Merkblatt HACCP-Konzept 2025 – Aufbewahrung mind. 12 Monate, Kontrollhäufigkeiten, Schulung jährlich

- BGN, Leitlinie für eine gute Lebensmittelhygienepraxis in ortsveränderlichen Betriebsstätten (2018) – Foodtruck: Handwaschbecken, Kerntemperaturen, Frittierfett 175 °C
- Lebensmittelverband Deutschland, Liste der nationalen Leitlinien GHP mit Bezugsquellen, Stand 7/2026 – DEHOGA 2022, Bäckerhandwerk 2012, BGN 2018, Uniteis 2017
- DIN Media, DIN 10508 (Ausgabenhistorie) – Ausgabe 2012-03 ersetzt durch 2019-03; die Norm selbst wurde nicht eingesehen (kostenpflichtig) – Werte über LAVES/Paderborn

Weitere herangezogene Regelwerke (nicht verlinkt): DIN 10510/10511 (Spülmaschinen-Temperaturen), DIN 10514 (Hygieneschulung), DIN 10518 (Speiseeis), VO (EU) 2017/2158 (Acrylamid, Art. 2 und Anhang II Teil A/B), AromenDV § 5, FrSaftErfrischGetrV § 6, VO (EG) Nr. 1333/2008 Art. 24 und Anhang V, DVG-Desinfektionsmittelliste, RKI-Belehrungsbogen § 43 IfSG.