



Application Management



MECM









Inleiding



Software Center



Approval requests



Application dependency



Onderdelen Application Management



Application Deployment proces



Inleiding

- Nieuwe manier om software te verspreiden sinds ConfigMgr 2012
 - ✓ Oude/andere manier zijn 'Packages'
- Software Center
 - ✓ Gebruikt door apparaat/gebruiker om software te installeren
- Application Catalog
 - ✓ Vroeger gebruikt door de gebruiker om software te installeren (End of life!!)




Software Center

- Onderdeel van Configuration Manager Client
 - ✓ Gebruikt door de computer voor uitrollen software naar computer
 - ✓ Gebruikt door de gebruiker voor uitrollen software naar gebruiker
- Ocentrale plaats waar software kan worden teruggevonden
- Beheren power management ook mogelijk



Software Center






Approval requests

- Goedkeuring van beheerder om software te installeren
 - ✓ Kan enkel geconfigureerd worden bij uitrollen software naar gebruikers
 - ✓ Beheerder moet aanvraag goedkeuren alvorens gebruiker de software kan installeren



Approval requests





Application dependency

- Installatie bepaalde applicatie is afhankelijk van andere applicatie
 - → Mogelijkheid om applicaties aan elkaar te koppelen
 - ✓ Geconfigureerd op tabblad 'Dependencies' (properties application deployment)




Application dependency

- Voorbeeld
 - ✓ Je hebt 2 applicaties: Foxit PDF Reader en .NET Framework 3.5
 - ✓ Je stelt dependency in dat .NET Framework moet aanwezig zijn wanneer Foxit PDF Reader wordt uitgerold
 - ⇒ Eerst installatie .NET Framework (indien niet aanwezig) en daarna pas de uitrol van Foxit PDF Reader



Application dependency





Applicaties

- ✓ Maken van softwarepakketten die moeten worden uitgerold
- ✓ Bevat info over applicatie zelf, voor wie/wat deze wordt uitgerold, ...

Deployment types

✓ Verschillende deployment types (afhankelijk van apparaat)



- ✓ Ondersteunde types:
 - → Windows Installer (.msi)
 - → Windows App Package (.appx)
 - → Windows App Package (.msix)

- → Script Installer
- → Microsoft App-V
- → Windows Mobile Cabinet (.cab)



- → App Package for iOS (.ipa)
- → App Package for iOS from Apple Store
- → App Package for Android from Google Play

- → App Package for Android (.apk)
- → Mac OS X (.cmmac)
- → Web Application (URL)



Deployments

- Mechanisme dat applicatie en deployment type associeert met bepaalde collection
- ✓ Geen onderdeel van proces om applicatie te maken







Fase 1

Applicatie aanmaken


- Applicatie informatie opgeven
 - ✓ Automatisch door MSI-file
 - ✓ Manueel opgeven
- Mogelijke installatie-opties
 - ✓ Extra parameters, nodig voor installatie





Fase 1

Applicatie aanmaken




- ✓ Install for User
- ✓ Install for System
- ✓ Install for System if resource is device, otherwise install for user









Type deployment kiezen












Fase 3

Deployment aanmaken



- ✓ Device collection
- ✓ User collection







LAB – Applications





Labs – MECM

