



# Password Policies



Windows Server
















- Bepalen van het gebruik van paswoorden en tijdelijk uitsluiten van accounts
- Policy aanpassen
  - ✓ Via GPME de Domain Policy aanpassen



Maximaal 1 password & account lockout policy per domein

Meerdere password policies => meerdere domeinen opzetten





Password policy



Enforce password history

Maximum password age

Minimum password age

Instellen hoeveel wachtwoorden er kunnen onthouden worden

Instellen hoe lang een wachtwoord geldig is

Instellen hoe lang het duurt vooraleer men het wachtwoord kan wijzigen

Waarde: 0 tot 24

Waarde: 0 tot 999

Waarde: 0 tot 998

PEOPLE-CENTRIC



#### Password & Account Lockout Policy

Minimum password length

Instellen hoeveel karakters het wachtwoord minstens moet bevatten

Waarde: 0 tot 14

Password must meet complexity requirement

Instellen of het wachtwoord complex moet zijn of niet


Waarde: enabled/disabled

Store passwords using reversible encryption

Instellen dat wachtwoord in plain text wordt bewaard

Waarde: enabled/disabled





Account Lockout policy

PEOPLE-CENTRIC



#### Password & Account Lockout Policy

Account lockout duration

Instellen hoe lang een account gelocked wordt

Waarde: 0 tot 99999

Account lockout treshold

Instellen hoeveel pogingen gebruiker heeft vooraleer hij/zij gelocked wordt

Waarde: 0 tot 999

Reset account lockout counter after

Instellen hoe lang het duurt vooraleer teller voor mislukte pogingen op 0 wordt gezet

Waarde: 0 tot 99999



### Password Setting Object

- Object in AD om specifieke password & account lockout policy in te stellen
- Soort aparte password & account lockout policy
- Instellen via ADAC



Ideaal om bepaalde accounts beter te beveiligen

- Administrators
- Service accounts
- **→** ...

## **V**

LAB – Password Policy



LAB - PSO





