

HTML 常用元素

錢達智

wolfgang.chien@gmail.com



本投影片簡報內容按 **Apache-2.0** 授權。所提及或者引用的公司名稱、產品名稱以及所引用的文字、商標、影片、產品相片或者網站頁面，均為其所屬公司所擁有。

課程大綱 – 說明與應用 HTML 元素

- 標題(H1..H6)
- 段落、換行
- 文字粗體與斜體格式
- 分點條列
- 圖片
- 超連結
- 表格


標題與段落（一）

`<body>`

`<h1>`文件標題`</h1>`

`<p>`同一段落的文字行距會比較短，段落與段落之間の間距會比較大。`</p>`

`<p>`段落之內的所有文字，會隨者瀏覽器視窗畫面的寬度自動折行到下一列`</p>`




Tips: 如果要強迫換行，請加上`
`標籤。

`</body>`

標題與段落（二）

```
<body>  
<h1>文件標題1</h1>  
<h2>文件標題2</h2>  
<h3>文件標題3</h3>  
<h4>文件標題4</h4>  
<h5>文件標題5</h5>  
<h6>文件標題6</h6>  
</body>
```



文件標題1

文件標題2

文件標題3

文件標題4

文件標題5

文件標題6

文字強調與斜體

```
<body>
```

```
...
```

```
<p>請問今天哪一條街沒有<em>下雨</em>?
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

```
...
```

```
<p>答案:<br>芝麻街
```

```
( 因為，芝麻街<strong>沒雨</strong> ) 。
```

```
...
```

```
</body>
```


分點條列:

防颱三步驟:

堆沙包

封門窗

去全聯



防颱三步驟:


- 堆沙包
- 封門窗
- 去全聯

防颱三步驟:

堆沙包

封門窗

去全聯



防颱三步驟:

1. 堆沙包
2. 封門窗
3. 去全聯

如何在網頁置入圖片

```
<body>
...
<img src= "圖檔位置與檔名" />
</body>
```

- 絕對位置:
<http://udn.com/img/lotto.jpg>
- 相對位置:
lotto.jpg
images/lotto.jpg
../lotto.jpg

連結到其他網站

`提示`

例如:

`聯合報`



加上 `target = "_blank"` 屬性，網頁會開在另一個新的頁籤。

連結本網站的其他網頁（站內連結）

```
<a href= "相對路徑 / 網頁檔名" >提示文字</a>
```

```
<a href= "相對路徑 / 網頁檔名" >  
  <img src= "..." >  
</a>
```

- 請分辨下列路徑有何不同:
 - /doc/faq.htm
 - doc/faq.htm
 - ./faq.htm
 - faq.htm
 - ../data/faq.htm

跳到同一頁的特定位置（頁內連結）

1

在目的端以 `` 定義錨點。

`...`小暑

2

在起跳端以 `提示`

`...`小暑` ...`



起跳端這邊別忘了要加 # 符號唷。

表格 (Table)

<TABLE>

<caption> 標題 </caption>

<TR>	<th>.. <td><th>..<td></TR></td></td>	<th>.. <td></TR></td>	</TR>
<TR>	<td>.. <td><td>..<td></TR></td></td>	<td>.. <td></TR></td>	</TR>
<TR>	<td>.. <td><td>..<td></TR></td></td>	<td>.. <td></TR></td>	</TR>
<TR>	<td>.. <td><td>..<td></TR></td></td>	<td>.. <td></TR></td>	</TR>

</TABLE>

Lab 練習

1

以瀏覽器連接到 <http://sdrv.ms/178960Y>

2

下載課程當天的.zip，解壓縮。

3

將解壓縮後的檔案，貼到你的 Eclipse 專案資料夾，

4

分別開啟 Lab_Lunar 與 Lab_Table 資料夾。

5

按照 _LabSteps.txt 的說明進行操作。