
с 1969 года
emas
адрес доверия
emas®
ЦЕНТР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
RITET
EMAS GROUP

EMAS GROUP

EMAS®

EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GSMU® MEKATRONİK

GSMU MEKATRONİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SANLITOP

SANLITOP ELEKTRİK MALZEMELERİ
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SAN

SAN ELEKTROTEKNİK SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

О КОМПАНИИ



EMAS — компания с богатой историей, с 1969 года работающая в Турции и выпускающая преимущественно электротехнику, электронику и автокомпоненты.

С годами группа компаний EMAS выросла: производство, сборка и маркетинг выделены в отдельные компании. Сегодня группа работает на 33 000 м² закрытых площадей в частной промышленной зоне Özar (Озар), Деликликая – Хадымкёй, Стамбул. EMAS — надёжное имя в отрасли. Опираясь на успешный опыт, компания объединила всю базу для современных инноваций и в отделе НИОКР, где работают десятки инженеров, создаёт собственные высококачественные изделия для мировых рынков.


ИСТОРИЯ

1969	EMAS основана как частное предприятие в офисе в Каракёе.
1975	Переезд в первый производственный цех площадью 800 м² в Байрампаше.
1978	Основана SANLITOP — компания розничной торговли электротехникой и электроникой. Сегодня она является дистрибьютором EMAS.
1979	Частная фирма трёх партнёров преобразована в акционерное общество.
1980	В связи с ростом объёма сборочных работ основана компания ETO, оказывающая услуги сборки только для EMAS.
1985	Покупка здания 500 м² в Каракёе, где разместились отделы продаж и маркетинга.
1985	Первый экспорт — в ИРАН.
1987	Строительство собственного здания 2 200 м² в Байрампаше; производственная площадь выросла до 3 000 м².

ИСТОРИЯ

1997	Компания покинула все прежние адреса и переехала в ОПЗ Икителли — в современное здание площадью 16 000 м², построенное под собственные производственные нужды.
2001	Получен сертификат ISO 9001:2008 — подтверждено действие международной системы менеджмента качества.
2004	Для выделения производства автомобильной группы основана компания SAN, 75% которой принадлежит партнёрам EMAS.
2010	Для продажи продукции вне ассортимента EMAS, по зарубежным дистрибьюторским соглашениям, основана компания GSMU.
2013	Основатель Газынфер Санлитоп выкупил 66% акций у других партнёров, и с тех пор компания работает как семейная — ею управляют Газынфер Санлитоп, его супруга и дети.
2015	Для международного роста в Великобритании открыт офис EMAS UK — EMASAS LTD. (85% — EMAS, 15% — NELSON FINAN).
2017	Заложен фундамент нового завода 33 000 м² в Деликликая – Хадымкёй.
2023	Переезд в здание 33 000 м² в частной промзоне Özar, Деликликая – Хадымкёй, построенное компанией под собственные производственные нужды.

Организационная структура



ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ГРУППЫ EMAS: **360 ЧЕЛ.**

КАЧЕСТВО




EMAS применяет в производстве мировые стандарты качества. Компания имеет сертификаты: система менеджмента качества ISO 9001-2015, система экологического менеджмента ISO 14001-2015, CE, E, EAC, патенты на промышленный образец и полезную модель, INTERTEK-КОЛУМБИЯ, LIFTINSTITUUT, TSE, TUV Rheinland, UKR SEPRO, UL, VDE. Все виды сырья и материалов на этапе производства проходят входной контроль качества.

EMAS постоянно расширяет ассортимент в соответствии с запросами клиентов и потребностями рынка и активно продолжает инвестировать.

продажи

Благодаря качественной продукции и доступным ценам EMAS перенесла успех на внутреннем рынке в экспорт и сегодня поставляет продукцию более чем в 80 стран.




ТУРЦИЯ
Головной офис
Англия
Филиал

ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ



- Кнопки управления
- Сигнальные лампы
- Посты управления
- Педали
- Концевые выключатели
- ДАТЧИКИ
- Микропереключатели
- Кулачковые переключатели и корпуса
- Промышленные разъёмы
- Светосигнальная арматура
- Автоматы защиты двигателя
- Поплавковые выключатели уровня
- Контакторы
- Промышленные реле и колодки
- Электронные изделия
- Крановые пульты управления
- Посты для подъёмников
- Гибкие кабель-каналы
- Изделия для безопасности
- Компоненты для тракторов и авто

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Серия D Моноблочная светодиодная 16 мм сигнальная



НАПРЯЖЕНИЕ: 12 В AC/DC, 24 В AC/DC, 110 В AC/DC, 230 В AC

ЦВЕТА: БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ

Серия MB Моноблочный потенциометр 22 мм



СОПРОТИВЛЕНИЕ: 2,2 кОм, 5 кОм, 10 кОм

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ

Серия C Контактный блок 2NO



ДЛЯ ВСЕХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ C


Серия C Контактный блок 2NC



ДЛЯ ВСЕХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ C

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Серия B Контактный блок безопасности



2NC, УСТАНОВЛЕН В ИЗДЕЛИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ СЕРИИ B

ПРИМЕНЯЕТСЯ В СХЕМАХ С РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

Серия S Сигнальная LED-лампа RGB 24 В DC 22 мм



- Зелёный, синий и красный в одном изделии.
- Эпоксидная заливка — стойкость к ударам.
- Подходит для работы с ПЛК.
- Исполнения с кабелем и с разъёмом.

Серия H: потенциометр 30 мм с цифровым индикатором



- Цифровой индикатор обеспечивает точную настройку
- Оператор считывает значение без какого-либо дополнительного оборудования.
- Оригинальный дизайн.


КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

Серия S Сигнальная LED-лампа RGB 24 В DC 22 мм



- Зелёный, синий и красный в одном изделии.
- Эпоксидная заливка — стойкость к ударам.
- Подходит для работы с ПЛК.
- Исполнения с кабелем и с разъёмом.

Серия MB: моноблочная двойная кнопка 22 мм



ВАРИАНТЫ КОНТАКТОВ: 1NO, 1NC, 1NO+1NC, 2NC, 2NO

ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ КНОПОК.

ЦВЕТА: БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ, КРАСНЫЙ, СИНИЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ

ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ



ПЕДАЛИ



Серия PDK: одинарная жёлтая пластиковая педаль с металлической защитой и потенциометром, 1CO





Вместо контактного блока — потенциометр 10 кОм.

Есть предохранительный фиксатор.

RITET emas®

КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Серия L22: концевые выключатели в пластиковом корпусе



КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ: M13, МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 1NO+1NC, M23, МЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 1NO+1NC

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65, ДВА


КАБЕЛЬНЫХ ВВОДА PG11

Серия L5: концевые выключатели в пластиковом корпусе с поворотным рычагом и съёмной головкой и контактным блоком



- Используется контактный блок K42.
- Изделие имеет 2 нормально замкнутых контакта (2NC).
- При повороте рычага влево или вправо один из двух НЗ-контактов размыкается.

Серия L61 (металл) / L66 (пластик): концевые выключатели с угловым ходом



КОНТАКТНЫЙ БЛОК: МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 1NO+1NC

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP67, РОЛИК Ø14 ММ ПЛАСТИК/МЕТАЛЛ

Серия L61 (металл) / L66 (пластик): многонаправленные концевые выключатели с пружинным штоком



КОНТАКТНЫЙ БЛОК: МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 1NO+1NC

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP67


КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

КОНТАКТНЫЙ БЛОК 2NC МЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ




ПОДХОДИТ К КОРПУСАМ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИЙ L1, L2, L3, L5, L51, L52, L53

КОНТАКТНЫЙ БЛОК 3NC МЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ



ПОДХОДИТ К КОРПУСАМ КОНЦЕВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИЙ L1, L2, L3, L5, L51, L52, L53

Серия L7: концевые выключатели в пластиковом корпусе



Совместимы со всеми контактными блоками, применяемыми в изделиях L5

- Степень защиты: не ниже IP66
- Корпус, контактный блок и привод — модульное складское хранение
- Привод крепится к корпусу без винтов

RITET emas®

ДАТЧИКИ



ДАТЧИКИ

Серия SPQ: квадратные фотоэлектрические датчики: диффузные и рефлекторные



- Исполнения с кабелем и с разъёмом.
- Дальность срабатывания 7 м
- Релейный выход
- Работа в широком диапазоне 24–240 В AC/DC

Серия SPB: пластиковая фотоэлектрическая кнопка, диффузная



- Исполнения с кабелем и с разъёмом.
- Дальность срабатывания 15 см

Выход / тип контакта: NPN-NO / PNP-NO

Серия SKM: разъём с кабелем



- Прямое и L-образное исполнение
- Длина 2 м и 5 м.
- Кабель ПВХ или PUR.

МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Серия MN1: пластиковый микропереключатель




КРЫШКА С УПЛОТНЕНИЕМ

СТЫК КОРПУСА И КРЫШКИ, ПРИВОД И ШТОК ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВОДЫ И ПЫЛИ

10А 250В - AC12

6А 250В - AC15

Серия MN2: пластиковый микропереключатель



КРЫШКА С УПЛОТНЕНИЕМ

СТЫК КОРПУСА И КРЫШКИ, ПРИВОД И ШТОК ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ВОДЫ И ПЫЛИ

5А 250В - AC15

Увеличенный ресурс и срок службы

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ



КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Кулачковый переключатель с рамкой, с ключом



Кулачковый переключатель 10А, вкл/выкл, 1 фаза (0-1), 60°, с ключом, рамка 48×48, простой монтаж

Кулачковый переключатель с рамкой, с блокировкой рукоятки



Кулачковый переключатель 20А, вкл/выкл, 2 фазы (0-1), 60°, с замком, рамка 48×48

Серия SD: кулачковый выключатель-разъединитель



- Старт с 20–25 А, следующие серии по току — в разработке.
- Работа (0–1) с безопасным поворотом на 90°
- На старте — с фиксированной рукояткой; аксессуар: удлинитель вала

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ

RITET EMAS®

Серия EBM: многоконтактная вилка, металлический корпус, 3 контакта, угловая, 10А, нижний ввод, 1 металлическая защёлка



Серия EBM: многоконтактная настенная розетка, металлический корпус, 32 контакта, 16А, 2 боковых ввода, 4 защёлки



Серия EBM: многоконтактная настенная розетка, металлический корпус, 48 контактов, 16А, 2 боковых ввода, 4 защёлки



Серия EBP: многоконтактная вилка, пластиковый корпус, 3 контакта, угловая, 10А, нижний ввод, 1 защёлка



Серия EBP: многоконтактная вилка, пластиковый корпус, 3 контакта, угловая, 10А, нижний ввод, 1 защёлка



Корпус для вставок на 6, 10, 16, 24 контакта

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЁМЫ

RITET EBM

Серия EBP: многоконтактная вилка, пластиковый корпус, 24 контакта, кабельная, 16A, боковой ввод




Корпус для вставок на 6, 10, 16, 24 контакта

Серия EBM: металлический корпус, 42 контакта



42 контакта в корпусе на 10 контактов. Тонкие контакты 10A. Комплект вилка-розетка. Для металлических и пластиковых корпусов. Быстрый монтаж без винтов. Совместим с 10-контактными корпусами других марок

Серия ECE: настенная розетка стандарта CEE



16A, А ТАКЖЕ 32A; СОВМЕСТИМА С ПРИБОРНЫМИ И УГЛОВЫМИ ПРИБОРНЫМИ РОЗЕТКАМИ СЕРИИ ECE

Ударопрочный пластиковый корпус

Степень защиты IP44 (по применяемой розетке)

Серия ECES: удлинительная вилка/розетка для зарядных станций



СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА



СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА

Серия IF: многоцветный светодиодный индикатор 24В DC, резьба M30, 50 мм



- Прочная долговечная конструкция с эпоксидной заливкой.
- 5 цветов в одном корпусе.
- С кабелем 1 / 2 м
- Совместимость с ПЛК.

NPN ИЛИ PNP

Серия IF: многоцветный светодиодный маячок 24В DC с зуммером, совместим с ПЛК, резьба M22, 55 мм




- Простой монтаж через разъём
- Подходит для работы с ПЛК.
- Разъём M12, 8 контактов
- 5 цветов в одном корпусе.

АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ



АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Серия MKS2: с поворотной ручкой



- Номинальный рабочий ток Ie 0,16...32 A
- Диапазон уставки тепловой защиты 0,10...32 A

ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УРОВНЯ



ПОПЛАВКОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УРОВНЯ

Серия SKF1E: эллиптические поплавковые выключатели уровня



Длина кабеля: 0,50 / 1,75 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 35 м

Груз: стандартный или Diamond. Кабель: ПВХ или неопрен

Серия SKF2N: поплавковые выключатели уровня с двойной изоляцией (неопреновый кабель)



Длина кабеля: 0,50 / 1,75 / 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 35 м

Груз: стандартный или Diamond

КОНТАКТОРЫ


1022
HNYY11
HN0610
HN40
HN65
HNYU22
Ith 10A
21 NC 31 NC 43 NO 53 NO
22 NC 32 NC 44 NO 54 NO


контакторы

Серия НК: контакторы



- Будут выпускаться в 5 типоразмерах.
- Диапазон токов 9–170 А.

Серия HTR: тепловое реле




- Полностью совместимо с контакторами новой серии.
- Будет продаваться в комплекте с контактором 1-го типоразмера.
- Совместимо с контакторами 1-го (9–38 А) и 2-го (25–63 А) типоразмеров

Промышленные реле и колодки



ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕЛЕ И КОЛОДКИ

Серия RE7 / RS7: тонкие реле



- Доступная цена благодаря полной автоматизации
- Реле совместимо с колодками других марок
- Исполнения на 5, 12, 24 и 60 В

Электронные изделия



ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Серия SSR: твердотельные реле



- Напряжение управления 8–30 В AC/DC
- Напряжение нагрузки 24–320 В AC
- Монтаж на DIN-рейку

Серия HTR: тепловое реле



- Блок питания EMAS на DIN-рейку
- Выходное напряжение: 24 В
- Выходной ток: 2,5 А
- Универсальный вход
- Защита от перегрузки по току и напряжению
- Защита выхода от КЗ
- Защита от перегрева


Крановые пульты управления



ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДЪЁМНИКОВ



ГИБКИЕ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ



ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ



ИСТОРИЯ ПРОДУКЦИИ

Мы хотим кратко рассказать о производстве, которое
началось в 1969 году в комнате площадью 30 м²
в Серраттар-Хане в Каракёе, а сегодня продолжается
на 30 000 м² закрытых площадей в Хадымкёй Деликликая, —
о его становлении, развитии и расширении ассортимента.
Все наши усилия направлены на то, чтобы
снизить зависимость страны от импорта и, выпуская максимально локальную
и качественную продукцию, поднять имидж турецких брендов за рубежом
на самый высокий уровень.

**Подводя итоги полувековой работы, мы
разделили её на десятилетия и хотим рассказать,
как менялся наш ассортимент в каждом из них.**

1969–1979 гг.

Наша история началась в 1969 году с выпуска **30-мм кнопок дистанционного управления**. За ними последовали **22-мм кнопки управления**. Вместе с **металлическими кнопочными постами**, в которых они применялись, в ассортимент вошла **22-мм и 14-мм сигнальная арматура**. В первое десятилетие было решено выпускать компоненты электрооборудования для автопрома, и в производство пошли **замок зажигания с подогревом свечей, выключатель передач и выключатель фар для тракторов Fiat**.

1980–1989 гг.

В этот период акцент сместился на **концевые выключатели. Серии концевых выключателей L1, L2 и L3** выходили на рынок одна за другой. Параллельно рос и автомобильный ассортимент: по итогам переговоров с производителями тракторов в производство вошли **замки зажигания, переключатели фар, поворотников и аварийной сигнализации для тракторов Massey Ferguson, Ford, Shibaura и Başak, выключатели передач, заднего хода и тормоза, а также кнопки звукового сигнала 19 и 22 мм**.

1990–1999 гг.

1990-е начались со знакомства с немецкими технологиями и запуска первых **тепловых реле типа TSP**. Вскоре появилась серия **L4 концевых выключателей**, а в ассортимент вошли **педали и мини-педали в алюминиевом и пластиковом корпусе**. **Кнопочные выключатели BS**, **микропереключатели МК** и **мини-переключатели MN1 и MN2**, запущенные в основном по запросам производителей бытовой техники, сыграли важную роль в обеспечении страны **микропереключателями**. Затем настала очередь **пластиковых постов управления серии РК и пластиковых крановых пультов серии PVK** — освоили и их. Вслед за реле контроля уровня на полках появились **поплавковые выключатели уровня типов Kobra и Ampul**. Последней новинкой периода стали **переключатели с фиксацией MA1**.

2000–2009 гг.

Сертификаты качества и соответствия стандартам пополняли стены отдела качества, а компания переходила к более технически сложным изделиям: стартовал выпуск **автоматов защиты двигателя MKS** и **промышленных реле и колодок**. В сферу наших интересов вошла электроника: началось производство **аналоговых реле времени, цифровых амперметров, вольтметров, счётчиков, частотомеров, цифровых реле времени и реле защиты двигателя**. Кнопочные серии постоянно обновлялись: сначала **серия B, затем серия C — стандартные кнопки, кнопки со светодиодом, джойстики** и другие исполнения. Прорыв в концевых выключателях продолжался: одна за другой вышли **серии L5, L61, L66, L51 и L52**. **Пластиковые посты и крановые пульты получили новые модели**, началось производство **промышленных вилок и розеток**. Затем последовали **контакторы HR и HN**, а следом — **кулачковые переключатели**. Период завершился запуском **лифтовых выключателей, потенциометров** и **перекрёстных концевых выключателей**.

2010–2019 гг.

Этот период начался с запуска **моноблочных кнопок**. Серии **L53 и L54 восполнили пробелы в линейке концевых выключателей**, а **кнопки серии D (16 мм)** и **серии H (30 мм)** вышли на рынок, чтобы закрыть потребность в кнопках управления этих диаметров. Главной же новинкой периода стали **индуктивные, фотоэлектрические и ёмкостные датчики**. Ассортимент расширили **крановые поворотные выключатели, термостаты, выключатели с подсветкой, ревизионные посты для лифтов, USB-разъёмы и плафоны**, а в линейку вошли **сигнальные маячки серий IK и IF** различных типов и исполнений.

За ними последовали **сенсорные и светодиодные кнопки последнего поколения**, **гибкие кабель-каналы и магнитные выключатели**, а выпуск **фотореле, реле напряжения, защиты двигателя, контроля уровня жидкости, «звезда-треугольник» и реле времени серии RR** закрыл ещё одну потребность страны. **Сигнальная лампа 70 мм с сиреной**, **мини-переключатели MN3**, **розетка Ethernet BRJ**, **квадратные индуктивные датчики и реле контроля уровня с двойной изоляцией** сделали ассортимент ещё богаче.

2020–2024 гг.

Продолжается освоение вилок и розеток для зарядных станций электромобилей, активно идёт автоматизация линий выпуска slim-реле и контакторов нового типа.

Понимая, насколько автоматизация повышает производительность и качество, мы продолжаем внедрять робототехнику во всех подразделениях. Наш собственный отдел автоматизации успешно работает в этом направлении: инженеры реализуют решения на различных этапах производства. Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить эту работу и шире применять такие системы на предприятии.

Это было делом любви, и вся семья EMAS пронесла её до сегодняшнего дня.

Мы настойчивы. Вот чего мы добились за 50 лет — и верим, что впереди нас ждут ещё большие свершения.


RITET EMAS®
Предлагая решения в 18 группах продукции, EMAS продолжает путь как лидер инноваций и сильный конкурент мировых брендов.



emas®

RITET

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР
В РОССИИ И СТРАНАХ ТР ТС

EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Deliklikaya Mahallesi Yüzbaşı Mehmet
Hilmi Caddesi No:12 Pk: 34555
Arnavutköy-İstanbul / Türkiye

Тел.: +90 212 549 2252
Факс: +90 212 549 2580
444 4 969

www.emaselectric.com

EMAS ELECTRIC LTD

G10 Schott House,
Drummond Rd,
Stafford ST16 3EL
UNITED KINGDOM

(+44) 01785 747 620

www.emaselectric.co.uk

RITET LLC

2nd Magistralny tupik, 7A,
bld. 2, room VII
Moscow 123007, RUSSIA

Tel: +7 (495) 775-73-91
8 (800) 775-73-91
trade@ritet.net

www.ritet.net

EMAS GROUP