


Exercícios:

- 1) Crie uma nova página chamada Exercício.html e deixe-a com o seguinte layout:



- a) O cabeçalho “Sistema de Órgãos Colegiados” deve ter tamanho 3 e ficar centralizado.
- b) Após o cabeçalho incluir uma linha horizontal tamanho 2 e cor cinza.
- c) O texto “Cursos de Graduação” deve ser fonte Arial, tamanho 3 e cor Azul.
- d) O texto “Cursos de Pós-Graduação” deve ser Negrito, fonte Arial, tamanho 3 e cor Verde.
- e) O texto “Mestrado” deve ser Itálico, fonte Arial, tamanho 3 e cor Laranja.
- f) O texto “Doutorado” deve ser Sublinhado, fonte Arial, tamanho 3 e cor Vermelha.
- g) O texto “Esta é a primeira aula de HTML” deve ser um texto pré-formato como mostrado na figura, fonte Arial, tamanho 5 e cor Magenta.


Resposta:

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>Curso de HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<center><h3>Sistema de Órgãos Colegiados</h3></center>
<HR width="100%" align="left" size="2" color="silver" >

<font color="blue" face="arial" size="3">Cursos de
Graduação</font>
<br>
<font color="green" face="arial" size="3"><b>Cursos de Pós-
Graduação</b></font>
<br>
<font color="orange" face="arial"
size="3"><i>Mestrado</i></font>
<br>
<font color="red" face="arial"
size="3"><u>Doutorado</u></font>
<br>
<font color="magenta" face="arial" size="5">
<pre>
  Esta é
    a primeira
  aula de
    HTML.</pre>
</font>

</BODY>
</HTML>
```

2) Crie uma nova página chamada Exercicio1.html e deixe-a com o seguinte layout:



- a) O texto deverá ser em cor azul com tamanho 3.
- b) A Linha horizontal deve ser cinza e tamanho 2.
- c) Para cada figura colocar um texto para aparecer com for posicionado o mouse sobre a imagem. O texto a seguir colocar para cada figura seguindo a ordem (Buscar, Mostrar todos, Registro Anterior, Próximo Registro, Salvar, Limpar, Excluir).
- d) Para os links fazer para o site da Unesp e da Receita Federal.

Resposta:

```
<html>
<title>Exercícios</title>
<body>
<font face="arial" size="3" color="blue"><b>Barra de
Ferramentas (Imagens)</b></font>
<HR width="100%" size="2" color="silver" >
```

```

<IMG SRC="img/search.gif" ALT="Buscar">

<IMG SRC="img/todosreg.gif" ALT="Mostrar todos">

<IMG SRC="img/prevrec.gif" ALT="Registro Anterior">

<IMG SRC="img/nextrec.gif" ALT="Próximo Registro">

<IMG SRC="img/salvar.gif" ALT="Salvar">

<IMG SRC="img/erase.gif" ALT="Limpar">

<IMG SRC="img/delete.gif" ALT="Excluir">

<br>
<br>

<font face="arial" size="3"
color="blue"><b>Links</b></font>

<HR width="100%" size="2" color="silver" >
<A HREF="http://www.unesp.br" > Unesp </A> <br>
<A HREF="http://www.receita.fazenda.gov.br" > Receita
Federal </A>

</body>
</html>


```

- 3) Em outra página criar uma lista não ordenada com o tipo Square com os seguintes itens:

Cursos de Graduação:

- Agronomia
- Biologia
- Ciência da Computação
- Direito
- Medicina
- Nutrição
- Odontologia
- Pedagogia
- Zootecnia

Para cada linha fazer na fonte tamanho 2, alterar as cores das linhas em verde e marrom.



```
<html>
<title>Exercício 2</title>
<body>

<font face="arial" size="3" color="blue"><b> Cursos de
Graduação </b></font>
<HR width="100%" size="2" color="silver" >

<UL TYPE = "square">
<li><font face="arial" size="2" color="green"> Agronomia
</font>
<li><font face="arial" size="2" color="brown"> Biologia
</font>
<li><font face="arial" size="2" color="green"> Ciência da
Computação</font>
<li><font face="arial" size="2" color="brown"> Direito
</font>
<li><font face="arial" size="2" color="green"> Medicina
</font>
<li><font face="arial" size="2" color="brown"> Nutrição
</font>
<li><font face="arial" size="2" color="green"> Odontologia
</font>
```


```

<li><font face="arial" size="2" color="brown"> Pedagogia
</font>
<li><font face="arial" size="2" color="green"> Zootecnia
</font>
</ul>

</body>
</html>

```

4) Criar uma página com o nome Exercio3.html com o seguinte layout:



The screenshot shows a web browser window titled 'Exercício 3 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows the file path 'C:\Documents and Settings\Vanessa\Meus documentos\Curso\OrgaoColegiado\Exercio3.html'. The page content features a table with the title 'Notas dos alunos' in blue. The table has three columns: 'Alunos', 'Prova', and 'Trabalho'. The data rows are as follows:

Alunos	Prova	Trabalho
Ana Paula	10	8
Beatriz	7	5
Joaquim	9	10
Paulo	4,5	6
Tadeu	3	2

Resposta:

```

<html>
<title>Exercício 3</title>
<body>

<font face="arial" size="3" color="blue"><b>Notas dos
alunos</b></font>
<HR width="100%" size="2" color="black" >

<table border="1" width="60%" align="center">
<th>Alunos</th>
<th colspan="2">Notas</th>

```

```

<tr>
  <td> - </td>
  <td align="center"><b><i>Prova</i></b></td>
  <td align="center"><b><i>Trabalho</i></b></td>
</tr>
<tr bgcolor="#A8A8A8">
  <td>Ana Paula</td>
  <td align="center"><font color="green">10</font></td>
  <td align="center"><font color="green">8</font></td>
</tr>
<tr>
  <td>Beatriz</td>
  <td align="center"><font color="green">7</font></td>
  <td align="center"><font color="red">5</font></td>
</tr>
<tr bgcolor="#A8A8A8">
  <td>Joaquim</td>
  <td align="center"><font color="green">9</font></td>
  <td align="center"><font color="green">10</font></td>
</tr>
<tr>
  <td>Paulo</td>
  <td align="center"><font color="red">4,5</font></td>
  <td align="center"><font color="green">6</font></td>
</tr>
<tr bgcolor="#A8A8A8">
  <td>Tadeu</td>
  <td align="center"><font color="red">3</font></td>
  <td align="center"><font color="red">2</font></td>
</tr>
</table>

</body>
</html>

```

- 5) Construir a tela de cadastro de Órgão Colegiado como demonstrado na figura a seguir. Salvar esta página como ColegiadoOrgaoManutencao.html:

Colegiado UNESP ::
Manutenção do Órgão Colegiado

Unidade	FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA
Tipo Colegiado	CONGREGAÇÃO

Órgão Colegiado

Nome	CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ILHA SOLTEIRA		
Sigla	CFIS	Status	ATIVADO
Data Ativação	15/10/2000	Data Desativação	
Órgão de Origem		Buscar	
Órgão Superior		Buscar	
Documentação	<div>Órgão criado com o objetivo de aprovar normas da unidade.</div>		

Salvar

Excluir

Retornar

Resposta:

```
<html>
<head>
<title>Órgãos Colegiados</title>

</head>

<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0"
marginheight="0" >

<br><br><br><br><br>
<table cellpadding="1" cellspacing="1" border="0"
width="100%" align="center" >
```



```

<tr>
<td height="20" >Colegiado UNESP ::: </td>
</tr>
<tr>
<td height="20" >Manutenção do Órgão Colegiado

</td>
<tr>
</table>

```

```

<br>

```

```

<table width="80%" height="46" border="1" align="center"
id="tabela" >
<tr>
<td > Unidade</td>
<td > FACULDADE DE ENGENHARIA DE ILHA SOLTEIRA</td>
</tr>
<tr>
<td > Tipo Colegiado</td>
<td > CONGREGAÇÃO</td>
</tr>
</table>
<br>

```

```

<form name="formulario" >

```

```

<input type="hidden" name="cod"/>

```

```

<table width="100%" height="46" border="1" align="center"
id="tabela" >
<tr>
<td height="40" >Órgão Colegiado </td>
</tr>
<tr>
<td >
<P>
<br>
<table width="100%" border =0>
<tr>
<td width="20%" ><b>Nome</b></td>
<td colspan=3><input type="text" name="nome"
value="CONGREGAÇÃO DA FACULDADE DE ILHA SOLTEIRA" size="78"
maxlength="78" /></td>
</tr>
<tr>
<td ><b>Sigla</b></td>

```

```
 <b>Status</b></td>  <select name="status" size="1" > <option value="A" selected>ATIVADO</option> <option value="A">ATIVADO</option> <option value="D">DESATIVADO</option> </select></td> </tr> <tr>  <b>Data Ativação</b></td>  <input type="text" name="dt_ativo" value="15/10/2000" size="10" maxlength="10" /></td>  <b>Data Desativação</b></td>  <input type="text" name="dt_desativo" value="" size="10" maxlength="10" /></td> </tr> <tr>  <b>Órgão de Origem</b></td>  <input type="text" name="origem" value="" size="68" /> <b>Órgão Superior</b></td>  <input type="text" name="superior" value="" size="68" /> <b>Documentação</b></td>  <textarea name="documentacao" cols="60" rows="4" > &Oacute;rg&atilde;o criado com o objetivo de aprovar normas da unidade.</textarea></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | |
```

```
<div align="center">
<table width="546">
<tr>
<td width="291">

<input name="button" type="button" value="Salvar" >

</td>
<td width="249">
<input name="button" type="button"
value="Excluir" />

</td>
</tr>
</table>
</div>

</td>
</tr>
</table>


</form>

<br>

<input name="button" type="button" value="Retornar"/>

</body>
</html>
```

6) Criar uma página chamada Exercicio5.html e crie frames com o seguinte layout:



Executar os seguintes passos:

- criar 3 páginas com os seguintes nomes: menu.html, rodapé.html e principal.html
- Na página onde será montado os frame (Exercicio5.html) monte o frame a seguir:
 - menu: frame com tamanho de 90% que deverá chamar a página menu.html
 - rodapé: frame com tamanho de 10% que deverá chamar a página rodapé.html
 - principal: frame com tamanho de 80% que deverá chamar a página principal.html
- No menu coloque 4 links para os exercícios que fizemos até agora. Olhe o exemplo acima.
- No rodapé coloque um link que chame a tela principal.

- e) Todos os links deverão abrir na tela principal
- f) Na tela principal coloque o texto “Curso de HTML”

Resposta da página Exercico5.html

```
<FRAMESET rows="90%, 10%" FRAMEBORDER="YES" >
  <FRAMESET COLS="20%,80%" FRAMEBORDER="YES" >
    <FRAME SRC="menu.html" NAME="menu" FRAMEBORDER="YES"
      SCROLLING="no">
    <FRAME SRC="principal.html" NAME="principal"
      FRAMEBORDER="YES" >
  </FRAMESET>

  <FRAME SRC="rodape.html" NAME="rodape" FRAMEBORDER="YES"
    SCROLLING="no">
</FRAMESET>
```

Resposta da página menu.html

```
<html>
<head>
<title>
  Curso de HTML
</title>
</head>
<body >
<h1><font face="arial" color="orange">MENU</font></h1>
<HR width="100%" align="left" size="2" color="silver" >
<A HREF = "Exercicio1.html" target="principal">Exercicio 1
</A>
<br>
<A HREF = "Exercicio2.html" target="principal">Exercicio 2
</A>
<br>
<A HREF = "Exercicio3.html" target="principal">Exercicio 3
</A>

</body>
</html>
```

Resposta da página rodape.html:

```
<html>
<head>
<title>
  Curso de HTML
```

```
</title>
```

```
</head>
```

```
<body >
```

```
<center>
```

```
    <A HREF = "principal.html" target="principal">
```

```
        <font face="arial" >Página Principal</font>
```

```
    </A>
```

```
</center>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Resposta da página principal.html

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>
```

```
    Curso de HTML
```

```
</title>
```

```
</head>
```

```
<body >
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
    <h1><center><font face="Courier" color="blue">CURSO DE HTML
```

```
    </center></font></h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

7) Criar uma Folha de Estilo com nome de Exercicio.css e realizar as seguintes tarefas:

- a) Criar estilo para TAG de link para que não tenha linha sublinhada e seja da cor azul
- b) Criar estilo para a TAG H3 com as seguintes propriedades: cor azul, fonte Arial, tamanho 12pt.
- c) Criar estilo para a TAG H1 com as seguintes propriedades: cor azul, fonte Arial, tamanho 16pt.
- d) Criar estilo com nome de **nomeCampo** com as seguintes propriedades: cor preta, fonte Arial, tamanho 12pt.